

Każdy budynek zasługuje na windę

Ciběs

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH CIBES DLA BUDYNKÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KOMERCYJNYCH



A woman with dark, curly hair is looking at a laptop screen in a modern office setting. She is smiling and has her hand near her chin, appearing thoughtful or engaged. The background is blurred, showing office lights and a large window. A large, bright, circular light fixture is visible in the upper left corner.

Rozwiązania dźwigowe pozwalające zaoszczędzić miejsce, czas i pieniądze

Jedną z większych inwestycji w zapewnienie zgodności budynków użyteczności publicznej i komercyjnych z dostępnością jest zwykle instalacja jednej lub kilku wind. Może się wydawać, że instalacja windy to duże zmiany konstrukcyjne i plac budowy, który będzie trwał tygodniami, ale tak nie jest – nie jeśli kupisz windę u nas.

Nasza kompaktowa, gotowa do użycia koncepcja windy ułatwia kontrolę nad harmonogramem i kosztami budowy. Na przykład możliwe jest zainstalowanie dwustopniowej windy platformowej firmy Cibes w ciągu zaledwie dwóch - trzech dni. Ponadto kompaktowa konstrukcja naszych wind zajmuje minimalną ilość miejsca na każdym piętrze i wymaga znacznie mniej prac budowlanych niż w przypadku konwencjonalnych wind.

Jeżeli brzmi to interesująco, poświęć kilka minut, by dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach dźwigowych do przestrzeni publicznych i komercyjnych.

SPIS TREŚCI

Nasze windy	4	18	Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej przestrzeni nad głową
Koncepcja oszczędzania miejsca	8	20	Wyjątkowa winda o najwyższym komforcie
Do jakich budynków odpowiednie są nasze windy?	10	22	Specjalne rozwiązania dźwigowe
Przeszklenia panoramiczne	16	26	Towarzyszymy Ci na każdym etapie



Wszystkie dźwigi firmy Cibes posiadają certyfikat CE zgodnie z europejską dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Więcej informacji na temat naszej zgodności z normami bezpieczeństwa i dostępności można znaleźć w naszej broszurze technicznej.

Nasze windy

Jeśli szukasz solidnej i zajmującej niewiele miejsca windy, którą można łatwo zintegrować zarówno z nowymi, jak i istniejącymi budynkami, oferujemy Ci szeroką gamę rozwiązań. Nasze windy z napędem śrubowym nie wymagają ani głębokiego podszybia, ani obszernego nadproża, dzięki czemu można je zainstalować w ciągu zaledwie kilku dni, bez większych prac budowlanych. Zapoznaj się z naszą kolekcją wind publicznych i komercyjnych, aby znaleźć idealny model do swojego projektu.



Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych modelach podnośników? Odwiedź naszą stronę internetową **cibeslift.com**.



Cibes Cloud Plus

Część naszej najnowszej generacji zrównoważonych dźwigów, Cibes Cloud Plus jest dostępna w 20 rozmiarach dźwigów. Jest to winda platformowa stworzona z myślą o przyszłości pod każdym względem.

Cibes Air®

Winda platformowa Cibes Air łączy w sobie czyste linie, intuicyjną obsługę i naturalne materiały, aby stworzyć wyjątkowe wrażenia na użytkownika. Świetny design windy dla stylowych budynków.



Cibes A5000

Cibes A5000 to solidna i niezawodna winda platformowa o dyskretnej konstrukcji zajmującej mało miejsca, dostępna w kilku rozmiarach platform przystosowanych do wózków inwalidzkich.



Cibes C1 Pure

Cibes C1 Pure to wyjątkowa i zajmująca niewiele miejsca winda kabinowa z przesuwanymi drzwiami i automatycznym napędem za jednym dotknięciem, oferująca najwyższy poziom komfortu.



Cibes A8000

Certyfikowany zarówno do transportu towarowego, jak i pasażerskiego, Cibes A8000 jest bardzo wytrzymałym i wszechstronnym rozwiązaniem windy platformowego o udźwigu 1000 kg.





Winda platformowa Cibes Air®, zainstalowana w domu spokojnej starości w Belgii. Przeszkłony szyb i brama wjazdowa na najwyższym piętrze sprawiają, że konstrukcja windy płynnie komponuje się z otwartym i przestronnym wnętrzem. Podnośnik jest malowany proszkowo na kolor Graphite Black RAL 9011, a tylny panel platformy wykończony jest w kolorze Oak.






*"Drewno drzewa jest
także jego pamiętnikiem."*

Anne Hope Jahren

Koncepcja oszczędzająca miejsce

W przeciwieństwie do konwencjonalnych podnośników, nasze windy z napędem śrubowym nie wymagają głębokiego podszybia, ani dużej przestrzeni pod stropem. Wszystkie nasze modele podnośników są dostępne z kompaktowym, gotowym do użycia szybem ze stali lub szkła, co oszczędza zarówno miejsce, jak i pieniądze. Ponadto nasze windy oferują więcej przestrzeni dla pasażerów na mniejszej powierzchni niż windy konwencjonalne (patrz podnośnik hydrauliczny i winda trakcyjna na poniższej ilustracji). Dla przykładu, winda Cibes dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ma powierzchnię zaledwie 2,5 m².



W przeciwieństwie do konwencjonalnych wind, windy śrubowe Cibes nie wymagają dużo miejsca nad i pod windą.

Zrównoważone rozwiązanie modułowe

W ramach naszych wysiłków na rzecz zwiększenia wydajności produkcji i zminimalizowania ilości odpadów, wszystkie nasze windy są wykonane ze znormalizowanych modułów. Nasze modułowe podejście umożliwia również dostarczanie naszych wind w płaskich opakowaniach o ograniczonej przestrzeni, aby jeszcze bardziej zmniejszyć nasz ślad węglowy.

Szybki i łatwy montaż

Podczas gdy instalacja większości konwencjonalnych wind zajmuje kilka tygodni, nasza oszczędność miejsca, nasze windy modułowe można zainstalować przy minimalnym nakładzie pracy budowlanej w ciągu zaledwie kilku dni.





Cibes A5000 w biurcu w Holandii. Winda jest wykończona w standardowym kolorze czarnym zbliżonym do RAL 9011 i posiada eleganckie drzwi aluminiowe AL5 oraz częściowo przeszklony szyb windy. W windzie znajduje się biofilna ściana zbudowana przez innych.

Do jakich budynków nadają się nasze windy?

Nasze rozwiązania dźwigowe nadają się do większości budynków i zastosowań, ale są pewne wyjątki. Ponieważ nasze windy mają maksymalny skok 20 m i maksymalną prędkość 0,15 m/s, nie są najlepszym wyborem dla wieżowców lub bardzo ruchliwych środowisk, w których windy są używane setki razy dziennie. Jednak, jak się przekonasz, nasze windy mają inne zalety, które sprawiają, że idealnie nadają się do szerokiej gamy budynków użyteczności publicznej i komercyjnych.

Nowe budownictwo

Jeśli planujesz budowę budynku o wysokości od dwóch do sześciu kondygnacji, nasze gotowe windy mogą zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy w porównaniu z tradycyjnymi windami. Ponieważ nasze windy są prefabrykowane i wykonane ze znormalizowanych elementów, możemy wyprodukować i zamontować Twoją windę bardzo szybko, bez uszczerbku dla jakości. Jeśli szukasz rozwiązania dźwigowego, które wpisuje się w napięty harmonogram i chcesz obniżyć koszty budowy, zdecydowanie powinieneś rozważyć zakup windy u nas.

Istniejące budynki

W przypadku istniejących budynków niższa prędkość naszych wind jest w rzeczywistości zaletą, ponieważ w mniejszym stopniu obciąża otaczającą konstrukcję budynku i wymaga mniejszej liczby adaptacji budynku niż konwencjonalna, szybkobieżna winda. Podczas gdy konwencjonalna winda wymaga dużego i obszernego szybu, aby wytrzymać siły, nasze windy są wyposażone w oszczędzający miejsce, gotowy szyp i wymagają jedynie zamocowania do ściany nośnej po stronie maszynowni. Jeśli dodasz do tego opcję montażu bez podszybia, łatwo zrozumieć, dlaczego nasze windy są tak popularnym wyborem dla istniejących budynków.

Między piętrami w wieżowcach

Wiele wieżowców potrzebuje zarówno komunalnych szybkobieżnych wind do obsługi wszystkich pięter, jak i mniejszych rozwiązań dźwigowych, aby obsługiwać ograniczoną liczbę pięter dla różnych najemców biznesowych, i tu właśnie pojawiają się nasze windy. Ponieważ nasze windy nie mają prawie żadnego wpływu na integralność konstrukcyjną budynku, stanowią inteligentną i oszczędną alternatywę dla konwencjonalnych wind.

Budynki zagrożone infiltracją wody

Budynki znajdujące się w pobliżu wody lub obszary o wysokim poziomie wód gruntowych mogą być narażone na infiltrację wody. W przypadku takich budynków wykopanie głębokiego szybu windy może nie być realną opcją. Wszystkie modele wind Cibes mogą być instalowane bez podszybia, aby zminimalizować ryzyko infiltracji wody, a dla większości modeli dostępna jest gotowa rampa wjazdowa na parter.



Instalacja bez podszybia

Istnieje możliwość montażu wind platformowych Cibes bezpośrednio na podłodze, bez podszybia. Instalacja windy bez podszybia obniża koszty budowy i zachowuje integralność konstrukcyjną budynku. Jeśli zdecydujesz się na instalację bez szybu, winda jest dostarczana z rampą wjazdową na dolne piętro (z wyjątkiem Cibes A8000 i Cibes C1 Pure).



Cibes A5000 w urzędzie publicznym w Wielkiej Brytanii. Winda jest w pełni przeszklona i wykończona w naszym standardowym białym kolorze zbliżonym do RAL 9016. Dzięki naszej kompaktowej konstrukcji winda jest wystarczająco duża dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a jednocześnie wciąż mieści się w klatce schodowej.

Komfort, który pracuje dla Ciebie

Specjalizujemy się w projektach dźwigów, które są łatwe do zbudowania, ale także łatwe do dostosowania, aby pasowały do tożsamości Twojej marki i potrzeb Twojej firmy.

Winda platformowy Cibes A5000 w zakładzie optycznym we Francji. Podnośnik jest wykończony w subtelnym i eleganckim kolorze jasnoszarym RAL 7035, a szyb jest przeszklony z jednej strony, aby korzystać z oświetlenia w swoim otoczeniu. Winda umieszczona wewnątrz wewnętrznej klatki schodowej nie zajmuje prawie żadnej powierzchni komercyjnej.



Nowy poziom dostępności w minibrowarze

Ten projekt w minibrowarze w Belgii jest dobrym przykładem na to, jak połączenie tradycyjnego i nowoczesnego wzornictwa może przekształcić się w piękno, które przetrwa próbę czasu.



. Stary budynek minibrowaru w Belgii został starannie odrestaurowany, aby zachować swój pierwotny urok i detale w nienaruszonym stanie.



Resto-bar minibrowaru wyposażony jest w windę platformową Cibes A5000, która ułatwia dostęp do antresoli.



Winda posiada bramkę o wysokości 1,1 metra na najwyższym piętrze, która sprawia, że ograniczona przestrzeń antresoli wydaje się zarówno otwarta, jak i przestronna.




Cibes A5000 w sklepie meblowym w Holandii. Winda jest umieszczona wewnątrz zbudowanego na miejscu szybu, dzięki czemu płynnie wtapia się w otoczenie.

Przeszklenia panoramiczne

Jedną z naszych najbardziej unikalnych i cenionych cech jest to, że nasze windy platformowe mogą być przeszklone ze wszystkich czterech stron szybu windy, w tym od strony maszyn. W pełni przeszklony szyb windy zachowuje naturalne światło i sprawia, że przestrzeń wydaje się otwarta i przestronna.

Naciśnij przycisk raz, aby wezwać windę

Aby wezwać windę platformową na podłogę, wystarczy raz nacisnąć przycisk.



Utrzymuj nacisk na przycisk, aby podróżować

Podróżowanie naszymi windami platformowymi jest bezpieczne i łatwe. Tak długo, jak naciskasz przycisk podłogowy, winda porusza się; gdy tylko puścisz, zatrzymuje się.



Podnośnik platformy Cibes Cloud Plus w bibliotece publicznej.

Szyby windowy jest przeszklony ze wszystkich stron i wykończony w kolorze grafitowym RAL 7024. Drzwi panoramiczne z mocnego i lekkiego aluminium potęgują wrażenie eteryczności.

Nie ma potrzeby dodatkowej przestrzeni pod stropem

Nasze windy zmieszczą się pod każdym sufitem. Nawet w przypadku standardowych drzwi, Cibes Cloud Plus wymaga tylko 2,4 metra wolnej przestrzeni, a nawet mniej, jeśli wybierzesz niestandardową wysokość prześwitu drzwi lub bramkę o wysokości 1,1–1,3 metra na najwyższym piętrze.



Podnośnik platformowy Cibes Cloud Plus w salonie kosmetycznym. Szyb jest wykończony w kolorze białym sygnałowym RAL 9003 i posiada windę, która jest przeszklona z trzech stron, sufit z oświetleniem LED i eleganckie aluminiowe drzwi Panoramic Plus.





Wyjątkowa winda zapewniająca najwyższy komfort

Szukasz kompaktowej i eleganckiej windy o najwyższym komforcie? Ponadczasowy design Cibes C1 Pure obejmuje automatyczne drzwi przesuwne i działa z napędem automatycznym. Jest to jedyna na świecie winda kabinowa z napędem śrubowym, która zapewnia taki poziom komfortu.

Cibes C1 Pure w hotelowym lobby. Winda z przeszklonym szybem, kabiną i drzwiami przesuwными, wyposażona w sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Podnośnik malowany proszkowo na kolor RAL 5020, wnętrze kabiny w kolorze Polar Aland Pine.

Konstrukcja oszczędzająca miejsce

Dzięki naszym kompaktowym, napędzanym maszynom, nasze windy kabinowe nie wymagają dodatkowej przestrzeni nad ani pod windą. Wszystko, czego potrzebujesz, to podszycie o głębokości 100 mm i wolna przestrzeń wysokości 2,5 metra.

Drzwi przesuwne

Nasze automatyczne drzwi przesuwne są dostępne w wersji szklanej lub stalowej. Oferujemy również drzwi przesuwne ze stali o klasie odporności ogniowej EI60 (muszą być połączone z szybem przeciwpożarowym zbudowanym przez inne firmy).

Napęd automatyczny

Winda Cibes C1 Pure działa w trybie automatycznym – zarówno na przystankach, jak i wewnątrz kabiny – oferując pasażerom podróż na najwyższym poziomie komfortu.

Specjalne rozwiązania dźwigowe

Oprócz naszych standardowych modeli podnośników oferujemy również specjalne rozwiązania dźwigowe opracowane i zaprojektowane do obsługi warunków zewnętrznych, ciężkich towarów, noszy i łóżek szpitalnych.

Windy zewnętrzne

Znalezienie odpowiedniego miejsca na windę wewnątrz budynku może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy każdy metr kwadratowy jest cenny. Dlatego opracowaliśmy jedną z najbardziej kompletnych koncepcji wind zewnętrznych na rynku.

Płynne przejście do przestrzeni zewnętrznych

Windy zewnętrzne oferują doskonale rozwiązanie w zakresie ułatwień dostępu i płynne przejście między obszarami wewnętrznymi i zewnętrznymi budynku.

Winda zewnętrzna Cibes zainstalowana w szpitalu w Polsce. Winda ma pochylony dach zewnętrzny i solidne stalowe daszki dla drzwi odpornych na deszcz i śnieg, jest wykończona w standardowym kolorze białym zbliżonym do RAL 9016.



Winda zewnętrzna Cibes zainstalowana w Holandii.

Winda jest malowany proszkowo na kolor grafitowy RAL 9011, wyposażona w smukłe i eleganckie aluminiowe drzwi i zadaszenia z pleksiglasu.



Dźwigi towarowe

Cibes A8000 to coś więcej niż tylko winda towarowa. Jest to wszechstronne i wydajne rozwiązanie dźwigowe, który może unieść ładunek 1000 kg i jest certyfikowane zarówno do transportu towarowego, jak i pasażerskiego. Ten model windy jest wystarczająco duży, aby przewozić palety i wózki paletowe wraz z obsługą, a także pasażerów na elektrycznych wózkach inwalidzkich.

Szybki i łatwy montaż

Cibes A8000 zajmuje bardzo mało miejsca i jest łatwy w instalacji w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami dźwigowymi o podobnym udźwigu. Winda ma podszybie o głębokości zaledwie 130 mm i szyb wymagający wysokości wynoszącej zaledwie 2400 mm. Ponadto winda jest zawsze dostarczana z kompaktowym, gotowym szybem. Wszystkie te czynniki umożliwiają zainstalowanie dwuprzystankowego Cibes A8000 w ciągu zaledwie trzech – czterech dni.



Cibes A8000 w magazynie w Szwecji.

Winda towarowa z szybem przeszklonym, drzwi stalowe A40, wykończone w standardzie białym, zbliżonym do koloru RAL 9016.



Windy dla domów opieki i klinik

Cibes A8000 ma bardzo szerokie drzwi i jest dostępny w rozmiarach platform, które są wystarczająco duże, aby przewozić elektryczne wózki inwalidzkie, nosze i łóżka szpitalne.

Winda przystosowana do transportu noszy z osobą towarzyszącą

Windy osobowe o rozmiarach wystarczająco dużych, aby przewozić zarówno pacjentów przykutych do łóżka, jak i opiekuna, są dość rzadkie. Cibes A8000 jest wystarczająco duży, aby przewozić pacjentów przykutych do łóżka wraz z towarzyszącym im personelem, oferując ekonomiczną alternatywę dla konwencjonalnych noszy o podobnych rozmiarach i udźwigu.



Cibes A8000 zainstalowany w holenderskim domu opieki. Winda jest wykończona w standardowym kolorze białym, zbliżonym do koloru RAL 9016, posiada przeszklony szyb windowy i jest wyposażona w drzwi stalowe A40 oraz automatyczne otwieranie drzwi.



Towarzyszymy Ci na każdym etapie

Z Cibes jesteś w bezpiecznych i doświadczonych rękach. Twój lokalny, certyfikowany dystrybutor będzie Cię wspierał na wszystkich etapach projektu, od planowania i projektowania, aż po instalację i konserwację. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dane najbliższego dystrybutora Cibes.

Projekt

Nasi certyfikowani dystrybutorzy są ekspertami przeszkolonymi w zakresie naszych wind którzy doradzą Ci w kwestii opcji najlepiej odpowiadających specyfikacji Twojego projektu.



Kosztorys

Twój dystrybutor Cibes przygotowuje wycenę Twojej windy. Na tym etapie procesu otrzymujesz również rysunki windy, porady dotyczące przygotowania terenu oraz wstępny plan czasowy.

Plan

Otrzymujesz ustalony plan czasowy i możesz ubiegać się o pozwolenie na budowę. Twój dystrybutor Cibes zajmuje się kontaktem z naszą fabryką i organizuje transport.



Instalacja

Twój dystrybutor Cibes zajmuje się instalacją, bezpośrednio lub za pośrednictwem certyfikowanego partnera, aby upewnić się, że zainstalowana winda jest zgodna ze wszystkimi odpowiednimi normami bezpieczeństwa.

Serwis i konserwacja

Twoja winda wymaga regularnego serwisowania i konserwacji, aby działała prawidłowo i była bezpieczna w użyciu. Twój dystrybutor Cibes zaoferuje Ci umowę serwisową dostosowaną do Twoich potrzeb.



Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://cibeslift.com/for-professionals>

Aby pobrać rysunki DWG, odwiedź stronę <https://cibeslift.com/lift-drawings>



BRINGING PEOPLE TOGETHER

To nasza misja i cel. Tworzymy rozwiązania dźwigowe, które zwiększają komfort i wnoszą więcej radości do codziennego życia.

Założona w 1947 roku firma Cibes Lift Group jest jednym z najbardziej innowacyjnych producentów wind oszczędzających miejsce zaprojektowanych z myślą o szybkiej i łatwej instalacji. Sekret naszego sukcesu jest wysoka jakość szwedzkiej inżynierii i skandynawskiego wzornictwa. Jesteśmy globalną firmą z zakładami produkcyjnymi w Szwecji, Polsce, USA i Chinach, oferującą usługi sprzedaży i obsługi klienta w ponad 70 krajach rozsiągniętych po wszystkich kontynentach. Świadczymy usługi sprzedaży, instalacji i konserwacji przez globalną sieć spółek zależnych i partnerów.

Cibes

www.cibeslift.com