
Frihet att skräddarsy din hissdesign

Cibės

TILLVAL FÖR HISSMODELLERNA CIBES AIR, CIBES A4000,
CIBES A5000, CIBES A8000 OCH CIBES C1 PURE



Cibes Air – Schakt, dörrar och frontpanel pulverlackerade i Quartz 2, plattformens bakpanel i bambu, frontpanel i DecoLegno® Nero, handledare och topplist i Jet Black RAL 9005 GU5.

Anpassningar som gör skillnad

Det gör oss både stolta och glada att du funderar på att köpa en hiss av oss. Våra hissar är robusta och pålitliga produkter som håller i flera i decennier. Det gör det ännu viktigare att investera i en design som du är nöjd med under många år framöver. En riktigt härlig kulör eller ett helglasat schakt kan förvandla din hiss till ett vackert designelement som lyfter hela rummet. Och tillval som automatiska dörröppnare och utflyttade anropsknappar kan göra stor skillnad för användare med rörelsehinder. En anpassad hissdesign kan verkligen göra skillnad och det är därför som vi erbjuder ett så brett utbud av designalternativ och tillbehör.

Ta några minuter och gå igenom vår tillval och tillbehör innan du bestämmer vad som är rätt för dig.

INNEHÅLL

Hisschakt & dörrar	4	17	Telefoner & tillval för tillgänglighet
Kulörer & material	7	20	Optimerat drivsystem
Golv & glasning	8	22	Slitstarka tillval
Cibes Air designkoncept	10	23	De sista detaljerna
Belysning & speglar	15		



Den här broschyren ger en översikt över våra mest populära tillval och tillbehör, men det finns mer att välja på. Kontakta Cibes för mer information. Alla bilder på hissar samt material- och färgprover i den här broschyren är endast till för inspiration. För exakta färgmatchningar rekommenderar vi beställning av fysiska färg- eller materialprover.

Hisschakt & dörrar

Schaktalternativ för plattformshissar

Våra plattformshissar (Cibes Air, Cibes A4000, Cibes A5000, Cibes A8000) levereras alltid med ett färdigt modulschakt så att du bara behöver bygga ett hisschakt om du verkligen vill. Moduschaktet levereras med plåtkassetter som standard, men kan också levereras i glas.



Schakt med plåtkassetter till höger och med glaskassetter till vänster. För plattformshissar Cibes A4000, Cibes A5000 och Cibes Air är det möjligt att glasa alla fyra sidor av hisschaktet för att släppa in maximalt med ljus.

Schaktalternativ för korghissar

För korghiss Cibes C1 Pure har du möjlighet att beställa hissen med eller utan vårt färdiga modulschakt, beroende på vilken typ av installation du har tänkt dig. Vårt färdiga modulschakt levereras med plåtkassetter som standard, men kan också levereras i glas.



Från vänster till höger: korghiss med modulschakt i stålpaneler, glaspaneler och utan färdigt schakt. Alternativet utan schakt är perfekt för hissar som installeras i befintliga eller platsbyggda schakt.

Dörrmodeller för plattformshissar

För plattformshissarna Cibes A4000, Cibes A5000 och Cibes Air kan du välja mellan flera olika dörrmodeller: ståldörrar, halvdörrar i stål, aluminiumdörrar eller brandklassade EI60-dörrar. Halvdörrar är endast för det översta våningsplanet och är endast tillåtna för hissar med max 3 meter lyfthöjd, i enlighet med europeisk säkerhetsstandard.



A20/EI60G*
Ståldörr



A10/EI60*
Ståldörr



A25
Halvdörr i stål



A15
Halvdörr i stål



AL5
Dörr i aluminium



AL6
Dörr i aluminium

*Dörrbladen på våra ståldörrar och brandklassade dörrar ser likadana ut.

Dörrmodeller för korghissar

Korghiss Cibes C1 Pure erbjuder dig flera modeller av teleskopiska skjutdörrar att välja mellan: Skjutdörrar i stål, glas eller med brandklassning. För brandklassade skjutdörrar måste anropsknappen placeras på väggen bredvid hissen för att säkerställa brandklassningen.



CS0
Skjutdörr i stål



CS1
Glasad skjutdörr



CSEI60
Brandklassad skjutdörr

Notera: Brandklassade dörrar EI60G, EI60 och CS0EI60 måste kombineras med ett platsbyggt hisschakt med samma brandklassning. Cibes färdiga modulschakt är inte brandklassade. Brandklassad skjutdörr CSEI60 kräver en utflyttad anropsknapp.

Tillbehör till dörrar

Våra hissdörrar levereras med ett brett utbud av tillbehör, utformade för ökad tillgänglighet, komfort och säkerhet.

Dolda dörröppnare

Våra dolda dörröppnare är inbyggda i dörrkarmen och helt osynliga. Dolda dörröppnare finns som tillval för alla plattformshissmodeller, förutom Cibes A8000.



Externt monterade dörröppnare

Våra externt monterade dörröppnare är tillräckligt robusta för att klara vikten av de stora dörrarna på plattformshissen Cibes A8000. De här automatiska dörröppnarna är ett utmärkt alternativ för hissar som behöver vara extra slittåliga.



Andra dörrtillbehör



Standard anropsknapp



Anropsknapp med pekskärm



Utflyttad anropsknapp



Trådlös, utflyttad armbågsknapp



Våningsvisare

Låsalternativ

Vi tillhandahåller en rad olika typer av lås för att tillgodose olika behov och krav. Våra nyckellåslösningar inkluderar vårt eget standardlås samt Euro-cylinderlås och ASSA-låslösningar, men vi erbjuder även kodlås och tagglås. För mer information, vänligen kontakta Cibes.



Exempel på nyckellås



Tagglås med RFID



Kodlås

Låsprogrammering

Själva låsanordningen är bara en del, det är låsprogrammeringen som bestämmer hur låset fungerar. Vi erbjuder dig två huvudtyper av låsprogrammering:

Autolås (skollås):

Låser automatiskt alla hissdörrar efter ett förprogrammerat tidsintervall. Därefter är hissen endast tillgänglig för personer med nyckel/kod/tagg.

Centrallås:


Låser och låser upp alla hissdörrar via en enda låsanordning.

För mer detaljer kring låsprogrammering ber vi dig kontakta din säljare hos oss.

Kulörer & material

Pulverlackering


För hisschakt, schakttak, dörrar, anropsknappar och plattform erbjuder vi dig nästan 300 RAL-färger och premiumkulörer att välja mellan.



*Standardkulörer för Cibes A5000 och Cibes A4000. Vit nyans nära RAL 9016, GU 30 och svart nyans nära RAL 9011, GU 30.

Korghissväggar

Kabinväggarna i Cibes C1 Pure finns i åtta olika högkvalitativa laminat; från minimalistiskt vitt till trä och borstad metall. Hisskorgens hörnprofiler levereras som standard i Jet Black RAL 9005.



Golv & glasning

Golv för Cibes A4000/A5000/Air/Utomhushiss och Cibes C1 Pure

Vi erbjuder en kollektion av 9 hållbara säkerhetsgolv. För Cibes A4000, Cibes A5000 och Cibes Air har du också möjlighet att beställa en plattform utan golvbeläggning och lägga in eget vinylgolv eller matta. Dessutom kan plattformsgolvet för de här hissmodellerna kundanpassas med klinker eller trälaminat. Plattformshissar med kundanpassat klinker- eller laminatgolv kräver en 70 mm djup grop.



Black pitch




Original Umber



Star Snow




Wood Natural Oak




Wood Whitewashed Oak




Black Seagrass




Original Concrete



Aqua Umber



Stone Speckled Grey



Kundanpassat golv

Golv för av Cibes A8000

Godshissen Cibes A8000 levereras med ett mycket tåligt säkerhetsgolv som standard men finns även med ett slitstarkt golv i aluminiumdurk som tillval.




Nearly Black Pitch




Aluminiumdurk

Glasning av hisschakt och dörrar

Glaset i hisschaktet och dörrarna är ett härdat och laminerat säkerhetsglas (4,0 mm + 0,76 mm PVB-folie + 4,0 mm). Säkerhetsglas är mycket tåligt och PVB-folien förhindrar glassplitter. Välj mellan klarglas eller flera eleganta, tonade nyanser.




Klarglas



Arctic Snow




Polar White



Light Fume Brown



Dark Fume Brown



Light Fume Grey



Light Fume Grey



Cibes Air – Schakt, dörrar, bakpanel och frontpanel pulverlackerade i Anodic Gold, handledare och topplist i Jet Black RAL 9005, GU5 och kundanpassat klinkergolv.

Cibes Air® designkoncept

Cibes Air ger dig friheten att skapa en hissdesign som återspeglar din unika inredningsstil. Välj mellan elegant metall, sammetslent trä eller mjuk textil som bas och bygg vidare därifrån. Vårt stora urval av färger och material får din Cibes Air smälta in sömlöst med alla interiörer.



"Enkelhet är själen i modern elegans."

Bill Blass



Cibes Air Metal

Ger hissen ett avskalat och tidlöst uttryck och erbjuder näst intill oändliga möjligheter till olika färgkombinationer.



Cibes Air Textile

Klä plattformens bakpanel med elegant, ljusblått linne eller mjuk, grå ull för att ge hissen en varm och inbjudande känsla.



Cibes Air Wood

Välj mellan stilen, ljus ek och varmt honungsfärgad bambu. Två eleganta träslag med distinkt olika karaktär och ådring.

"Människor får aldrig nog av den visuella och taktila prakten hos tyger."

Suzanne Tick



Cibes Air bakpanel

Cibes Air frontpanel

Cibes Air – Schakt, dörrar och frontpanel pulverlackerade i Copper Glimmer, plattformens bakpanel i grå ull, handledare och topplista i naturfärgad, anodiserad aluminium.

Tillval för Cibes Air®

Cibes Air bakpanel

Plattformens bakpanel finns i 3 olika material:

- **Metal:** bakpanel i närmare 300 RAL- och premiumkulörer
- **Textile:** bakpanel i ljusblått linne eller grå ull
- **Wood:** bakpanel i ek eller bambu

Metal



RAL 9005




Vintage Red




Wool



Linne



Ek



Bambu

Textile

Wood

Cibes Air frontpanel

För frontpanelen på Cibes Air kan du välja mellan metall i närmare 300 RAL- och premiumkulörer, eller vit, svart och beige DecoLegno®. DecoLegno® har en matt, sammetslen yta som är motståndskraftig mot repor och lätt att rengöra.

Metal




RAL 5009



RAL 7024




Flamed Steel



Total White



Nero



Beige

DecoLegno®



Handledare och topplist

Handledare och topplist finns i valri RAL- och premiumkulör. Nästan alla element på hissen kan pulverlackeras efter dina önskemål så att den smäter in sömlöst med din interiör.

För information om schaktmaterial, dörrmodeller, golv och belysning hänvisar vi till respektive kapitel.

"Trädets virke är också dess memoarer."

Anne Hope Jahren

Cibes Air med bakpanel i bambu och glasning i tonat glas Light Fume Brown, pulverlackerad i Standard White, nära RAL 9016.

Belysning & speglar

Belysningstillval

Få tillval ger lika mycket liv åt din hissdesign som vacker belysning. Vi erbjuder dig flera alternativ för eleganta belysningsfunktioner.

Takalternativ för plattformshissar

Vi erbjuder två takalternativ för våra plattformshissar: Ett helt utan belysning och ett med hållbar och energibesparande LED-belysning.



Vanligt tak (utan belysning)



Tak med LED-lysdioder

Takalternativ för korghissar

För Cibes C1 Pure erbjuder vi två takalternativ, båda med hållbara och energibesparande LED-teknik: Tak med LED-lysdioder och tak med LED-panel.



Tak med LED-ljusedioder (120 LUX)



Tak med LED-panel (250 LUX)

Klämlister med LED

Cibes Air finns med LED-belysta klämlister runt golvet. Det här eleganta belysningsalternativet ger din hissdesign en futuristisk touch och ger varje hissresa en stilfull känsla.



Spegelalternativ

Speglar gör inte bara hissen snyggare. De är också ett viktigt visuellt hjälpmedel för rullstolsanvändare när de ska ta sig in i och ut ur hissen.

Spegeltillval för plattformshissar

Plattformstorlekarna 900 x 1467, 1000 x 1467 och 1100 x 1467 mm för Cibes A5000 finns med en 2,2 meter hög kontrollpanelvägg utrustad med takbelysning och spegel (se bilden till höger).

Spegeltillval för kabinhissar

Cibes C1 Pure erbjuder dig valet mellan tre olika speglar: hel spegelvägg på sidan A/C, eller väggmonterad spegel på sida B, alternativt sida A/C. Spegelväggen är ett snyggt tillval och gör att hisskorgen känns rymligare, men de väggmonterade speglarna är ett bättre visuellt hjälpmedel för rullstolsburna (se bilder och tabell nedan).



Spegelvägg A/C



Väggmonterad spegel sida B



Väggmonterad spegel sida A/C


Korgstorlek B x D, mm*	Spegelvägg A/C B x H, mm	Väggmonterad spegel B B x H, mm	Väggmonterad spegel A/C B x H, mm
900 x 950	900 x 2130	700 x 1144	700 x 1144
900 x 1200	900 x 2130	700 x 1144	700 x 1144
900 x 1400	900 x 2130	700 x 1144	700 x 1144
1100 x 1200	1100 x 2130	700 x 1144	900 x 1144
1100 x 1400	1100 x 2130	700 x 1144	900 x 1144
1100 x 1700	1100 x 2130	700 x 1144	900 x 1144

* Bredd = sida A/C, Djup = sida B

Telefoner & tillval för tillgänglighet

Telefoner

Nödtelefonen är en viktig säkerhetsfunktion. I de flesta av våra hissmodeller ingår en nödtelefon som standard, men du kan också välja någon av våra tillvalstelefoner (se bilderna till höger) eller beställa hissen förberedd för din egen telefonlösning.



Integrerad telefon

Automatisk uppringning för fast telefoni eller GSM med förinställda nummer.



Aiphone interphone

Kopplar den som ringer till en intern reception eller liknande.

Tillval för tillgänglighet

Eftersom våra hissar måste kunna behovsanpassas efter alla brukare, oavsett ålder och fysisk förmåga, erbjuder vi en rad olika tillval med fokus på komfort och tillgänglighet.

Anropsknappar

Våra extra stora anropsknappar uppfyller kraven i SS EN 81-70 och kan placeras som utflyttade eller på dörrkarmen. Dessutom erbjuder vi en trådlös, utflyttad anropsknapp, som även kallas "armbågsknapp" eftersom det är vanligt att använda armbågen för att trycka på knappen.

Varför välja utflyttade anropsknappar?

Utflyttade anropsknappar gör det enkelt för rullstolsburna att kalla på hissen och vänta på säkert avstånd från hissdörren när den öppnas vid hissens ankomst. För lämplig placering av utflyttade anropsknappar, hänvisar vi till gällande tillgänglighetsstandard. Du är också välkommen att kontakta oss på Cibes för råd.



50 x 50 mm anropsknapp

Extra stor anropsknapp, finns även som utflyttad, med kabel.



Trådlös armbågsknapp

Trådlös armbågsknapp avsedd för fjärrinstallation.

Horisontell kontrollpanel för korghissar

För Cibes C1 Pure erbjuder vi en horisontellt placerad kontrollpanel med lutande pulpet samt extra stora våningsknappar med Braille (punktskrift) som tillval. Den här kontrollpanelen uppfyller kraven i tillgänglighetsstandard SS EN 81-70 och levereras med en elegant servicepanel i borstat stål.



Dubbla kontrollpaneler för kabinhissar

I vissa länder måste hissen vara utrustad med manöverpaneler på båda sidor av hisskorgen för att uppfylla tillgänglighetskraven. Av den anledningen finns Cibes C1 Pure tillgänglig med dubbla manöverpaneler som tillval.



Andra tillgänglighetstillval

Även små detaljer kan göra stor skillnad för att förbättra hissens tillgänglighet och komfort.

Fällsits

Fällsitsen är tillverkad av bok och rostfritt stål och klarar en belastning på 150 kg. Sitsen fälls automatiskt upp igen när den inte används. Finns för Cibes A5000 i plattformsstorlekarna 900 x 1467, 1000 x 1467 och 1100 x 1467 mm (bredd x djup).

Våningsvisare

Våra våningsvisare kan placeras både på hissdörrar och plattform. De är ett utmärkt visuellt hjälpmedel för hörselskadade passagerare, och ger information om både våningsplan och färdriktning.

Fjärrkontroll med IR

Den trådlösa fjärrkontrollen med IR (infrarött ljus) består av en handhållen kontrollenhet och en eller flera sändare som installeras på våningsplanen. Det här tillvalet är särskilt användbart för personer med svag muskelstyrka i överkroppen, eftersom kontrollenheten kan styras från knäet. Finns för hissar med max 4 stannplan.

Röstavisering

Det här tillvalet innebär att en mänsklig röst meddelar passagerarna om vad som händer i hissen, vilket är särskilt värdefullt för synskadade. Vi erbjuder både standardröstmeddelanden och utökade meddelanden på flera språk. Utökade röstmeddelanden innehåller ofta instruktioner och varningar. Kontakta Cibes för mer information.

Ankomstsignal

Ankomstsignalen avger en ljudsignal när hissen når stannplanet. Ankomstsignalen talar om att hissen har anlänt och förvarnar personer i närheten av hissen om att dörrarna kommer att öppnas.



Fällsits



Våningsvisare



Fjärrkontroll med IR

Cibes A5000 plattformshiss med plåtschakt samt halvdörr på översta plan, pulverlackerad i antracitgrå RAL 7016.



Tillgänglighetsramp

För hissinstallation utan grop av Cibes A5000, Cibes A4000 och Cibes Air, erbjuder vi en tillgänglighetsramp som tillval. Rampen överbryggar nivåskillnaden mellan hissgolvet och golvet på nedersta stannplan.



Andra viktiga tillgänglighetstillval

Belysning, speglar och automatiska dörröppnare är exempel på andra tillval som är viktiga för brukare med olika typer av funktionsnedsättningar.

Se tidigare avsnitt i broschyren för mer information.



Optimerat drivsystem

Vi strävar alltid efter att göra våra hissar så energieffektiva som möjligt, både i drift och i standby-läge. För vissa hissprojekt gäller dock extra höga krav och det är därför vi har utvecklat vårt optimerade drivsystem Cibes EcoSilent.

Cibes EcoSilent

Det var skönheten och lugnet i den svenska naturen som inspirerade våra ingenjörer att ta fram drivsystemet Cibes EcoSilent. Resultatet är ett hållbart drivsystem som är optimerat för minskad energiförbrukning och en exceptionellt mjuk och tyst hissdrift. Cibes EcoSilent finns som tillval för plattformshissar Cibes A4000, Cibes A5000 och Cibes Air.

Energimärkning A

Jämfört med vårt standarddrivsystem minskar Cibes EcoSilent friktionen med så mycket som 90 %, vilket maximerar hissens energieffektivitet. Hissar som är utrustade med Cibes EcoSilent har energimärkning A och förbrukar 45 % mindre energi än hissar med vårt vanliga drivsystem. På årsbasis är energiförbrukningen för en Cibes EcoSilent-hiss densamma som för en modern tvättmaskin, dvs. ca 215 kWh/år.*



Smidig och tyst drift

Du ska kunna använda din hiss när du vill, utan att oroa dig för att det ska störa någon annan. Cibes EcoSilent gör hissen så tystgående att den smälter in med bakgrundsljuden i din vardag. Bara några meter från hissen är ljudnivån nere i 40 dB**, vilket ungefär motsvarar ljudnivån på ett tyst bibliotek.

*Årlig energiförbrukning baserad på en 2-planshiss utrustad med EcoSilent som har en lyfthöjd på 3,6 m och en användningsfrekvens på 20 resor/dag. Energiklassificering enligt VDI 4707 del 1: 2009. Tester utförda av Liftinstituut B.V. www.liftinstituut.com.

**Decibel mätt 2 m från hissen, vid konstant hastighet och med en last på 150 kg. Alla tester utförda av Springwell Audio AB, medlem i Svenska Akustiska Föreningen, www.springwellaudio.se.



Normalt samtal - 60 dB

Humla - 55 dB

Diskmaskin - 55 dB

Dammsugare - 70 dB

Cibes EcoSilent - 40 dB

Kontinuerlig innovation

Våra skickliga ingenjörer driver på utvecklingen mot bekvämare och mer hållbara och energieffektiva hissar. Utvecklingen av Cibes EcoSilent började i Sverige, men idag har vi även FoU-center i Kina och USA. Våra FoU-team har ett nära samarbete i sökandet efter nya, innovativa lösningar som gör våra hissar både smartare och mer hållbara.

Intelligent programmering

Brandkörning

Brandkörningsfunktionen är kopplad till brandlarmet. Programmeringen kör automatiskt hissen till ett förvalt våningsplan när brandlarmet går.



Slitstarka tillval

Hissar i offentliga och kommersiella miljöer utsätts för mer slitage än hissar installerade i exv. mindre kontorsbyggnader och privata hem. Men du kan enkelt skydda din hiss och få den att hålla längre genom att lägga till några slitstarka tillval.

Sparkplåtar för dörrar

Sparkplåtarna i rostfritt stål hjälper till att skydda hiss dörrarna från bucklor och repor. Sparkplåtarna placeras längst ned på dörrbladens insida. Finns för Cibes A5000 och Cibes A8000.

Förhöjda plattformskanter

En eller flera sidor av plattformsgolvet kan förses med förhöjda kanter. De förhöjda plattformskanterna skyddar schaktväggarna mot skador från exv. kundvagnar och pallyftare. Finns för Cibes A5000 och Cibes A8000.

Golv i aluminiumplåt

Vårt golv i aluminiumdurkplåt är väldigt slitstarkt och tåligt och ett utmärkt val för godshissar och hissar i offentliga miljöer. Finns för Cibes A5000 och Cibes A8000.



Sparkplåtar för dörrar



Förhöjda plattformskanter



Golv i aluminiumplåt



De sista detaljerna

För att ge din hiss ett riktigt snyggt och proppert utseende, erbjuder vi flera tillval.

Avslutningsprofiler

Vi erbjuder avslutningsprofiler i aluminium för att täcka springorna i tak och golv runt hissen. Avslutningsprofilerna är särskilt användbara för hissar som går genom ett eller flera golv, men vi rekommenderar dem även för den nedersta och översta våningen vid alla typer av installationer.



Avslutningsprofiler

Pulverlackerad plattformsrygg

Det här är ett bra tillval för hissar med helglasade hisschakt där maskinsidan är synlig. Pulverlackering av plattformsryggen matchar alltid färgen på hisschaktet och ger hissen ett snyggt och proppert utseende.



Pulverlackerad plattformsrygg

Infästningslösningar

Vissa hissinstallationer kan behöva extra stöd och det är precis vad våra olika infästningslösningar ger. U-klamrar ger ett mycket robust stöd. Vinkelfästen och takfästen är andra mindre, men effektiva lösningar för horisontellt och vertikalt stöd.



U-klammer

Täckplatta för grop

Det här är helt enkelt en metallplåt som täcker golvet i hissgroppen. Plattan är en elegant lösning för hissar där hissgroppen är synlig genom det glasade hisschaktet. Gropplattans pulverlackering matchar färgen på hisschaktet.

Täckplatta under plattform

Den här täckplattan döljer plattformens undersida och ger den ett snyggt och städat utseende. Täckplattan är pulverlackerad i samma färg som hisschaktet och är ett utmärkt alternativ för hissar med glasat schakt.

Maskinrumstak

Även om du väljer till ett schakttak för hissen, täcker inte det ovensidan på maskinrummet. Maskinrumstaket skyddar det integrerade maskinrummet från damm och andra partiklar.



Våra tjänster

Vi erbjuder kundsupport över hela Sverige och våra säljare är utbildade för att stötta dig genom varje steg av hissköpet – från designrådgivning och planering till leverans, installation och serviceavtal. Kontakta oss redan i dag för råd och stöd.

BRINGING PEOPLE TOGETHER

Det är vad vi gör och det är vad det handlar om.

Vi skapar hisslösningar för ökad komfort och glädje i livet.

Cibes Lift grundades i Sverige 1947 och är en världsledande tillverkare av platsbesparande, förtillverkade hissar. Smart, svensk ingenjörskonst och skandinavisk design är hemligheten bakom vår framgång. I dag är vi en del av Cibes Lift Group, en global koncern med produktionsanläggningar i Sverige, Polen, USA och Kina. Vi erbjuder försäljning, installation och hisservice på alla kontinenter via vårt nätverk av dotterbolag och partners.

Cibes

www.cibeslift.com