



PERSONENLIFT

A-5000

Onderdeel van
Cibēs

Gebruik



Personen



Mindervalide



Rollator



Kinderwagen



Bagage



Rolstoel



Scootmobiel



Goederen



Pallets



Fiets

Wat is een spindellift?

Bij onze lift is geen machinekamer, liftput of dakopbouw benodigd. Dit maakt onze lift uiterst geschikt voor zowel nieuw- als bestaande bouw.

De lift is voorzien van een eenvoudige, maar uiterst betrouwbare techniek. Door middel van de elektromotor en de moer, welke rondom de spindel wordt gedraaid, wordt de lift in beweging gezet. Het automatische smeersysteem zorgt voor een soepele beweging van de lift.

Onderhoud

Door deze eenvoudige techniek is er, afhankelijk van de gebruiksfrequentie per dag, weinig onderhoud benodigd. Na installatie heeft de lift 2 jaar volledige fabrieksgarantie, mits de lift onderhouden wordt door Aesy Liften.

Energielabel

Standaard zijn onze liften voorzien van een energiecertificaat. In stand-by modus zijn onze liften gecertificeerd met energielabel A.




Inhoudsopgave

Basisuitvoering	6
Lift in kleur	8
3 zijden glas	10
Panoramalift	12
Halfhoge toegang	14
Opties	15
Maatvoeringen	16
Van platform tot cabine	18
Deuren	20
EcoSilent	22
Showroom	24
Service en veiligheid	25
Daarom Aesy Liften	26

VAN BASIS...



...TOT HIGH-END





Schoolgebouw

Basisuitvoering

De personenlift A-5000 heeft zijn populariteit onder meer te danken aan zijn compleetheid van de basisuitvoering.

Standaard functies:

- ingebouwde zelfsluitfunctie
- bedieningspaneel met vandaalbestendige drukknoppen met LED aanduiding
- noodtelefoon en alarm
- signalering bij overbelasting
- **frequentie geregelde motor, soft start-stop**
- **automatisch nooddaalsysteem op accu**

Standaard heeft de A-5000 lift een hefvermogen van 500 kg. De lift wordt uitgevoerd met stalen sandwichpanelen, afgewerkt in de kleur RAL 9016. De liftdeur is standaard voorzien van een groot venster van gehard en gelaagd veiligheidsglas (A4-deur) of een klein kijkvenster (A1-deur).

De liften zijn veilig te gebruiken door eenieder en zullen in een onveilige situatie altijd stoppen. Naast de vasthoudbediening, zijn alle liften uitgerust met meerdere veiligheden op en rondom het platform.

Als enige binnen de sector voldoet een Aesy lift al aan de (nog niet verplichte) SIL3 veiligheidsnormering.





Lift in kleur

Elke RAL kleur mogelijk

Uw liftschacht is standaard uitgevoerd in RAL 9016 (wit).

Wilt u liever een andere kleur? Laat de lift aansluiten bij uw interieur of maak er een echte eyecatcher van. Uw lift is uit te voeren in elke gewenste RAL kleur.

Het is mogelijk om naast de reguliere RAL-kleuren een keuze te maken uit onze luxere kleuren. Deze zijn te bezichtigen in de showroom.

Door de mogelijkheid om elk schachtpaneel afzonderlijk in een andere kleur uit te voeren kunt u op elke verdieping een andere kleur toepassen. Hierdoor laat u de lift aansluiten op de omliggende omgeving.


Daarnaast is elke deur, het kader rondom het glas, de deurgreep en de hoekprofielen in een aparte RAL kleur uit te voeren.



Brandweerkazene

AANVULLENDE OPTIE

Deze lift is uitgevoerd met een ingebouwde automatische deuropener



Winkel

3 zijden glas

Vrijstaand of tegen de muur te plaatsen

De lift kan tegen de muur geplaatst worden, maar behoudt door de glaspanelen toch een open uitstraling.

Standaard wordt de lift tegen een bouwkundige wand geplaatst, hierbij maken wij gebruik van minimale bevestigingspunten. Indien de lift vrijstaand in een trapgat, trappenhuis of vide wordt geplaatst, kan de lift vaak bevestigd worden aan de verdiepingvloer. Aansluitend kan er een oplossing gecreëerd worden door het toepassen van een stalen kokerprofiel rondom de lift.

De glasverdeling is naar eigen inzicht te bepalen, waarbij diverse hoogtes glaspanelen per zijde zijn toe te passen.






Showroom

Panoramalift

aan 4 zijden glas

De panoramalift is een echte eyecatcher en een aanwinst voor uw interieur. Vanwege de onbegrensde designmogelijkheden en opties, in zowel uitvoering als materiaal, is deze lift geheel naar eigen smaak aan te passen.

Doordat de lift aan 4 zijden met glas is uitgevoerd, behoudt u een volledig zicht op de omgeving vanuit de lift.





Halfhoge toegang

Tot 13 meter opvoerhoogte

Het is mogelijk om de personenlift A-5000 uit te voeren met een halfhoge toegang. Deze toepassing is een ideale oplossing voor plaatsing van de lift onder een schuin dak of bij een bordes.

De liftdeur heeft een hoogte van 1100 mm en is toepasbaar tot een gecertificeerde opvoerhoogte van 13 meter. Daarmee is Aesy Liften uniek!

De liftdeur is voorzien van gehard en gelaagd veiligheidsglas, maar deze is ook als een dichte deur uit te voeren.



Opties

Kleuren

Het is mogelijk om naast de reguliere RAL-kleuren een keuze te maken uit onze luxere kleuren. Deze zijn te bezichtigen in de showroom. Een greep uit onze luxere kleuren.



Vloeren

Naast onze standaard vloeren is het ook mogelijk om de lift te voorzien van uw eigen vloer. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

Glas






Standaard worden onze liften uitgevoerd met helder glas, daarnaast is er de mogelijkheid een andere glastint te gebruiken. Bekijk de mogelijkheden in onze showroom.






Maatvoeringen

Leverbaar in verschillende afmetingen

LIFTBREEDTE	LIFTDIEPTE	PLATFORM BREEDTE	PLATFORM DIEPTE	GEbruik	HEFVERMOGEN
1162	1270	800	1217		
1262	1270	900	1217		
1262	1520	900	1467		
1362	1320	1000	1267		
1362	1420	1000	1367		 
1362	1520	1000	1467		230V 400V
1462	1420	1100	1367		
1462	1520	1100	1467		
1462	1650	1100	1597		
1362	2020	1000	1967		



Bovenstaande maatvoeringen zijn uitgedrukt in millimeters.

De liftbreedte en diepte zijn uitwendige maatvoeringen van de lift. Voor de specifieke bouwkundige sparingsmaten, welke afhankelijk zijn van de deurposities, kunt u contact opnemen voor een advies op maat.

→ **Meest gekozen, standaard rolstoeltoegankelijk**

Van platform naar cabine



A-5000 Basisuitvoering



Optioneel: Hoge wand,
glazen schachtpanelen



Optioneel: Cabine Open,
glazen schachtpanelen



Cabineliften

Onze cabineliften bieden verschillende mogelijkheden. Van een draaideur met semi-automatische bediening tot een volledig gesloten cabine middels schuifdeuren met automatische bediening.

Meer informatie? Vraag hiernaar bij onze verkoopadviseurs.

Deuren

Het visitekaartje van uw lift



A4-deur halfhoog

Tot 13 meter opvoerhoogte



A4-deur

Standaard deur



A0-deur

Zonder glasvenster



A1-deur

Klein kijkvenster

A60-panoramadeur

Brandvertragende deur EI60G

A60-deur

Brandvertragende deur EI60

NIEUW VERGROOT GLASVENSTER



AL5-deur
Aluminium deur



AL6-deur
Aluminium deur



AL5-deur Showroom Zevenaar

EcoSilent

STILSTE PLATFORMLIFT TER WERELD,
ENERGIEZUINIGER EN DUURZAAM

Stiller

Door de vernieuwde motor, gecombineerd met een verfijnde spindel en een Silentbox, is het geluid van de lift met 10 dB afgenomen ten opzichte van de standaardaandrijving. Bij het geluid van de standaardaandrijving kan u denken aan een normaal gesprek tussen 2 personen op 1,5 meter afstand. Voor de EcoSilent-aandrijving is dit een gesprek op fluisterniveau.

Energiezuiniger

Door het toepassen van een nieuwe motor, gecombineerd met de nieuwe geleiderwielen wordt de weerstand met 90% verminderd en loopt de lift nog soepeler. Dit resulteert in een meetbare energiebesparing van 45%! Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt ook in de kosten.

Onderhoudskosten

Een lift uitgevoerd met EcoSilent is duurzaam, van Zweedse kwaliteit en daarnaast beter voor het milieu. Door het toepassen van de nieuwe geleiderwielen, zijn er geen smeermiddelen meer nodig. Daarnaast kan het onderhoud eenvoudiger en sneller uitgevoerd worden, wat resulteert in een besparing van € 50,- per onderhoudsbezoek.




Motor

De nieuwe motor is volledig opnieuw ontwikkeld voor een stillere en energiezuinige aandrijving.



Spindel

Door de verfijnde spindel zijn de liftbewegingen soepeler, hetgeen zorgt voor meer comfort.



Geleiders

De geleiders verminderen de wrijvingskracht met 90% en hebben geen smering nodig.



SilentBox

De motor is weggewerkt in een elegante, geluiddichte metalen behuizing.

Showroom

Kom onze liften zelf ervaren

In onze showrooms in Zevenaar en Wijnegem kunt u onze liften zelf komen ervaren.

De showroom in Zevenaar (NL) beschikt over de Huislift A-4000, Personenlift A-5000 met EcoSilent en de Cabine Schuifdeur.

In de showroom in Wijnegem (BE) is er de mogelijkheid de Personenlift A-5000 en de Cabine Schuifdeur uit te proberen.

Daarnaast hebben wij een tal van opties beschikbaar.

Liever een referentie adres bij u in de buurt bezoeken? Vraag naar de mogelijkheden voor een bezoek via onze adviseurs.



Service

Aesy Liften is ingericht op het fulltime leveren van gegarandeerde service. Calamiteiten en storingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week kosteloos worden gemeld aan de centrale.


Een telefoon in de lift behoort tot de standaard levering, waarmee u in contact kan komen met één van onze eigen professionals.

Veiligheid

De liften zijn veilig te gebruiken door eenieder en zullen in een onveilige situatie altijd stoppen. Naast de vasthoudbediening, zijn alle liften uitgerust met meerdere veiligheden op en rondom het platform. Als enige binnen de sector voldoet een Aesy lift al aan de (nog niet verplichte) SIL3 veiligheidsnormering.

De lift is standaard voorzien van een automatisch nooddaalsysteem op accu. Hierdoor is het mogelijk om bij algehele stroomuitval van het pand de lift direct naar de ondergelegen verdieping te verplaatsen. Zodra de lift op de ondergelegen stopplaats is aangekomen, zullen de liftdeuren automatisch ontgrendelen.

Middels deze functie is het mogelijk om, zonder hulp van buitenaf, de lift op een veilige manier te kunnen verlaten.





Daarom.

Sinds 2005 is het de missie van Aesy Liften om elk gebouw toegankelijk te maken voor iedereen. Of het nu gaat om bestaande- of nieuwbouw, wij bieden voor élk gebouw een passende oplossing. Met Aesy Liften kunt u zowel personen als goederen op een eenvoudige en veilige manier naar elke verdieping vervoeren. Daarbij combineren wij kwaliteit met betaalbaar design.

kieszen **architecten** voor Aesy Liften

- Liftoplossingen compleet op maat
- Van de kleinste (huislift) tot de grootste platformlift (bed- en brancardlift)
- Panoramaschacht met aan 4 zijden glaspanelen
- Vele mogelijkheden in uitvoering en design

kieszen **aannemers** voor Aesy Liften

- Tekeningen voorzien van details
- Snelle levertijden en montage
- Bij ieder project een vast aanspreekpunt
- Duidelijke afspraken

kieszen **opdrachtgevers** voor Aesy Liften

- Diverse maatvoeringen
- Aanwinst voor het interieur door onbegrensde designmogelijkheden en opties
- Zeer zuinig in gebruik, energielabel A
- Fluisterstille aandrijving

Elk gebouw toegankelijk

Nederland

Aesy Liften B.V.
Mercurion 30
6903 PZ Zevenaar
+31 (0)316 246 246

Postbus 233
6900 AE Zevenaar
info@aesyliften.nl
www.aesyliften.nl

België

Aesy Liften België B.V.
Bijkhoevelaan 34
2110 Wijnegem
+32 (0)3 345 66 66

info@aesyliften.be
www.aesyliften.be



Onderdeel van
Cibăș