



aesy®
L I F T E N

PART OF CIBES LIFT GROUP

ÉLÉVATEURS ET
CABINES ÉLÉVATRICES

POUR LES BÂTIMENTS PUBLICS
ET COMMERCIAUX

Cibes




Depuis 2005, Aesy Liften, part de Cibes Lift Group, a pour mission de rendre chaque bâtiment accessible pour tout le monde. Qu'il s'agisse de construction existante ou nouvelle, nous proposons une solution adaptée à chaque bâtiment.

Présent depuis 1947, Cibes Lift est l'un des leaders dans la fabrication d'ascenseurs et de cabines élévatoires à vis sans fin. Nous réalisons des solutions personnalisées aussi bien pour les usages publics que commerciaux. Basés sur un concept modulaire minimisant l'impact sur le bâtiment, nos appareils au design intemporel et convivial s'intègrent à toutes les architectures.



L'ACCESSIBILITÉ DU PUBLIC

Les solutions Aesy Liften répondent aux normes de sécurité et d'accessibilité européennes. Elles sont proposées avec une large gamme d'options conviviales telles que l'annonceur vocal, les indicateurs de niveaux et les boutons d'appel déportés.



DÉCOUVREZ-NOUS !





DÉCOUVREZ NOS
CABINE ÉLÉVATRICE !



LES CABINES ÉCONOMIQUES

Lorsque vous achetez une cabine élévatrice Aesy Liften, vous bénéficiez d'un produit de haute qualité avec un confort semblable à un ascenseur conventionnel, pour un prix inférieur .

Grâce à leur concept astucieux et modulaire, les cabines élévatriques s'installent facilement et rapidement sans gros travaux de maçonnerie - le choix parfait pour tous les bâtiments.





UN CONCEPT ASTUCIEUX

Les solutions Aesy Liften s'intègrent en douceur à la structure existante. Contrairement aux ascenseurs conventionnels, il n'y a pas d'imposants travaux préparatoires et annexes à prévoir. Nos appareils sont livrés en kit. Ils nécessitent peu de hauteur au dernier niveau et la fosse réduite peut être facultative.

FABRICATION SUÉDOISE

- Design scandinave intemporel
- Fabrication rapide
- Peu de travaux
- Installation rapide et facile
- Solutions de haute qualité







SÛR & CONVIVIAL POUR TOUS

Nos ascenseurs sont sûrs et faciles à utiliser, même pour les plus jeunes. De nombreux ascenseurs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Chaque bâtiment accessible pour tout le monde, c'est ce en quoi Aesy Liftten croit.



CIBES CLOUD PLUS FAIT POUR L'AVENIR



Collection de magnifiques couleurs


Le Cibes Cloud Plus vous offre une collection de 7 combinaisons de couleurs harmonieuses soigneusement sélectionnées. Des nuances de blanc minimalistes aux couleurs audacieuses pour ceux qui veulent que leur élévateur soit la pièce maîtresse de leur bâtiment. En option, vous avez également le choix entre près de 300 couleurs de notre collection de couleurs RAL et premium.




Signal White
(RAL 9003)




Oyster White
(RAL 1013)




Grey
(RAL 7024)




Graphite Black
(RAL 9011)




Green
(RAL 7033)



Azure Blue
(RAL 5009)



Orange
(RAL 2010)



Boutons ergonomiques

Indicateur de niveau élégant

Main courante confortable

Équipements Premium de série

Le Cibes Cloud Plus est conçu pour améliorer votre expérience et faire de chaque trajet un plaisir. L'appareil est équipé de fonctionnalités Premium de série pour vous offrir un niveau de confort supérieur.



Bouton d'appel intuitif

Le bouton d'appel à éclairage LED intégré permet une utilisation facile et intuitive.



Plafond rétroéclairé

Le plafond du Cibes Cloud Plus est équipé d'un éclairage LED économique en énergie ajoutant une lumière subtile et apaisante à votre appareil.



Lumières LED

L'éclairage LED des bords sensibles inférieurs donne à l'appareil un aspect moderne, mais également fonctionnel. De même, la barre sensible supérieure s'allume en rouge si vous l'actionnez accidentellement.

Ajoutez votre touche

Créez une atmosphère chaleureuse adaptée à n'importe quel environnement grâce aux options d'éclairage du Cibes Cloud Plus.

Éclairage de gaine



Plafond avec diodes lumineuses LED



Plafond rétroéclairé avec diodes lumineuses LED



Collection de portes

Notre nouvelle collection de porte est faite pour votre confort. Tous les modèles de portes sont conçus dans un aluminium léger et solide et sont faciles à remplacer.



Porte Panoramic Plus
Modèle de porte de série



Porte Panoramic
Modèle de porte en option



Porte Saloon
Modèle de porte en option



Portillon Panoramic
Modèle de porte en option



Portillon Panoramic Plus
Modèle de porte en option



DÉCOUVREZ NOS
CIBES CLOUD PLUS !

Portes Saloon

Faites ressortir votre appareil en y ajoutant d'élégantes portes Saloon. Les doubles battants s'ouvrent automatiquement et permettent d'économiser beaucoup d'espace à chaque palier.

Portillon au dernier niveau

La solution parfaite si vous avez un plafond incliné au dernier étage ou si vous souhaitez garder une pièce aussi ouverte et aérée que possible. Dans de tels cas, vous pouvez opter pour un portillon de 1300 mm de haut au lieu d'une porte pleine hauteur.



Accessoires de portes



Lumière au palier

Obtenez un accueil chaleureux en ajoutant cette lumière au palier. La lumière est activée lors de l'appel de l'appareil et lorsque celui-ci arrive au bon niveau. Elle fournit une source de lumière pratique le soir.

Indicateur de niveau

Ajoutez des indicateurs de niveau au-dessus de vos portes pour toujours voir de l'extérieur à quel étage se trouve la plateforme.



Sécurité enfants

Empêchez l'utilisation de l'élévateur par de jeunes enfants en ajoutant un bouton de déverrouillage en hauteur.



GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ESPACE

Les plateformes élévatrices Aesy Liften s'installent là où les ascenseurs conventionnels sont impossibles à installer. Nos monte-charges économisent votre espace et ont peu d'impact sur la structure du bâtiment grâce à leur fosse réduite et au faible dépassement au dernier niveau.





POUR CHARGES LOURDES & VOLUMINEUSES


Les monte-charges Aesy Liften sont certifiés pour le transport des passagers et des charges. Les portes extra-larges ouvrent sur une spacieuse plateforme qui peut transporter jusqu'à 1000 kg. La solution idéale pour les entrepôts, les halls d'accueil ou les centres médicalisés.



DÉCOUVREZ NOS
MONTE-CHARGES !



ASCENSEUR AIR CONCEPT INTUITIF



Bord sensible supérieur

Arrêt d'urgence et alarme

Dispositif d'affichage de l'ascenseur privatif

DecoLegno®

Main courante ergonomique

Fonctions de sécurité innovantes

La plupart des plateformes élévatrices sont équipées de boutons d'arrêt d'urgence et d'alarme de grand taille, la conception innovante du système Ascenseur Air intègre ces fonctions de sécurité essentielles beaucoup plus élégamment, en proposant deux boutons incorporés au bord supérieur de la paroi arrière de la plateforme.


Main courante ergonomique

La main courante du système Ascenseur Air est dotée d'une conception unique et intuitive. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton de destination pour le mettre en route et de relâcher la pression pour l'arrêter. Cette conception ingénieuse utilise votre instinct naturel de vous appuyer sur la main courante, vous offrant des déplacements sans effort.

Bords sensibles

Le bord sensible supérieur est situé derrière la barre supérieure de la paroi arrière et immobilise immédiatement l'appareil lorsque vous appuyez dessus.

Les bords sensibles qui encadrent le sol de la plateforme immobilisent l'ascenseur au moindre effleurement du doigt. Disponibles en option dans n'importe quelle couleur RAL ou Premium et pouvant être équipés d'un éclairage LED programmable, les bords sensibles inférieurs constituent une partie importante du design de l'appareil.



Bords sensibles avec lumières LED

Bords sensibles standards

Dispositif d'affichage de l'appareil

L'affichage de l'ascenseur privatif inclut un écran de 7 pouces avec un grand indicateur de niveau. L'écran est recouvert d'un verre miroir semi-transparent afin de créer un look élégant et futuriste.




DecoLegno®

Ce matériau unique est doté d'une surface mate et veloutée, douce au toucher. Facile à nettoyer, résistant aux rayures et aux empreintes digitales, DecoLegno® est un matériau extrêmement durable. Disponible pour la paroi avant de la plateforme en couleur blanche, noire ou beige.



DÉCOUVREZ L'ASCENSEUR AIR !



HM00 Piombo Total White



HM01 Piombo Beige



HM07 Piombo Nero

CRÉEZ VOTRE DÉCOR INTÉRIEUR

AIR WOOD

Le design Ascenseur Air Wood est une combinaison sophistiquée de bois pour le panneau arrière et de DecoLegno® noir, blanc ou beige doux et velouté pour le panneau avant. Pour le panneau arrière, le bambou clair ou le chêne blond vous offrent le choix de deux bois au caractère et grain différents qui se fondent facilement dans le style décoratif de la plupart des maisons modernes.



AIR TEXTILE

Le design Ascenseur Air Textile est une combinaison ludique de tissu naturel et de métal élégant. Choisissez entre le luxe chaleureux de la laine ou l'élégance structurée du lin pour le panneau arrière de la plateforme. Livrée en blanc en standard, le panneau avant vous offre la possibilité de choisir entre près de 300 nuances de la palette RAL et de notre propre collection de couleurs Premium.



AIR METAL

Livré en standard avec un panneau arrière de couleur noire et un panneau avant de couleur blanche, le design Ascenseur Air Metal vous offre la possibilité de créer votre propre combinaison de couleurs à partir de près de 300 nuances de la palette RAL et de notre collection de couleurs Premium. Que vous préfériez une harmonie monochrome ou des combinaisons de couleurs éclatantes, ce design est un excellent choix.




OPTIONS ASCENSEUR AIR

BOISERIES CHALEUREUSES

Le design Ascenseur Air Wood vous offre le choix entre le chêne blond ou le bambou de couleur miel, deux bois élégants au caractère et grain différents.



CHÊNE



BAMBOU


La paroi avant est dotée d'un écran de 7 pouces avec indicateur de niveau, recouvert d'un verre miroir élégant.

Autres options de la plateforme :

- Main courante et bords sensibles dans n'importe quelle couleur RAL ou Premium.
- Panneau avant dans n'importe quelle couleur RAL ou Premium.
- Le choix entre 10 sols de sécurité différents ou la possibilité d'installer vos propres dalles ou planchers en bois stratifié.*

TISSUS DOUX AU TOUCHER

Recouvrez la panneau arrière de la plateforme avec du lin bleu clair élégant ou de la laine grise chaleureuse pour apporter une touche de douceur et de sophistication à votre ascenseur privatif.



LIN



LAIN

Le panneau avant est dotée d'un écran de 7 pouces avec indicateur de niveau, recouvert d'un verre miroir élégant.

Autres options de la plateforme :


- Main courante et bords sensibles sécurité dans n'importe quelle couleur RAL ou Premium.
- Panneau avant en DecoLegno® ou dans n'importe quelle couleur RAL ou Premium.
- Le choix entre 10 sols de sécurité différents ou la possibilité d'installer vos propres dalles ou planchers en bois stratifié.*

MÉTAL RAFFINÉ

Notre concept de design en métal vous offre un look très épuré et intemporel, ainsi que des possibilités de design presque infinies en termes de combinaisons de couleurs.



RAL 9005



RAL 9016

La paroi avant est dotée d'un écran de 7 pouces avec indicateur de niveau, recouvert d'un verre miroir élégant.

Autres options de la plateforme :

- Main courante et bords sensibles sécurité dans n'importe quelle couleur RAL ou Premium.
- Panneau avant en DecoLegno® ou dans n'importe quelle couleur RAL ou Premium.
- Le choix entre 10 sols de sécurité différents ou la possibilité d'installer vos propres dalles ou planchers en bois stratifié.*

* Lorsque la plateforme est préparée pour un revêtement personnalisé, la fosse nécessaire est de 70 mm. Les dalles/le stratifié peuvent avoir une épaisseur maximale de 20 mm.

EcoSilent

La plateforme la plus silencieuse au monde, plus économique et à énergie durable

LE SILENCE
MADE IN
SWEDEN*

Nous prenons soin de votre sérénité et de la planète. C'est pourquoi nous avons créé EcoSilent, un système d'entraînement révolutionnaire. Grâce à EcoSilent, nos élévateurs de 300 à 500 kg sont extrêmement silencieux et leur consommation énergétique est réduite de 45 % : le choix idéal pour les architectures modernes.

* Fabriqué en Suède

SILENCIEUX

Grâce à une nouvelle motorisation, combinée avec une vis sans fin plus affinée et une Silentbox, le son de l'élévateur a été réduit de 10 db par rapport à la transmission standard. Le son de la transmission standard peut être comparable à une conversation normale entre 2 personnes à une distance de 1,5 mètre. Pour la transmission Ecosilent, il s'agit d'une conversation en chuchotant.

ECOÉNERGÉTIQUE

L'application d'un nouveau moteur, en combinaison avec des nouvelles roues de guidage réduit de 90% la force de résistance et assouplit donc le trajet de l'ascenseur. Cela se traduit par une économie d'énergie de plus de 45%; pas seulement une avancée écologique mais aussi une économie dans les coûts.

COÛT D'ENTRETIEN

Un ascenseur muni du système Ecosilent, est durable, de qualité suédoise, et meilleur pour l'environnement. Suite à l'utilisation de ces nouvelles roues conductrices, il n'est plus nécessaire de lubrifier la vis sans fin. Grâce à cela, l'entretien devient plus facile, plus rapide et vous économisez 50€ par entretien.



Technologie silencieuse et durable



Moteur

Développement d'un tout nouveau moteur, pour une utilisation plus silencieuse et durable.



Chariot de guidage

Diminue la résistance de 90% et ne nécessite plus de lubrifiant.





Vis sans fin

Suite à l'affinement de celle-ci, les déplacements sont plus souples et confortables.



SilentBox

Le moteur est contenu dans une boîte élégante et insonorisée.



Un élévateur équipé de l'EcoSilent porte le Label énergétique A et consomme 45% de moins qu'un élévateur classique. Consommation annuelle énergétique basée sur un élévateur à 2 arrêts de 3,6 m de course, équipé de l'EcoSilent et une fréquence d'utilisation de 20 déplacements par jour. Classification énergétique selon VDI 4707 Part 1: 2009. Tests conduits par Liftinstituut B.V. www.liftinstituut.com. Décibels mesurés à 2 m de l'élévateur fonctionnant à vitesse constante et portant une charge de 150 kg. Tous les tests ont été réalisés par Springwell Audio AB, membre de la Swedish Acoustical Society, www.springwellaudio.se.

Tous les modèles Aesy Liften portent la marque CE et subissent d'intensifs tests et vérifications de qualité avant leur sortie d'usine. Nos élévateurs sont des produits certifiés et répondent aux normes de qualité européennes : Directive Machine 2006/42/EC et EN 81-41. Ces informations sont générales, nous nous réservons le droit de modifier la conception et les caractéristiques des produits. La reproduction des couleurs peut être légèrement altérée.

UN CONCEPT ASTUCIEUX & FLEXIBLE

Les élévateurs Aesy Liften sont livrés par modules avec tout le nécessaire pour leur installation, y compris la gaine. Pour personnaliser votre élévateur, Cibes vous propose un large choix de modèles de portes, de couleurs et d'accessoires.



Accessibilité compacte & astucieuse


Pas de local machine supérieur. Faible encombrement au dernier niveau. Éclairage LED éco-performant.

Panneaux de gaine en acier ou en vitrage de sécurité.

Grand choix de modèles de portes : portes en acier, en aluminium, portillon, portes coupe-feu EI60.

Mécanismes de portes intégrés ou externes en option.

L'élévateur domestique A-5000 est conçu pour minimiser son empreinte au sol et maximiser son espace utile.





SOLUTION D'ÉLÉVATEUR EXTÉRIEUR

Nos élévateurs extérieurs résistent aux intempéries et offrent un accès facile à tous les étages, créant un flux continu entre vos espaces intérieurs et extérieurs et préservant l'espace à l'intérieur. Visitez www.aesylyften.be/fr-be pour télécharger notre brochure et en savoir plus sur notre concept d'élévateurs extérieurs.

GAINÉ

En acier ou vitrée



PLAFONNIER LED

Éclairage durable et économique



VERROUILLAGES

Contrôlez l'accès à votre appareil



BOUTONS D'APPEL



Bouton d'appel standard



Bouton d'appel avec lecteur de badge RFID pour verrouillage automatique.



Bouton d'appel avec serrure pour verrouillage automatique / centralisé.



Bouton d'appel tactile avec indicateur de niveau intégré.



Bouton d'appel déporté



Bouton d'appel 50x50 mm

INDICATEUR DE NIVEAU



Indicateur de niveau aux portes et/ou aux paliers.



MIXEZ & ASSORTISSEZ LES COULEURS ET LES MATÉRIAUX

Faites de votre élévateur un élément fort de votre architecture intérieure. Puisez votre inspiration parmi ces exemples de combinaisons ou créez vous même un appareil unique en mixant les couleurs et les matériaux.



Gaine: RAL 9016 Plateforme: RAL 9016
Sol: Anthracite Gris standard



Gaine: RAL 9016 Plateforme: RAL 9006
Sol: Anthracite Gris standard



Gaine: RAL 9006 Plateforme: RAL 9016
Sol: Anthracite Gris standard



Gaine: Vitrage teinté/RAL 9006
Plateforme: RAL 9006 Sol: Anthracite Gris standard



Gaine: Vitrage transparent/RAL 7021
Plateforme: RAL 7021 Sol: Quartz stone



Gaine: Vitrage transparent/RAL 7021
Plateforme: RAL 7021 Sol: Rustic Oak

MODÈLES DE PORTES

Acier, aluminium ou coupe-feu



Porte A4 mi-hauteur



Porte A0 mi-hauteur



Porte A4



Porte A15



Porte A16



Porte A1



Porte A0

A60 porte coupe-feu (EI60G)

A60 porte coupe-feu (EI60G)


PERSONNALISEZ VOTRE ÉLÉVATEUR

Aesy Liften vous offre la liberté de combiner les couleurs et les matériaux pour créer un élévateur unique.

COULEURS



RAL 9016



RAL 9006



RAL 7016



Amethyst 2



RAL 9005



Quartz 2



Azurite 4



January 4




White Pearl BD



Anodic Gold

SOLS




Altro Contrax
Anthracite Gris- standard



Surestep-Wood
Natural Oak 18942




Surestep-Wood
Rustic Oak 18972



Surestep
Star Snow 178082



Surestep
Black Seagrass 18572



Surestep
Grey Seagrass 18562




Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262




Surestep
Pepper 171562




Surestep
Quartz Stone 17512

VITRAGES POUR GAINE & PORTES




Transparent




Arctic Snow




Polar White



Light Fume Brown




Light Fume Grey



Dark Fume Brown

UN CONCEPT ASTUCIEUX & FLEXIBLE

Les cabines élévatrices Aesy Liften sont livrées par module avec tout le nécessaire pour leur installation. Pour personnaliser votre appareil, Aesy Liften vous propose un large choix de finitions, modèles de portes, couleurs et options.



ACCESSIBILITÉ ÉLÉGANTE & CONFORTABLE

Hauteur dernier niveau réduit

Seuls 2500 mm sont nécessaires.

Sans local machine

La machinerie est incluse dans la gaine.
Pas besoin d'un local machine séparé.

Système d'entraînement par vis sans fin

Système 100% électrique par vis sans fin
fiable et robuste. Sans hydraulique.

Technologie LED économe en énergie

Le plafond est éclairé par des LED à
économie d'énergie durables.

Portes télescopiques automatiques

Portes télescopiques automatiques en
cabine et aux paliers.

Portes compactes

Les portes s'ouvrent sans encombrer
les paliers.

Commandes automatiques

Les commandes sont automatiques aux paliers
et en cabine. Une seule pression suffit.

Fosse réduite

Au niveau le plus bas, une fosse de
100 mm suffit.



DES OPTIONS POUR VOTRE CONFORT

Nous proposons plusieurs modèles de miroirs élégants pour votre cabine. Les miroirs peuvent être une excellente aide visuelle pour les utilisateurs de fauteuils roulants lorsqu'ils doivent manœuvrer dans l'ascenseur ou en sortir.

AVEC OU SANS GAINÉ

Gainé en acier, vitré ou sans gainé



MODÈLES DE PORTES

Acier, vitré ou coupe-feu EI60



CS0 (CSEI60 sans bouton) CS1 Panorama

PANNEAUX DE CONTRÔLE


Tactile ou en acier avec des boutons poussoirs



Les commandes tactiles ne sont pas compatibles avec les projets nécessitant de répondre à la norme européenne EN 81 70.

PLAFONNIER À LED

Plafond avec diodes ou diffuseur



BOUTONS D'APPEL



Bouton d'appel

Bouton d'appel avec lecteur de badge RFID pour verrouillage automatique.

Bouton d'appel avec serrure pour verrouillage automatique / centralisé.

Bouton d'appel tactile avec indicateur de niveau intégré.

Bouton d'appel déporté

OPTIONS POUR L'ACCESSIBILITÉ

Pour répondre aux différentes normes d'accessibilité, la cabine C1 Pure est disponible avec une large gamme d'options et d'accessoires pour un design ergonomique et convivial.

Plafond avec spots LED

120 LUX

Haut-parleur intégré multi-fonction

Haut-parleur pour téléphone d'urgence, annonceur vocal et signal d'arrivée.

Indicateur visuel d'étage avec écran 3"

Miroir mural

Élégant panneau en acier inoxydable

Panneau de contrôle horizontal

Panneau de contrôle ergonomique, conforme à la EN 81-70.

Main courante ergonomique

2 mains courantes robustes en aluminium anodisé noir.

Double panneau de contrôle horizontal



Bouton d'appel ergonomique

Portes équipées de bouton poussoir de 50x50 mm avec rétroéclairage, conforme à la EN 81-70.

- Bouton d'appel à commande enregistrée.
- Encadrement de bouton disponible dans toutes les couleurs RAL ou Premium en option.



Panneau de contrôle horizontal en acier inoxydable

Panneau de contrôle incliné équipé de boutons poussoirs de 50x50 mm avec rétroéclairage et Braille, conformes à la EN 81-70. Disponible pour toutes les dimensions de cabines sauf la 900x950 mm.

- Boutons de destination à commande enregistrée.
- Le bouton d'alarme active le signal d'alarme et le téléphone d'urgence.
- Le bouton d'ouverture de porte permet de réouvrir facilement la porte.



CHOISISSEZ VOTRE MIROIR

Une paroi en miroir crée une sensation d'espace à l'intérieur de la cabine. Un miroir mural plus petit peut également être une excellente aide pour entrer et sortir

facilement de la cabine. La cabine C1 Pure vous offre le choix entre plusieurs styles de miroirs pour s'adapter à vos préférences et vos besoins.



**MIROIR MURAL
SUR FACE A/C**



**MIROIR MURAL
EN FACE B**


DIMENSION CABINES l x p, mm*	PAROI EN MIROIR A/C l x p, mm	MIROIR MURAL FACE B l x p, mm	MIROIR MURAL FACE A/C l x p, mm
900 x 950	900 x 2130	700 x 1144	700 x 1144
900 x 1200	900 x 2130	700 x 1144	700 x 1144
900 x 1400	900 x 2130	700 x 1144	700 x 1144
1100 x 1200	1100 x 2130	700 x 1144	900 x 1144
1100 x 1400	1100 x 2130	700 x 1144	900 x 1144
1100 x 1700	1100 x 2130	700 x 1144	900 x 1144

* largeur = face A/C, profondeur = face B


PERSONNALISEZ VOTRE CABINE

Découvrez notre large choix de couleurs, matériaux et sols. Plus d'informations sur www.aesyliften.be/fr-be


LAMINÉS POUR PAROIS CABINE



Pure White
F2255



Pure White
Anti-feu



Folkstone
F7927



Oyster Grey
F7929




Polar Aland Pine
H3433 ST22



Nevada Oak
F8588




Black Wood
U999 ST12



Brushed Argent
M5311

SOLS




Altro Contrax
Anthracite Gris




Surestep-Wood
Natural Oak 18942



Surestep-Wood
Rustic Oak 18972



Surestep
Star Snow 178082



Surestep
Black Seagrass 18572




Surestep
Grey Seagrass 18562



Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262




Surestep
Pepper 171562




Surestep
Quartz Stone 17512

VITRAGES POUR GAINE



Transparent




Arctic Snow



Polar White



Light Fume Brown



Light Fume Grey



Dark Fume Brown



Parois en Laminé Blanc standard. Profils Noirs. Panneau de contrôle Noir. Plafond LED RAL9016.



Parois en Laminé Brushed Argent et miroir. Panneau de contrôle en RAL9006. Plafond LED RAL9006.



Parois en Laminé Folkstone. Profils assortis RAL830. Passage traversant avec Portes Blanches. Panneau de contrôle en Acier inoxydable. Plafond LED RAL830.



Parois en Laminé Folkstone. Profils Noirs. Panneau de contrôle Noir. Plafond LED Blanc.



Parois en Laminé Oyster grey et miroir. Profils assortis RAL1015. Panneau de contrôle tactile Noir. Plafond à éclairage diffus.



Parois en Vitrage, Miroir et Laminé Polar Aland Pine. Profils Noirs. Panneau de contrôle tactile. Plafond à éclairage diffus.



Parois en Vitrage, Miroir et Laminé Black Wood. Profils Noirs. Panneau de contrôle tactile. Plafond à éclairage diffus.



Parois en Laminé White. Passage traversant avec Portes Blanches. Profils assortis. Panneau de contrôle tactile Noir. Plafond à éclairage diffus.



Parois en Vitrage, Miroir et Laminé Nevada Oak. Profils Noirs. Panneau de contrôle tactile. Plafond à éclairage diffus. Sol Rustic Oak.



Parois en Vitrage et Laminé Brushed Argent. Passage traversant avec Portes vitrées. Profils Noirs. Panneau de contrôle Acier inox. Plafond à éclairage diffus.



Parois Laminé Brushed Argent. Profils Noirs. Panneau de contrôle tactile Noir. Plafond à éclairage diffus.

SERVICE APRÈS-VENTE

Le service après-vente d'Aesy Liften est organisé de manière à offrir une assistance ininterrompue. Les sinistres et pannes peuvent être signalés gratuitement à notre centrale 24h/24 et 7j/7.

Un téléphone dans l'ascenseur est fourni par défaut, et vous permet de contacter l'un de nos professionnels.

SÉCURITÉ

Les ascenseurs sont utilisés en toute sécurité par tous et s'arrêteront toujours dans des conditions dangereuses. Outre le panneau de commande fixe, tous les ascenseurs sont équipés de plusieurs sécurités sur et autour de la plate-forme. Nous sommes actuellement les seuls dans le secteur à respecter la norme (pas encore obligatoire) de sécurité SIL3

Comme l'ascenseur est équipé d'un système de descente d'urgence automatique sur batterie, il est possible, en cas de panne de courant, d'amener l'ascenseur à l'étage inférieur. Dès que l'ascenseur arrive à l'étage inférieur, les portes s'ouvrent automatiquement.

Cette fonction permet aux utilisateurs de quitter l'ascenseur en toute sécurité sans devoir attendre d'assistance extérieure.



Restons en contact !
info@aesyliften.be



AVEC VOUS À CHAQUE ÉTAPE

LE SYSTÈME 1-2-3:

- Étape 1: Conseils et devis personnalisés.
- Étape 2: Livraison rapide et installation par Aesy Liften
- Étape 3: Maintenance assurée par votre distributeur Cibes agréé, Aesy Liften.

LA QUALITÉ DE L'INSTALLATION

Aesy Liften agréé visite le site d'installation afin de trouver la solution la plus adaptée. Votre appareil est fabriqué spécifiquement pour vous pour s'intégrer parfaitement à la structure.

Dans la plupart des cas, l'installation ne nécessite pas de modification majeure de la structure du bâtiment et s'effectue en quelques jours.

SERVICE

Notre technologie simple et robuste nécessite peu de maintenance. Afin de conserver votre élévateur en bon état, nous recommandons la signature d'un contrat de maintenance avec Aesy Liften.



JOUR 1 - INSTALLATION

Installation du cadre inférieur, des guides et de la plateforme. Votre plateforme peut être installée avec ou sans fosse.



JOUR 2 - INSTALLATION

Installation des portes et de la gaine. Toutes les connexions électriques sont faciles et prêtes-à-brancher.



JOUR 3 - INSTALLATION


Réalisation des finitions et des tests. Votre élévateur est maintenant prêt à être utilisé.



Notre salle d'exposition à Wijnegem

Bijkhoevelaan 34 | 2110 Wijnegem | Belgique

Tous les modèles d'ascenseurs Aesy Liften portent la marque CE et subissent des tests intensifs et des contrôles qualité rigoureux avant la sortie d'usine. Nos ascenseurs sont des produits certifiés, conformes à la Directive Machines Européenne 2006/42/EC. La marque Aesy Liften appartient à Cibes Lift Group AB © Pour plus de détails et d'informations sur notre sélection de produits et d'accessoires, veuillez contacter Cibes Lift Group AB. Ces informations sont générales; nous nous réservons le droit de modifier la conception des produits et leurs caractéristiques. La reproduction des couleurs peut être légèrement altérée. © CIBES LIFT GROUP AB.



Energy Label A with Cibes Eco Silent



DRAWINGS FOR DOWNLOAD



aesy[®]
L I F T E N

MADE IN
SWEDEN



MADE IN SWEDEN*

Depuis 2005, Aesy Liften se donne la mission de rendre chaque bâtiment accessible à tous. Qu'il s'agisse de constructions neuves ou existantes, nous avons une solution adaptée à chaque bâtiment. Grâce à un ascenseur Aesy, vous pouvez facilement transporter des personnes ou des marchandises à chaque étage de votre bâtiment, de manière simple et sécurisée. Pour ce faire, nous associons qualité et design abordable.

Aesy Liften België bv

Bijkhoevelaan 34 | 2110 Wijnegem

Belgique

+32 (0)3 345 66 66

* Fabriqué en Suède

Partie de Groupe

Cibēs

www.aesyliften.be/fr-be info@aesyliften.be



DÉCOUVREZ-NOUS !