



ÉLÉVATEURS EXTÉRIEURS
COMPACTS & RÉSISTANTS AUX INTEMPÉRIES



DÉCOUVREZ L'ÉLÉVATEUR EXTÉRIEUR KALEA

L'élevateur extérieur Kalea est livré en modules préfabriqués personnalisables. Tous les éléments nécessaires sont inclus, y compris la gaine et son installation peut être effectuée en 3-4 jours.

Nos élévateurs extérieurs sont conçus pour des températures allant d'approximativement -10° à $+30^{\circ}$ Celsius. Pour des climats plus extrêmes, nous vous offrons des solutions pour contrôler la température.

Pour plus d'information, visitez www.kalealifts.com



SOLUTIONS POUR LA PLUIE & LA NEIGE



BOUTONS D'APPEL À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES – Le bouton d'appel poussoir en acier inoxydable est classé IP55 et son encadrement en aluminium est scellé pour résister à la pluie et à l'humidité.

PROTECTION INONDATION – Le compartiment électrique est placé 20 cm au-dessus du sol pour être protégé contre les inondations.

PLAQUE D'ÉGOUTTEMENT – Placée à la base de la gaine, la plaque d'égouttement déporte les ruissellements loin de la gaine.



ANTIGRIP SERRURE – Des tampons chauffants placés derrière le mécanisme de verrouillage de la porte empêchent les serrures de geler.

CHAUFFAGE – Le chauffage de la machinerie assure une température ambiante convenable à l'intérieur de la machinerie afin d'assurer sa protection y compris lors de températures basses.



TOIT EXTÉRIEUR – Le toit extérieur peut être configuré selon 3 pentes et les points de fixation s'adaptent au site d'installation.



ARRÊT DE NEIGE – L'arrêt de neige est un équipement de sécurité important pour prévenir les soudaines chutes de neige et de glace du toit.



MONTAGE SANS GRUE – L'usage d'une grue n'est pas nécessaire pour l'installation. Le temps d'installation et l'impact sur l'environnement de l'élévateur sont réduits.



PRÉPARÉ POUR GOUTTIÈRE – Nos toits extérieurs sont disponibles avec des fixations spéciales pour l'installation d'une gouttière et d'un tuyau d'évacuation.

SOLUTION POUR CONTRÔLER LA TEMPÉRATURE




PRÊT POUR L'A/C – Si vous vivez dans un climat chaud, ajouter un système d'air conditionné à votre élévateur extérieur est un excellent moyen d'assurer le confort des passagers et l'intégrité des fonctions de l'appareil. L'option préparation à l'A/C inclut un boîtier de connexion pour faciliter l'installation.




ENCADREMENT BOUTONS – livré en blanc ou gris en standard, l'encadrement du bouton d'appel est disponible dans toutes les couleurs RAL ou Premium pour s'assortir à votre élévateur.



AUVENT EN ACIER – La construction robuste de l'auvent en acier fournit une protection optimale contre la pluie et la neige.




FINITION IMMACULÉE – Notre cache profilé d'angle unique vous assure qu'aucun rivet ne sera visible de l'intérieur pour une finition parfaite.




AUVENT EN PLEXIGLAS À LED – L'option LED vous offre un effet lumineux agréable. Les baguettes et fixations de l'auvent sont disponibles dans toutes les couleurs RAL ou Premium.


PANNEAUX VITRÉS SCELLÉS – Les panneaux vitrés de la gaine sont scellés avec un caoutchouc pour prévenir les infiltrations d'eau et minimiser la condensation.



PROTECTION CONTRE LA ROUILLE – Le cadre inférieur et la plateforme sont traités pour résister à la corrosion.



PRÉPARATION AVANT L'INSTALLATION – Selon le type de climat où vous vivez différentes préparations sont requises. Contactez votre distributeur Kalea local.



BORDS SENSIBLES AVEC LED – Les bords sensibles de la plateforme peuvent être équipés de bandeaux LED pour un agréable effet lumineux.



Utilisez le Kalea Design Studio pour essayer différentes couleurs pour votre élévateur extérieur !

Nos élévateurs sont disponibles en plus de 250 couleurs RAL ainsi que dans une large gamme de couleur Premium unique. Visitez www.kalealifts.com pour plus d'information.



SOLUTION COMPACTE

Installer un élévateur à l'extérieur préserve l'espace à l'intérieur. Le concept d'élévateur extérieur Kalea a un impact minimal sur la structure et la surface utile de la plateforme représente 70% de l'empreinte totale de l'élévateur. Une utilisation intelligente de l'espace !

PROFITEZ DE VOTRE EXTÉRIEUR

Il est tellement plaisant de vivre dehors que nous prenons aujourd'hui autant soin de notre extérieur que de notre intérieur.

Installer un élévateur extérieur crée un lien entre vos espaces et offre à chaque membre de votre famille un accès facile et sécurisé à votre jardin.



PORTES EN ALUMINIUM - Porte aluminium AL5 (à gauche) en standard pour les élévateurs extérieurs. Porte aluminium à grand vitrage panoramique AL6 (à droite) disponible en option.

Tous les modèles d'élévateurs Kalea portent le marquage CE et subissent d'intensifs tests et contrôles qualité avant leur sortie d'usine. Nos élévateurs sont des produits certifiés et répondent aux normes de qualité européennes, Directive Machines 2006/42/EV et EN 81-41. Ces informations sont d'ordre général et nous nous réservons le droit de modifier la conception et les caractéristiques de nos produits. La reproduction des couleurs peut être altérée. Pour les correspondances précises l'utilisation d'échantillons physiques est recommandée. La marque Kalea appartient à Cibes Lift Group AB ©.