MEIER + CO | PART OF CIBES LIFT GROUP

Cibes

CIBES

Ascenda

Die perfekte Lösung für 2 Haltestellen auf engstem Raum

Ein Lift im eigenen Zuhause schafft nicht nur Komfort, sondern vor allem langfristige Freiheit. Der Cibes Ascenda verbindet auf elegante und platzsparende Weise 2 Etagen Ihres Hauses. Dank seines kompakten Konzepts lässt sich der Lift auch bei begrenztem Platzangebot problemlos integrieren und eignet sich ideal für Neubauten sowie für Nachrüstungen in bestehenden Gebäuden.



Platzsparend

Nachrüstbar

Gestaltbar

Leise

Mehr Komfort auf 2 Etagen. Weniger Einschränkungen im Alltag.

Schweizer Beratung, Herstellerkompetenz, Montage, Wartung und Reparatur, alles aus einer Hand.

UNSERE GESCHICHTE

Schweizer Wurzeln seit 1952. Herstellerkompetenz aus der Gruppe seit 2025.

Seit dem 1. Juli 2025 ist die Meier + Co. AG eine 100%-Tochtergesellschaft der Cibes Lift Group aus Schweden.

Meier + Co. AG

Niedergösgen, seit 1952

- 1952 als Familienunternehmen gegründet – Antriebs- und Steuerungstechnik
- Seit 2003 auf Liftlösungen spezialisiert: Homelifte, Treppen- und Plattformlifte
- Seit 2007 Vertriebspartner der Cibes Lift Group
- Über 5’000 installierte Liftanlagen in der ganzen Schweiz
- Rund 35 Mitarbeitende, persönlich besetzter 24/7-Notfallservice

Cibes Lift Group

Gävle, Schweden, seit 1947

- 1947 von Ingenieur Bertil Svedberg gegründet
- Erfinder des spindelgetriebenen Liftsystems
- Entwicklung und Produktion am Hauptsitz in Gävle
- Einer der weltweit grössten Hersteller von Spindelliften
- Über 40’000 Lifte hergestellt, Vertrieb in rund 70 Ländern

Zusammen seit 2007 – vereint seit Juli 2025

Aus der langjährigen Vertriebspartnerschaft ist eine Familie geworden: Die Meier + Co. AG bleibt als Marke bestehen, alle Arbeitsplätze sind langfristig gesichert und das eingespielte Team betreut Sie weiterhin von Niedergösgen aus.

GEMEINSAM FÜR SIE DA

Herstellerkompetenz der gesamten Gruppe. Beratung, Planung, Montage und Service aus Ihrer Region.

PLATZSPARENDES KONZEPT

Mehr Platz. Weniger Bauaufwand.

Der Cibes Ascenda basiert auf einem Spindelantrieb. Im Gegensatz zu herkömmlichen Homeliften wird aber kein Schacht gebaut, sondern es bewegt sich nur eine elegante Glaskabine an einem verglasten Antriebsturm hoch und runter. Somit wird der Platz in der Etage frei, in welcher sich die Kabine gerade nicht befindet. Gerade bei eingeschränkten Platzverhältnissen oder aus ästhetischen Gründen kann dies sehr vorteilhaft sein. Weiter sind durch dieses Konzept nur wenige bauliche Massnahmen erforderlich.



- Keine Grube erforderlich, wird direkt auf den Boden gestellt
- Kein Schacht, nur die Kabine fährt hoch und runter
- Keine Überfahrt wie bei herkömmlichen Aufzügen
- Kein separater Maschinenraum
- Schnelle Montage in ca. 3 Tagen
- Bewährter Spindelantrieb, wartungsarm

Das Ergebnis ist eine Liftlösung, die sich einfacher planen, schneller installieren und wirtschaftlicher betreiben lässt.

Weniger bauliche Eingriffe. Mehr Möglichkeiten für Ihr Zuhause.

MEHR KOMFORT IM EIGENEN ZUHAUSE

Ergonomische Liftkabine. Preisgekröntes Design.

Ein Lift, der Ihren Alltag erleichtert und Ihr Zuhause langfristig nutzbar macht.



Die elegante Liftkabine ist mit einem vertikalen Bedienfeld sowie intuitiven Bedienelementen an der Handlaufstange ausgestattet, um Ihnen sowohl im Stehen als auch im Sitzen eine komfortable Bedienung zu ermöglichen.

FÜR PRIVATHÄUSER ENTWICKELT

Kompakt geplant. Harmonisch integriert.

AUSSTATTUNG

Premiumdesign. Voll ausgestattet.

Ein Lift, der Ihnen nicht nur einen nahtlosen Zugang zu beiden Etagen ermöglicht, sondern Ihrem Zuhause zudem einen Hauch von Luxus verleiht.



Elegante, automatische Salontüren

Cibes Ascenda ist der einzige Durch-den-Boden-Lift mit Flügeltüren. Die eleganten und platzsparenden Türen sind serienmäßig mit verdeckten, automatischen Türöffnern ausgestattet.



Spiegeldecke und Ventilator

Die Spiegeldecke verleiht dem Lift eine futuristische Note und lässt die Kabine noch geräumiger wirken. Außerdem ist ein Ventilator eingebaut, der Ihnen während der Fahrt eine frische Brise beschert.

ALLES VORHANDEN. KEINE WÜNSCHE OFFEN.
Keine Aufpreise. Keine versteckten Mehrkosten.

AUSSTATTUNG

Premiumdesign. Voll ausgestattet.

Ein Lift, der Ihnen nicht nur einen nahtlosen Zugang zu beiden Etagen ermöglicht, sondern Ihrem Zuhause zudem einen Hauch von Luxus verleiht.



Klappsitz

Der Klappsitz* ist ein hervorragendes Beispiel für flexiblen Komfort. Klappen Sie den Sitz einfach herunter, wenn Sie ihn brauchen, und klappen Sie ihn wieder hoch, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen.

*Serienmäßig bei allen Liftgrößen, außer Größe S



Bedienelemente am Handlauf

Die eleganten, ergonomischen Bedienelemente am Handlauf* lassen sich sowohl im Stehen als auch im Sitzen leicht bedienen und sind auch für Rollstuhlfahrer bequem zu handhaben.

*Serienmäßig bei allen Liftgrößen, außer Größe S

ALLES VORHANDEN. KEINE WÜNSCHE OFFEN.
Keine Aufpreise. Keine versteckten Mehrkosten.

AUSSTATTUNG

Premiumdesign. Voll ausgestattet.

Ein Lift, der Ihnen nicht nur einen nahtlosen Zugang zu beiden Etagen ermöglicht, sondern Ihrem Zuhause zudem einen Hauch von Luxus verleiht.



Wahltastaturtelefon

Das vorprogrammierte Zwei-Wege-Telefon sichert Sie im Notfall ab – und lässt Ihnen alle Freiheiten. Entweder wählen Sie eine vorprogrammierte Nummer oder Sie tippen eine Nummer Ihrer Wahl ein.



Fernbedienungen

Für jede Etage erhalten Sie eine Fernbedienung mit Wandhaltetaschen. Die Fernbedienungen arbeiten per Funk und brauchen keine Verdrahtung

ALLES VORHANDEN. KEINE WÜNSCHE OFFEN.
Keine Aufpreise. Keine versteckten Mehrkosten.

EDLES DESIGN

KOMPLETT AUS GLAS

Sowohl unser Antriebsturm als auch die Kabine sind standardmäßig komplett aus Glas gefertigt. Dadurch fügt sich der Aufzug nicht nur besser in Ihr Wohndesign ein, Sie können zudem auf dem Weg nach oben die Aussicht geniessen!



SPINDELANTRIEB

Unser bewährter und robuster, elektrischer Spindelantrieb ist sehr wartungsarm, was Ihre langristigen Kosten tief hält. Die Lebensdauer beträgt bei korrekter Wartung ca. 30 Jahre.

BELEUCHTUNG

Unsere Führungsschienen-beleuchtung sieht nicht nur fantastisch aus (warten Sie mal ab, bis Sie Ihren Aufzug nachts benutzen!), sondern dient auch als dezentes Warnlicht, das anzeigt, wenn gerade jemand nach oben oder unten fährt.

FARBWAHL

Wählen Sie zwischen Schwarz oder Weiss



Ausführung in Schwarz


Ausführung in Weiss



LIFTGRÖSSE

Entscheiden Sie, was am besten zu Ihnen passt.

Die Grösse und die Zugangsseiten werden an Grundriss und Platzbedarf angepasst.



In Abhängigkeit der Zugangsmöglichkeiten zum Lift und je nach dem, wieviel Platz Sie in der Kabine haben möchten, wählen Sie die für Sie passende Liftgrösse aus.

Grösse S: 1 Person / Zugang gegenüber vom Antrieb
Grösse M: 2 Personen / Zugang gegenüber vom Antrieb
Grösse L: 3 Personen / Zugang gegenüber vom Antrieb
Grösse XL: 4 Personen / Zugang links oder rechts oder Durchladung

MASSE

Grössen S und M

Wenn bauseits wenig Platz vorhanden ist, eignen sich die Grössen S und M besonders gut. Beachten Sie, dass bei der Grösse S kein Klappsitz eingebaut werden kann und sich im seitlichen Handlauf keine Bedienknöpfe befinden.

Grösse
S


Verfügbar in:

- ☐ Weiss (Standard)
- ■ Schwarz (optional)

Passend für:



STEHFLÄCHE	700 x 600
AUSSENMASSE	818 x 1056
DECKENAUSSCHNITT	930 x 1132
TÜRÖFFNUNG	696 x 2000



Grösse
M


Verfügbar in:

- ☐ Weiss (Standard)
- ■ Schwarz (optional)

Passend für:



STEHFLÄCHE	700 x 800
AUSSENMASSE	818 x 1256
DECKENAUSSCHNITT	930 x 1332
TÜRÖFFNUNG	696 x 2000



MASSE

Grössen L und XL

Wenn bauseits etwas mehr Platz zur Verfügung steht oder Personen mit Rollatoren oder Rollstühlen bewegt werden sollen, dann eignen sich die Grössen L und XL hervorragend.


Grösse

L


Verfügbar in:

- ☐ Weiss (Standard)
- ■ Schwarz (optional)

Passend für:



STEHFLÄCHE	700 x 1000
AUSSENMASSE	818 x 1456
DECKENAUSSCHNITT	930 x 1532
TÜRÖFFNUNG	696 x 2000



Grösse

XL


Verfügbar in:

- ☐ Weiss (Standard)
- ■ Schwarz (optional)

Passend für:



STEHFLÄCHE	1250 x 850
AUSSENMASSE	1382 x 1302
DECKENAUSSCHNITT	1488 x 1375
TÜRÖFFNUNG	825 x 2000



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Was leistet der Lift, was braucht der Lift?

Entnehmen Sie untenstehenden Tabellen die wichtigsten Eckdaten.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN			
Antrieb	Spindelantrieb	**Türtyp**	Vollautomatische Salontür
Spindeltyp	Trapezgewinde, 24 mm	**Maximale Traglast**	350 kg
Antriebsart	EcoSilent 2.0	**Maximale Geschwindigkeit**	0.15 m/s
Motor	PMSM Ultra Leise	**Bedienung**	Dauerkontaktsteuerung
Motorleistung	2.7 kW	**Glasart**	Einscheiben- & Verbund-Sicherheitsglas (ESG & VSG)
Etagenrufstationen	2 Funkfernbedienungen	**Wartung**	1 x pro Jahr
Beleuchtungsart	Automatische EcoSaving LED	**Garantie**	2 Jahre

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Stromversorgung	1 x 230V / 20A / 50Hz oder 2 x 230V / 16A / 50Hz
Grube	0 mm
Minimaler Schachtkopf	2300 mm
Maximale Förderhöhe	4300 mm
Lichte Türhöhe	2000 mm
Notbefreiung bei Stromausfall	Notstrom-Batterie
Manuelles Absenksystem	Unten am Antriebsturm

RAHMEN DER SICHERHEITSABDECKUNG




Der Rahmen der Bodenluke benötigt an allen Seiten, die nicht direkt an einer Wand anliegen, einen Abstand von 30 mm.



SICHERHEIT UND KOMFORT

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können.

Wir möchten, dass Sie und Ihre Angehörigen den Lift nutzen können, wann immer und so oft Sie möchten. Deshalb ist der Cibes Ascenda serienmäßig mit Funktionen ausgestattet, die darauf ausgelegt sind, Ihren Komfort und Ihre Sicherheit jederzeit zu gewährleisten.



Optimierter Antrieb

Unser Spindelantrieb ist in einem Gehäuse aus hochwertigem Sicherheitsglas untergebracht und arbeitet sowohl flüsterleise als auch energieeffizient.



Sicherheitskontaktwann

Wenn die Liftkabine auf dem Weg nach unten auf ein Hindernis trifft, bringen die Sensoren der Sicherheitsplatte den Lift sofort zum Stillstand.



Batteriegestützte Notabsenkung

Im Falle eines Stromausfalls ermöglicht Ihnen diese Funktion, den Lift ohne Hilfe von außen notabzusenken und die Kabine zu verlassen.



Intelligente Sicherheitsluke

Um die Bodenöffnung im Deckendurchbruch zu sichern, öffnet sich die Sicherheitsluke automatisch, wenn der Lift nach oben fährt, und schließt sich, wenn der Lift nach unten fährt.

STEUERSCHRANK

Lage und Grösse des Steuerschrankes


Der Lift benötigt einen kleinen, extern angebrachten Steuerschrank. Dieser kann links oder rechts direkt am Antriebsturm befestigt werden oder in einer Entfernung von maximal 3 m separat installiert werden.






Optionen für den Steuerschrank

Der Steuerschrank kann auf beiden Seiten des Antriebturms im unteren Halt oder optional bis zu 3 m versetzt werden.




ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT

Die Ascenda-App




- Überwachen Sie den Aufzug aus der Ferne und erhalten Sie Benachrichtigungen im Falle von Fehlern.
- Rufen Sie über die Anwendung das Telefon des Aufzugs an, um nach den Fahrgästen zu sehen.
- Überprüfen Sie die Informationen Ihres Aufzugs, einschließlich Seriennummer und Wartungsstatus.
- Rufen Sie Ihre lokale Ascenda-Hotline direkt über die Anwendung an, ohne nach der Nummer suchen zu müssen.
- ...und vieles mehr!




FALLSTUDIEN

Einbaubeispiele








FALLSTUDIEN

Einbaubeispiele





FALLSTUDIEN

Einbaubeispiele



FALLSTUDIEN

Einbaubeispiele





MEICO – IHR PARTNER

Von der ersten Idee bis zum langfristigen Service.

Persönlich begleitet, professionell geplant und schweizweit betreut.



Beratung, Planung, Montage und Service aus einer Hand.

Beratung

Bedürfnisse persönlich aufnehmen.

Planung

Technik und Gestaltung koordinieren.

Montage

Sauber und abgestimmt umsetzen.

Service

Langfristig betreuen und warten.

PARTNERSCHAFT

Gemeinsam bringen wir Ihr Projekt zum Erfolg.



Wir prüfen Ihre Einbausituation und zeigen Ihnen die technisch und gestalterisch passende Lösung. Rufen Sie uns an oder buchen Sie einen Termin in unserem Showroom in Niedergösgen.

062 858 67 00

info@meico.ch | meico.ch

Meier + Co. AG | Oltnerstrasse 92 | 5013 Niedergösgen

Öffnungszeiten |

Mo – Do	8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Fr	8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Sa	nach Vereinbarung
So	geschlossen

