



ERWEITERN SIE IHREN LEBENSRAUM
DAS CIBES OUTDOOR LIFTKONZEPT



Cibēs



GENIESSEN SIE IHR LEBEN IM FREIEN

Seit Jahren erweitern wir unseren Lebensraum mit Terrassen und Veranden, um das Beste aus dem Leben im Freien zu machen. Die Installation eines Außenlifts bietet einen einfachen Zugang zu Ihrem Garten und hilft Ihnen, einen nahtlosen Übergang zwischen Ihren Innen- und Außenwohnbereichen zu erschaffen.

Der Cibes Außenlift ist ein wetterfestes und komplettes Outdoor Liftkonzept mit einem platzsparenden, modularen Design, das sich an jedes Gebäude anpassen lässt. Der Lift wird in vorgefertigten Modulen mit allem geliefert, was Sie für die Installation benötigen, einschließlich eines fertigen Liftschachts aus Stahl oder Glas.


LÖSUNGEN FÜR REGEN & SCHNEE Unsere wetterfesten Außenlifte bieten einen bequemen Zugang zu allen Etagen und schaffen einen nahtlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich und lässt Ihren Innenraum geräumiger erscheinen.



SCHNEEFANGGITTER – Ein praktisches Sicherheitsmerkmal, das den plötzlichen Fall von Schnee und Eis vom Dach verhindert.

HEIZELEMENTE – Die Heizelemente hinter den Türschlossmechanismen sorgen dafür, dass die Schlösser nicht einfrieren.

HEIZLÜFTER – Der Heizlüfter sorgt bei kaltem Wetter für eine angenehme Temperatur im Maschinenraum.



RUFTASTER – Abgedichtete, witterungsbeständige Ruftaster schützen die Türelektronik vor Feuchtigkeit.

HOCHWASSERSCHUTZ – Das Elektronikfach ist 20 cm über dem Boden angebracht, um vor Überschwemmungen geschützt zu sein.

TROPFBLECH – An der Basis des Schachts platziert, leitet die Ablaufplatte das Regenwasser vom Lift weg.



AUSSENDACH – Das Dach ist für Regen und Schnee ausgelegt (3kN/m², Schneezone 3). Die Neigung des Daches kann in 3 Richtungen konfiguriert werden.



KEIN HUBLIFT ERFORDERLICH – Cibes Außenlifte können ohne Hublift installiert werden, was die Installationszeit verkürzt und die Auswirkungen auf die Umgebung des Lifts minimiert.



GLATTES FINISH – Auf der Innenseite des Schachts sind keine Nieten sichtbar. Im Eckprofil ist eine Abdeckung angebracht, welche alle Nieten verbirgt und für ein makelloses Finish sorgt.



BEREIT FÜR EINE REGENRINNE – Eine intelligente Lösung zur Ableitung von Regenwasser ist die Installation einer Dachrinne und eines Ablaufrohrs. Unsere Außendächer sind optional "Gutter ready" mit Befestigungen erhältlich, um den Anbau zu erleichtern!



ROSTSCHUTZ – Der Bodenrahmen und die Plattform sind korrosionsfest behandelt.



VORBEREITUNG DER INSTALLATION – Je nachdem, in welchem Klima Sie leben, sind unterschiedliche Vorbereitungen erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Cibes-Händler vor Ort, um sich beraten zu lassen.


LÖSUNG FÜR DIE TEMPERATUR-REGELUNG



BEREIT FÜR EINE KLIMAAANLAGE – In wärmeren Regionen ist eine Klimaanlage in Ihrem Lift eine großartige Möglichkeit, sowohl den Komfort als auch die Funktion des Lifts zu gewährleisten. Die Außenlifte von Cibes sind als "A/C ready" erhältlich, diese Option umfasst einen Anschlusskasten, der die Installation einer Klimaanlage erleichtert.



ABGEDICHTETE GLASPANEELE – Um regnerischen Klimazonen standzuhalten, sind die Glaspaneele des Liftschachts mit einer Gummidichtung versehen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Kondensation zu reduzieren.



SICHERHEITSKANTEN MIT LED – Die Sicherheitskanten des Plattformbodens können mit LED-Streifen ausgestattet werden, um einen edlen Lichteffekt zu erzeugen.

NAHTLOSER ÜBERGANG

Unsere witterungsbeständigen Außenlifte bieten einen bequemen Zugang zu allen Etagen und vereinen den Innen- und Außenbereich miteinander, wodurch der Innenraum Ihres Gebäudes geräumiger wirkt.

Das Outdoor-Konzept ist erhältlich für die Plattformgrößen 1000×1467 und 1100×1467 mm und gewährleistet, dass Ihr Lift wetterbeständig ist.

- Schräges Außendach, das den Lift vor Regen und Schnee schützt.
- Türvordächer aus Plexiglas oder Stahl.
- Elegante, rostfreie Aluminiumtüren.
- Versiegelte, witterungsbeständige Ruftasten.
- Versiegelte verglaste Schachtpaneele.
- Unterer Rahmen mit Anti-Korrosions-Beschichtung.
- Hochwassergeschütztes Elektronikfach.

Unsere Außenlifte sind für einen Temperaturbereich von ca. -10° bis +30° Celsius ausgelegt. Für extremere Klimazonen bieten wir zusätzliche Optionen und Lösungen zur Temperaturregelung an.



VORDACH AUS STAHL – Das Stahlvordach ist sehr stabil und bietet Ihnen beim Betreten und Verlassen zuverlässigen Schutz vor Regen und Schnee.



LED-BELEUCHTETES VORDACH AUS PLEXIGLAS – Das Vordach aus Plexiglas sieht leicht und elegant aus und schützt Sie beim Betreten und Verlassen vor Regen und leichtem Schnee.

Die LED-Option bietet Ihnen einen schönen Lichteffect sowie eine praktische, zusätzliche Lichtquelle bei Nacht.



ALUMINIUMTÜREN – Die Aluminiumtür AL5 (links) ist der Standard für Außenlifte, die vollverglaste AL6 (rechts) ist als Option erhältlich.

FARBENFROHES LIFTDESIGN

– Unsere Lifte sind in fast 300 RAL- und Premiumfarben erhältlich. Besuchen Sie www.cibeslift.de für weitere Informationen.



Alle Cibes-Liftmodelle tragen das CE-Zeichen und werden umfangreichen Tests und Qualitätsprüfungen unterzogen, bevor sie unser Werk verlassen. Unsere Lifte sind zertifizierte Produkte, die den europäischen Qualitätsstandards, der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der EN 81-41 entsprechen. Diese Produktinformation ist allgemeiner Art und wir behalten uns das Recht vor, das Produktdesign und die Spezifikationen zu ändern. Abweichungen in der Farbwiedergabe können auftreten. Für kritische Farbübereinstimmungen werden physische, lackierte Farbmuster empfohlen. Die Marke Cibes ist Eigentum der © Cibes Lift Group AB.

Cibes

Cibes Lift Deutschland GmbH

Telefon: 030/403 678 40 info@cibeslift.de www.cibeslift.de