

Freiheit bei der individuellen Gestaltung Ihres Lifts

Cibës

OPTIONEN FÜR DIE LIFTMODELLE CIBES AIR,
CIBES A4000, CIBES A5000, CIBES A8000 UND CIBES C1 PURE



Cibes Air – Schacht, Türen und Frontpaneel pulverbeschichtet in Quartz 2, Plattformrückwand in Bambus, Frontpaneel in DecoLegno® Nero, Handlauf und oberer Sicherheitsbügel in Jet Black RAL 9005 GU5.

Individualisierung, die den Unterschied macht

Wir freuen uns, dass Sie den Kauf eines Lifts bei uns in Betracht ziehen. Unsere Lifts sind robuste und zuverlässige Produkte, die jahrzehntelang halten werden. Umso wichtiger ist es, in ein Design zu investieren, mit dem Sie viele Jahre lang zufrieden sein werden. Eine kräftige Farbe oder ein vollverglaster Schacht können Ihren Lift in ein auffälliges Designstück verwandeln, das den ganzen Raum zum Leben erweckt. Und Optionen wie automatische Türöffner und Ruftasten aus der Ferne können für Menschen mit Mobilitätsproblemen einen großen Unterschied machen. Die individuelle Gestaltung eines Lifts kann in vielerlei Hinsicht den Unterschied ausmachen, und deshalb bieten wir eine so große Auswahl an Designoptionen und Zubehör.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um unsere Optionen und Zubehörteile durchzusehen und zu entscheiden, welche Auswahl für Sie die richtige ist.

I N H A L T

Liftschacht und Türen	4	17	Telefone und Zugänglichkeitsoptionen
Farben und Materialien	7	20	Optimiertes Antriebssystem
Bodenbelag und Verglasung	8	22	Optionen für Schwerlastlifte
Cibes Air Designkonzepte	10	23	Der letzte Schliff
Beleuchtung und Spiegel	15	24	Optionen für Außenlifte



Diese Broschüre gibt einen Überblick über unsere beliebtesten Optionen und Zubehörteile, aber es gibt noch mehr im Angebot. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Cibes-Händler vor Ort. Alle Abbildungen von Aufzügen, Materialien und Farbmustern in dieser Broschüre dienen nur zur Inspiration. Für kritische Farbübereinstimmungen empfehlen wir Ihnen, physische Farb- oder Materialmuster zu verwenden.

Liftschacht und Türen

Alternative Schächte für Plattformlifte

Unsere Plattformlifte (Cibes Air, Cibes A4000, Cibes A5000, Cibes A8000) werden immer mit einem vorgefertigten Liftschacht geliefert, so dass Sie keinen bauen müssen, es sei denn, Sie wollen es wirklich. Der Liftschacht besteht standardmäßig aus Stahlpaneelen, ist aber auch mit verglasten Paneelen erhältlich.



Schacht mit Stahlpaneelen auf der rechten Seite und mit verglasten Paneelen auf der linken Seite. Bei den Plattformliften Cibes A4000, Cibes A5000 und Cibes Air ist es möglich, alle vier Seiten des Liftschachtes zu verglasten, um einen spektakulären Panoramablick zu erhalten.

Alternative Schächte für Kabinenaufzüge

Für den Kabinenaufzug Cibes C1 Pure haben Sie die Möglichkeit, den Aufzug mit oder ohne unseren Fertigschacht zu bestellen, je nachdem, welche Art von Installation Sie im Sinn haben. Unser Fertigschacht wird standardmäßig mit Stahlpaneelen geliefert, ist aber auch mit verglasten Paneelen erhältlich.



Von links nach rechts: : Kabinenaufzug mit Stahlpaneelen, verglasten Paneelen oder ohne vorgefertigten Schacht. Die schachtlose Variante eignet sich perfekt für Aufzüge, die in einen bestehenden oder bauseits erstellten Schacht eingebaut werden.

Türmodelle für Plattformlifte

Bei den Plattformliften Cibes A4000, Cibes A5000 und Cibes Air haben Sie die Wahl zwischen vielen verschiedenen Türmodellen: Stahltüren, halbhohe Türen, Aluminiumtüren oder Brandschutztüren EI60. Stahltüren sind nur für die oberste Etage und für Lifte mit einem maximalen Hub von 3 Metern erhältlich, gemäß den europäischen Sicherheitsnormen.



* Das Design unserer Stahltüren und der feuerhemmenden EI60-Türen ist identisch.

Türmodelle für Kabinenlifte

Der Kabinenlift Cibes C1 Pure bietet Ihnen mehrere Teleskopschiebetürmodelle zur Auswahl: Schiebetüren aus Stahl, verglaste Schiebetüren oder feuerhemmende Türen. Bei feuerbeständigen Schiebetüren muss die Ruftaste an der Wand neben dem Aufzug angebracht werden, um die Feuerbeständigkeit nicht zu gefährden.



Hinweis: Die Brandschutztüren EI60G, EI60 und CS0EI60 müssen mit einem bauseitigen Aufzugsschacht mit der gleichen Brandschutzklasse kombiniert werden. Fertige Aufzugsschächte von Cibes sind nicht feuerbeständig. Die feuerhemmende Schiebetür CSEI60 erfordert einen Fernruftaster.

Zubehör für Türen

Unsere Lifttüren sind mit einer Vielzahl von Zubehörteilen ausgestattet, die für mehr Zugänglichkeit, Komfort und Sicherheit sorgen.

Verdeckte Türöffner

Unsere verdeckten Türöffner sind in den Türrahmen integriert und völlig unsichtbar. Verdeckte Türöffner sind für alle Plattformliftmodelle erhältlich, außer für den Cibes A8000.



Extern angebrachte Türöffner

Unsere außen angebrachten Türöffner sind robust genug, um das Gewicht der großen Türen des Plattformlifts Cibes A8000 zu tragen. Diese automatischen Türöffner sind eine hervorragende Option für alle Schwerlastaufzüge.



Sonstiges Türzubehör



Standard Ruftaste



Ruftaste auf dem Touchscreen



Fernruftaste



Drahtlose Ellenbogentaste mit Fernbedienung



Etagenanzeige für die Türen

Lösungen für Schlösser

Wir bieten eine Reihe verschiedener Schlosstypen für unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen. Zu unseren klassischen Schlüsselschlössern gehören unsere eigenen Standardschlösser sowie Euro-Zylinderschlösser und ASSA-Schlösser, aber wir bieten auch Codeschlösser und Anhängerschlösser an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cibes-Händler.



Beispiel für Schlüsselschloss



Schloss mit RFID-Chip



Code Schloss

Programmierung der Schlösser

Die Schließvorrichtung ist nur ein Aspekt. Die Programmierung der Schlösser bestimmt, wie Ihr Schließsystem funktioniert. Wir bieten Ihnen die Wahl zwischen zwei Hauptarten der Schloss-Programmierung:

Die automatische Schloss-Programmierung

verriegelt automatisch alle Lifttüren nach einer voreingestellten Verzögerung, nach der der Lift nur noch für Schlüsselinhaber zugänglich ist.


Zentralverriegelung verriegelt alle Aufzugtüren über eine ausgewählte Zentralverriegelung und entriegelt alle Türen über dieselbe Verriegelung.

Für weitere Informationen zur Programmierung des Schlosses wenden Sie sich bitte an Ihren Cibes-Händler

Farben und Materialien

Pulverbeschichtung


Für den Aufzugsschacht, die Schachtdecke, die Türen, die Standard-Ruftasten und die Plattform bieten wir Ihnen insgesamt fast 300 klassische RAL-Farben und Premium-Farben zur Auswahl an.



*Standardfarben für Cibes A5000 und Cibes A4000. Weiß in Anlehnung an RAL 9016, GU 30 und Schwarz in Anlehnung an RAL 9011, GU 30.

Kabine innen

Die Kabinenwände des Cibes C1 sind in acht verschiedenen hochwertigen Laminaten erhältlich; von reinem Weiß über Holz bis hin zu gebürsteten Metalloberflächen. Die Eckprofile der Aufzugskabine werden standardmäßig in Jet Black RAL 9005 geliefert.



Bodenbelag und Verglasung

Bodenbelag von Cibes A4000/A5000/Air/Außenlift und Cibes C1 Pure

Wir bieten Ihnen eine Kollektion von 9 nachhaltigen Sicherheitsbodenbelägen. Bei den Modellen Cibes A4000, Cibes A5000 und Cibes Air haben Sie auch die Möglichkeit, die Plattform ohne Bodenbelag zu bestellen, um Ihren eigenen Vinylboden oder Teppich zu verlegen. Darüber hinaus können diese Plattformlifte auch mit Fliesen oder Holzlaminate ausgestattet werden. Für Plattformlifte mit kundenspezifischen Fliesen oder Laminatböden ist eine 70 mm tiefe Grube erforderlich.



Black pitch




Original Umber



Star Snow



Wood Natural Oak




Wood Whitewashed Oak




Black Seagrass




Original Concrete



Aqua Umber



Stone Speckled Grey



Maßgeschneiderter
Bodenbelag

Bodenbelag von Cibes A8000

Der Lastenaufzug Cibes A8000 wird standardmäßig mit einem sehr strapazierfähigen Sicherheitsboden geliefert, ist aber optional auch mit einem robusten Boden aus Aluminium-Riffelblech erhältlich.




Nearly Black Pitch




Riffelblech

Verglasung für Liftschacht und Türen

Die Verglasung des Liftschachts und der Türen besteht aus gehärtetem und laminiertem Sicherheitsglas (4,0 mm + 0,76 mm PVB-Folie + 4,0 mm). Das bedeutet, dass die Verglasung sehr robust ist und dass die PVB-Folie verhindert, dass das Glas in Stücke zerbricht. Wir bieten Ihnen die Wahl zwischen klarem Glas und einer Reihe von eleganten, getönten Tönen.




Klarglas



Arctic Snow




Polar White



Light Fume Brown



Dark Fume Brown



Light Fume Grey



Light Fume Grey



2

Cibes Air – Schacht, Türen, Rückwand und Vorderseite pulverbeschichtet in Anodic Gold, Handlauf und oberer Sicherheitsbügel in Jet Black RAL 9005, GU5 und kundenspezifischer, gefliester Bodenbelag.

2

Cibes Air® Designkonzepte

Der Cibes Air bietet Ihnen die Freiheit, einen Lift zu entwerfen, der Ihren einzigartigen Sinn für Stil widerspiegelt. Wählen Sie elegantes Metall, warmes Holz oder weiche Textilien als Basis und bauen Sie ihn von dort aus auf. Dank unserer großen Auswahl an Farben und Materialien fügt sich Ihr Cibes Air nahtlos in jede Einrichtung ein.



"Schlichtheit ist die Seele der modernen Eleganz".

Bill Blass



Cibes Air Metal

Bietet Ihnen ein sehr klares und zeitloses Aussehen sowie nahezu unendliche Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf Farbkombinationen.



Cibes Air Textile

Beziehen Sie das Rückpaneel der Plattform mit elegantem, hellblauem Leinen oder warmer, grauer Wolle, um Ihrem Lift eine weiche und raffinierte Note zu verleihen.



Cibes Air Wood

Sie haben die Wahl zwischen blonder Eiche und honigfarbenem Bambus, zwei eleganten Hölzern mit ganz unterschiedlichem Charakter und Maserung.

"Die Menschen sehnen sich nach dem visuellen und taktilen Reichtum von Stoffen"

Suzanne Tick



Cibes Air Rückpaneel

Cibes Air Frontpaneel

Cibes Air – Schacht, Türen und Frontpaneel pulverbeschichtet in Copper Glimmer, Rückpaneel der Plattform in Grey Wool, Handlauf und oberer Sicherheitsbügel in naturfarbenem, eloxiertem Aluminium.

Cibes Air® Optionen

Cibes Air Rückpaneel

Das Rückpaneel der Cibes Air-Plattform ist in 3 verschiedenen Materialien erhältlich:

- **Metal:** Rückpaneel in fast 300 RAL- und Premium-Farben
- **Textile:** Rückpaneel aus hellblauem Leinen oder grauer Wolle
- **Wood:** Rückpaneel aus Eiche oder Bambus

Metal



RAL 9005




Vintage Red




Wool



Linen



Oak



Bamboo

Textile

Wood

Cibes Air Frontpaneel

Für das Frontpaneel des Cibes Air haben Sie die Wahl zwischen Metall in fast 300 RAL- und Premium-Farben oder weißem, schwarzem oder beigem DecoLegno®. DecoLegno® hat eine matte, samtige Oberfläche, die sich weich anfühlt und dennoch leicht zu reinigen und kratzfest ist.

Metal




RAL 5009



RAL 7024




Flamed Steel



Total White



Nero



Beige

DecoLegno®



Handlauf und oberer Sicherheitsbügel

Der Handlauf und der obere Sicherheitsbügel der Plattform sind in jeder RAL- oder Premiumfarbe erhältlich. Tatsächlich können fast alle Elemente der Cibes Air-Plattform individuell gestaltet werden, sodass sie sich nahtlos in Ihre Inneneinrichtung einfügen.

Informationen zu Schachtmaterialien, Türmodellen, Bodenbelägen und Beleuchtung finden Sie in unseren allgemeinen Kapiteln.

*"Das Holz eines Baumes ist
auch sein Gedächtnis".*

Anne Hope Jahren

Cibes Air – Bambus und getönte Glasur in Light
Fume Brown, Ausführung in Standardweiß,
ähnlich RAL 9016.

Beleuchtung und Spiegel

Beleuchtungsoptionen

Nichts erweckt Ihr Liftdesign so zum Leben wie eine schöne Beleuchtung. Wir bieten Ihnen mehrere Optionen an exquisit gestalteten Beleuchtungselementen.

Deckenoptionen für Plattformlifte

Wir bieten zwei Deckenvarianten für Plattformlifte an: Eine ohne Beleuchtung und eine mit langlebiger, energiesparender LED-Beleuchtung.



Normale Decke (ohne Beleuchtung)



Decke mit LED-Leuchtdioden

Deckenoptionen für Kabinenaufzüge

Für den Cibes C1 Pure bieten wir zwei Deckenvarianten an, beide mit langlebiger und energiesparender LED-Technik: Decke mit LED-Lichtdioden und einer LED-Lichtdiffusor-Decke.



Decke mit LED-Lichtdioden (120 LUX)



LED-Lichtdiffusor Decke (250 LUX)

Bodensicherheitsleisten mit LED

Der Cibes Air ist mit LED-beleuchteten Bodensicherheitsleisten erhältlich. Diese elegante Beleuchtungsoption verleiht dem Design Ihres Lifts einen futuristischen Touch und sorgt dafür, dass Sie immer stilvoll reisen.



Spiegel-Optionen

Spiegel verschönern nicht nur Ihren Lift, sie sind auch eine wichtige Sehhilfe für Rollstuhlfahrer beim Ein- und Aussteigen

Spiegel-Optionen für Plattformlifte

Die Plattformgrößen 900 x 1467, 1000 x 1467 und 1100 x 1467 mm des Cibes A5000 sind mit einer 2,2 Meter hohen Schaltschrankwand mit Oberlicht und einem großen Spiegel erhältlich (siehe Bild rechts).

Spiegel-Optionen für Kabinenlifte

Beim Cibes C1 Pure haben Sie die Wahl zwischen drei Spiegelvarianten: Wandspiegel Seite A/C, Wandspiegel Seite B und Wandspiegel Seite A/C. Während die Spiegelwand eine stilvolle Option ist, die den Innenraum der Kabine geräumiger erscheinen lässt, bieten die an der Wand montierten Spiegel eine bessere visuelle Orientierung für Rollstuhlfahrer (siehe Bilder und Tabelle unten).



Spiegelwand A/C



Wandspiegel Seite B




Wandspiegel A/C

Kabinengröße B x T, mm*	Spiegelwand A/C B x H, mm	Wandspiegel Seite B B x H, mm	Wandspiegel A/C B x H, mm
900 x 950	900 x 2130	700 x 1144	700 x 1144
900 x 1200	900 x 2130	700 x 1144	700 x 1144
900 x 1400	900 x 2130	700 x 1144	700 x 1144
1100 x 1200	1100 x 2130	700 x 1144	900 x 1144
1100 x 1400	1100 x 2130	700 x 1144	900 x 1144
1100 x 1700	1100 x 2130	700 x 1144	900 x 1144

* Breite = Seite A/C, Tiefe = Seite B

Telefone

Das Notruftelefon ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal. Die meisten unserer Liftmodelle sind serienmäßig mit einem Notruftelefon ausgestattet, aber Sie können auch eines unserer optionalen Telefonsysteme wählen (siehe Bilder rechts) oder den Lift für Ihre eigene Telefonlösung vorbereitet bestellen.



Integriertes Telefon
Automatisches Wählgerät für Festnetz oder GSM mit voreingestellten Nummern.



Aiphone Gegensprechanlage
Verbindet den Anrufer mit einer internen Rezeption oder ähnlichem.

Zugänglichkeitsoptionen

Um sicherzustellen, dass unsere Lifte für alle Fahrgäste, unabhängig von Alter und körperlichen Fähigkeiten, leicht zugänglich und benutzbar sind, bieten wir eine Reihe von Optionen an, die sich auf Komfort und Zugänglichkeit konzentrieren.

Ruftasten

Wir bieten extragroße, EN 81-70-konforme Ruftasten an, die entweder am Türrahmen oder ferngesteuert angebracht werden können. Darüber hinaus bieten wir eine spezielle Art von Fernruftaste an, die oft als "Ellbogentaste" bezeichnet wird, weil die Menschen in der Regel ihre Ellbogen benutzen, um sie zu betätigen.

Warum sollten Sie sich für Fernruftasten entscheiden?

Die Fernruftasten ermöglichen es Rollstuhlfahrern, den Lift zu rufen und in sicherer Entfernung von der Lifttür zu warten, wenn diese bei der Ankunft des Lifts aufschwingt. Um sicherzustellen, dass die Fernruftasten in einer für Rollstuhlfahrer geeigneten Höhe angebracht sind, konsultieren Sie bitte die Normen für Barrierefreiheit in Ihrem Land oder fragen Sie Ihren Cibes-Händler um Rat.



Ruftaste 50 x 50 mm
Extra große Ruftaste, erhältlich mit Fernbedienungsbox und Kabel.



Kabellose Ellbogentaste
Drahtloser Ellbogentaster für die Ferninstallation

Horizontales Bedienfeld für Kabinenaufzüge

Die Cibes C1 Pure ist mit einem geneigten, horizontalen Bedienfeld mit extragroßen Drucktasten mit Braille-Schrift erhältlich. Dieses Bedienfeld entspricht der Norm EN 81-70 für Barrierefreiheit und wird mit einem eleganten Bedienfeld aus gebürstetem Edelstahl geliefert.



Doppelte Bedienfelder für Kabinenaufzüge

In einigen Ländern muss der Lift mit Bedienfeldern auf beiden Seiten der Liftkabine ausgestattet sein, um die Normen für Barrierefreiheit zu erfüllen. Aus diesem Grund ist der Cibes C1 Pure als Option mit doppelten Bedienfeldern erhältlich.



Andere Zugänglichkeitsoptionen

Selbst kleine Ergänzungen können einen großen Unterschied machen und die Zugänglichkeit und den Komfort Ihres Lifts verbessern.

Klappbarer Sitz

Der Klappsitz ist aus Buche und Edelstahl gefertigt und kann bis zu 150 kg belastet werden. Bei Nichtgebrauch klappt er automatisch wieder ein. Erhältlich für den Cibes A5000 in den Plattformgrößen 900 x 1467, 1000 x 1467 und 1100 x 1467 mm (Breite x Tiefe).

Etagenanzeiger

Unsere Etagenanzeiger können sowohl an den Schachttüren als auch an der Fahrgastplattform angebracht werden. Sie sind eine großartige visuelle Hilfe für hörgeschädigte Fahrgäste, da sie sowohl die Etage als auch die Fahrtrichtung des Lifts anzeigen.

Infrarot-Kontrollen

Die kabellose Fernbedienung mit Infrarotübertragung besteht aus einer Handsteuerung und einem oder mehreren Sendern, die an den Haltestellen installiert sind. Diese Option ist besonders nützlich für Personen, denen die Kraft des Oberkörpers fehlt, um die normalen Bedienelemente des Lifts zu erreichen, da das Gerät vom Schoß aus bedient wird. Verfügbar für Lifte mit maximal 4 Haltestellen.

Sprachansage

Mit dieser Option erhalten die Fahrgäste Informationen, die von einer menschlichen Stimme gesprochen werden. Dies ist eine sehr nützliche Funktion für sehbehinderte Fahrgäste. Wir bieten Standard- und erweiterte Sprachansagen in einer Vielzahl von Sprachen an. Die erweiterte Sprachansage enthält oft lehrreiche Nachrichten und Warnungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cibes-Händler.

Ankunftsgong

Der Ankunftsgong ist ein akustisches Signal, das ertönt, wenn der Lift die Haltestelle erreicht. Er hat die doppelte Funktion, den Fahrgästen mitzuteilen, dass der Lift angekommen ist, und die Umstehenden darüber zu informieren, dass der Lift die Haltestelle erreicht hat und sich die Türen öffnen werden.



Klappbarer Sitz



Etagenanzeiger



Infrarot-Lapheld-Steuerung

Cibes A5000 Plattformlift mit Stahlschacht und Tor in der obersten Etage, lackiert in Anthrazitgrau RAL 7016.



Zugangsrampe

Für grubenlose Installationen von Plattformliften Cibes A5000, Cibes A4000 und Cibes Air ist eine Zugangsrampe als Option erhältlich. Die Zugangsrampe überbrückt den Höhenunterschied zwischen dem Boden des Lifts und dem Boden der unteren Haltestelle.



Andere wichtige Zugänglichkeitsoptionen

Beleuchtung, Spiegel und automatische Türöffner sind Beispiele für weitere wichtige Optionen für Fahrgäste mit Behinderungen.

Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie in den vorangegangenen Kapiteln.



Optimiertes Antriebssystem

Wir sind stets bestrebt, unsere Lifte so energieeffizient wie möglich zu gestalten, sowohl im Betrieb als auch im Stillstand. Einige Liftprojekte stellen jedoch besonders hohe Anforderungen. Deshalb haben wir unser optimiertes Antriebssystem Cibes EcoSilent entwickelt.

Cibes EcoSilent

Die Schönheit und Gelassenheit der schwedischen Natur inspirierte unsere Ingenieure zur Entwicklung des optionalen Cibes EcoSilent-Antriebssystems. Das Ergebnis ist ein nachhaltiges Antriebssystem, das für einen reduzierten Energieverbrauch und einen außergewöhnlich sanften und leisen Betrieb des Lifts optimiert ist. Cibes EcoSilent ist als Option für die Plattformlifte Cibes A4000, Cibes A5000 und Cibes Air erhältlich.

Energielabel A

Im Vergleich zu unserem Standard-Antriebssystem reduziert Cibes EcoSilent die Reibung um bis zu 90 %, wodurch die Energieeffizienz Ihres Lifts maximiert wird. Mit dem Cibes EcoSilent-Antriebssystem ausgestattete Lifte tragen das Energielabel A und verbrauchen 45 % weniger Energie als Lifte ohne. Der jährliche Energieverbrauch eines Cibes EcoSilent-Lifts entspricht dem einer modernen Waschmaschine, d.h. etwa 215 kWh/Jahr.*



Reibungsloser und leiser Betrieb

Sie sollten die Freiheit haben, Ihren Lift zu benutzen, wann immer Sie wollen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, andere zu stören. Cibes EcoSilent macht den Betrieb des Lifts so leise, dass er sich mit den Geräuschen des täglichen Lebens vermischt. Nur wenige Meter vom Lift entfernt beträgt die Geräuschentwicklung 40 dB**, was mit dem Geräuschpegel einer ruhigen Bibliothek vergleichbar ist.

*Jährlicher Energieverbrauch basierend auf einem 2-Stopp-Lift mit 3,6 m Fahrweg, ausgestattet mit EcoSilent und einer Nutzungshäufigkeit von 20 Fahrten/Tag. Energieklassifizierung gemäß VDI 4707 Blatt 1: 2009. Tests durchgeführt von Liftinstituut B.V. www.liftinstituut.com.

**Dezibel gemessen in 2 m Entfernung vom Lift, bei konstanter Geschwindigkeit und mit einer Last von 150 kg. Alle Tests wurden von Springwell Audio AB, Mitglied der Schwedischen Akustischen Gesellschaft, durchgeführt, www.springwellaudio.se.



Kontinuierliche Innovation

Unsere talentierten Produktentwickler treiben die Innovation in Richtung komfortabler, langlebiger und energieeffizienter Lifte kontinuierlich voran. Die Entwicklung des Cibes EcoSilent-Antriebssystems begann in Schweden, aber heute haben wir auch F&E-Zentren in China und den USA. Unsere F&E-Teams arbeiten eng zusammen, um neue, innovative Lösungen zu finden, die unsere Lifte intelligenter und nachhaltiger machen.



Intelligente Programmierung

Notfallfahrt

Die Notfallfahrt-Funktion ist mit Ihrem Feueralarm verbunden. Die Programmierung schickt den Lift automatisch zu einer voreingestellten Haltestelle, wenn der Feueralarm aktiviert wird.



Optionen für Schwerlastaufzüge

Viele öffentliche und gewerbliche Aufzüge sind stärkerem Verschleiß ausgesetzt als Aufzüge, die beispielsweise in kleinen Bürogebäuden oder Privathäusern installiert sind. Aber Sie können Ihren Lift schützen und seine Lebensdauer verlängern, indem Sie einfach ein paar Merkmale hinzufügen.

Trittleche für Türen

Die Trittleche aus rostfreiem Stahl schützen die Türen Ihres Lifts vor Dellen und Kratzern. Die Trittplatten werden an der Unterseite der Innenseite der Türblätter angebracht. Erhältlich für Cibes A5000 und Cibes A8000.

Erhöhte Bordsteinkante am Bahnsteig

Erhöhter Bordstein bedeutet, dass eine oder mehrere Seiten des Bahnsteigbodens mit erhöhten Kanten versehen sind. Die erhöhte Kante hilft, die Schachtwände vor Beschädigungen durch Wagen und Hubwagen zu schützen. Erhältlich für Cibes A5000 und Cibes A8000.

Aluminium-Bodenbelag

Unser Aluminium-Bodenbelag aus Riffelblech ist die perfekte Wahl für Schwerlastaufzüge, da er extrem strapazierfähig und langlebig ist. Erhältlich für Cibes A5000 und Cibes A8000.



Trittleche für Türen



Erhöhte Bordsteinkante am Bahnsteig



Aluminium-Bodenbelag



Der letzte Schliff

Um Ihrem Lift ein sauberes und poliertes Aussehen zu verleihen, bieten wir eine Reihe von Optionen für den letzten Schliff.

Abschlussprofile

Wir bieten Ihnen Abschlussprofile aus Aluminium zum Füllen der Boden- und Deckenspalten um den Lift herum. Die Abschlussprofile sind besonders nützlich für Lifte mit Bodendurchführung, aber wir empfehlen sie für die obere und untere Etage aller Liftanlagen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cibes-Händler.



Abschlussprofile

Pulverbeschichtete Rückseite der Plattform

Dies ist eine gute Option für Lifte mit vollverglasten Liftschächten, bei denen die Maschinenseite sichtbar ist. Die Pulverbeschichtung der Plattformrückseite passt immer zur Farbe des Liftschachts und verleiht dem Lift ein poliertes und elegantes Aussehen.



Pulverbeschichtete Rückseite

Befestigungsklammern

Manche Liftanlagen benötigen zusätzliche Unterstützung, und genau das bieten unsere Befestigungsbügel. U-Halterungen bieten eine sehr robuste Unterstützung. Winkelkonsolen und Deckenhalterungen sind weitere kleinere, aber sehr effiziente Lösungen für die horizontale und vertikale Abstützung.



U-Bügel

Grubenplatte

Die Grubenplatte ist eine Metallplatte, die den Boden der Liftgrube abdeckt. Sie ist ein eleganter Abschluss für Lifte, bei denen man die Liftgrube durch den verglasten Liftschacht sehen kann. Die Pulverbeschichtung der Grubenplatte entspricht der Farbe des Liftschachts.

Abdeckplatte unter der Plattform

Diese Abdeckplatte verdeckt die Unterseite der Plattform und verleiht ihr ein sauberes und poliertes Aussehen. Die Abdeckplatte ist in der gleichen Farbe wie der Liftschacht pulverbeschichtet und ist eine gute Option für verglaste Lifte.

Maschinendach

Auch wenn Sie eine Schachtdecke für Ihren Lift wählen, bleibt die Oberseite der Maschinenseite unbedeckt. Das Maschinendach schützt den integrierten Maschinenraum vor Staub und anderen Partikeln.



Unsere Dienstleistungen

Unsere zertifizierten Händler sind darauf geschult, Ihnen bei allen Schritten des Kaufs eines Lifts zu helfen – von der Designberatung und Planung bis hin zur Lieferung, Installation und Wartungsverträgen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um den nächstgelegenen Cibes-Händler zu finden.

Optionen für Außenlifte

Wir bieten Ihnen eines der umfassendsten Konzepte für Außenlifte auf dem Markt. Außenlift mit unserem Standardkonzept sind für die meisten Witterungsbedingungen geeignet und passen sich einer Vielzahl von architektonischen Stilen an, aber wir bieten auch eine breite Palette von Optionen und Zubehör, um das Design zu verbessern.


Cibes Außenlift – Lift pulverbeschichtet in Jet Black RAL 9005, ausgestattet mit einem schrägen Außendach, Plexiglasdächern und AL5-luminiumtüren.

Schutz vor Regen und Schnee

Die elektronischen Komponenten Ihres Lifts müssen gut vor Regen und Schnee geschützt werden. Wir bieten eine Auswahl an Türvordächern und anpassungsfähigen Dachkonfigurationen, um den meisten Anforderungen gerecht zu werden.

Dach im Freien

Das Dach ist für Regen und Schnee ausgelegt (3kN/m², Schneelastzone 3). Die Neigung des Daches kann in 3 Richtungen konfiguriert werden.




Schneezaun

Der Schneefangzaun ist ein nützliches Sicherheitsmerkmal, das die Liftbenutzer vor großen Schneemassen schützt, die vom Dach des Außenbereichs abrutschen.

Regenrinnenfähiges Dach

Das Außendach ist mit Befestigungen erhältlich, die die Installation einer Regenrinne und eines Abflussrohrs zur Ableitung von Regenwasser und Schnee erleichtern.




Tropfblech

An der Basis des Liftschachts angebracht, bietet das Tropfblech Ihrem Außenlift einen einfachen, aber effizienten Schutz, indem es das Regenwasser vom Lift weggleitet.



Plexiglas-Vordach

Das Plexiglasdach hat ein diskretes und elegantes Design, ideal für Regionen, in denen es leicht regnet und schneit.



ED-beleuchtetes Plexiglasdach

Das LED-Licht ist ein einladendes Element, das die Lifteingänge und die unmittelbare Umgebung des Lifts beleuchtet.




Stahlvordach

Das Stahlvordach ist sehr robust und eignet sich perfekt für Regionen, die starkem Regen und Schnee ausgesetzt sind.


Optionen für die Temperaturkontrolle

In anspruchsvollen Klimazonen können zusätzliche Funktionen zur Temperaturkontrolle erforderlich sein, um die elektronischen Komponenten zu schützen und um sicherzustellen, dass Ihr Lift bequem benutzbar ist.




Für Klimaanlage vorbereitete Lifte

Cibes-Lifte für den Außenbereich sind mit einer klimatisierungsfähigen Option erhältlich, die einen Anschlusskasten zur Erleichterung der Klimainstallation umfasst.



Heizlüfter

Diese Option schützt Ihren Lift, indem er dafür sorgt, dass die Temperatur im Maschinenraum auch bei kalter Witterung konstant bleibt.



Heizkissen

Die Heizkissen erwärmen die Türverriegelungsmechanismen und verhindern, dass sie auch bei sehr kalten Temperaturen einfrieren.

Farbe und Verglasung



Farben und Verglasungen sind Optionen, die Ihren Außenlift in das Farbschema und die architektonische Umgebung Ihrer Immobilie einfügen. Fast alle Elemente des Lifts können nach Ihrer Präferenz pulverbeschichtet werden.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch eine Reihe von getönten Verglasungen für den Liftschacht und die Türen an.




Buntes Design

Unsere Lifte für den Außenbereich sind in fast 300 RAL- und Premium-Farben erhältlich, um Ihrem Geschmack und den architektonischen Anforderungen eines jeden Gebäudes zu entsprechen. Dieser Lift ist in Moosgrün RAL 6005 lackiert und passt zu den Fensterrahmen und Geländern des alten Industriegebäudes.




Getönte Verglasung


Die Verglasung des Liftschachts und der Türen besteht aus gehärtetem und laminiertem Sicherheitsglas (4,0 mm + 0,76 mm PVB-Folie + 4,0 mm). Bei Liften für den Außenbereich sind die verglasten Liftschachtpaneele mit einer Gummidichtung ausgestattet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Alle Glaselemente sind in einer Reihe eleganter Farbtöne erhältlich, von klarem oder weißem Glas bis hin zu dunkelgrauen und braunen Farbtönen.




Klarglas



Arctic Snow




Polar White



Light Fume Brown



Dark Fume Brown



Light Fume Grey



Light Fume Grey

Cibes Außenlift – Lift mit Stahlüberdachung, AL5-Aluminiumtüren und verglastem Schacht. Standardmäßig in Weiß (RAL 9016) und Aluminium natur lackiert.



BRINGING PEOPLE TOGETHER

Das ist es, was wir tun und worum es uns geht.

Wir schaffen Liftlösungen für mehr Komfort und Freude im Leben

Das 1947 in Schweden gegründete Unternehmen Cibes Lift ist ein weltweit führender Hersteller von platzsparenden, vorgefertigten Liften. Hochwertige schwedische Technik und skandinavisches Design sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Heute sind wir Teil der Cibes Lift Group, einer globalen Unternehmensgruppe mit Produktionsstätten in Schweden, Polen, den USA und China. Vertrieb, Installation und Wartung werden von einem Netz von Tochtergesellschaften und Partnern auf allen Kontinenten angeboten.

Cibes

www.cibeslift.com