

Cibës




DIE NÄCHSTE GENERATION DER
HOMELIFTE

CIBES – SEIT 1947

Die Cibes Lift Group ist einer der weltweit größten Hersteller von Homelifts mit Vertrieb und Verkauf in mehr als 70 Ländern und einem Netzwerk von über 200 zertifizierten Händlern.

WAS MACHT CIBES SO BESONDERS?

DIREKTVERKAUF AB WERK



DIREKTE TOCHTERGESELLSCHAFTEN AB WERK IN:

SCHWEDEN | NORWEGEN | FINNLAND | FRANKREICH |
VEREINIGTES KÖNIGREICH | **DEUTSCHLAND** | HOLLAND |
SPANIEN | ÖSTERREICH | BELGIEN | DUBAI | CHINA |
VIETNAM | THAILAND | PHILIPPINEN | INDONESIEN |
KAMBODSCHA | INDIEN | USA | MALAYSIA | SAUDI-ARABIEN

CIBES EIGENE WERKE

Gävle, SE | Jiaxing, CN
Roanoke, USA | Danzig, Polen

ZUGELASSENE HÄNDLER IN:

70+ Ländern

WORTE VON UNSEREM CEO

MARTIN LEWERTH



Man baut kein Unternehmen auf, das über 78 Jahre Bestand hat, ohne ein unerschütterliches Engagement für die Kundenzufriedenheit. Cibes bekennt sich voll und ganz zum skandinavischen Ethos der Zuverlässigkeit. Deswegen gehen wir keine Kompromisse ein, wenn es um die Qualität unserer Produkte, die Eleganz unseres Designs und unser Engagement für die Sicherheit geht. Von Anfang an war unser bestes Marketing schon immer unsere bestehende Kundschaft, und die 100.000 Lifte, die wir weltweit installiert haben, sind weiterhin ein wichtiger Treiber unseres Erfolgs. Wir bei Cibes wissen, dass unsere zufriedenen Kunden der Schlüssel zu unserer Langlebigkeit sind, und wir freuen uns darauf, Sie in der Cibes-Familie willkommen zu heißen!

CEO, CIBES LIFT GROUP

ÜBER DIE

CIBES LIFT GROUP IM JAHR 2025

350

MILLIONEN EUR

Umsatz im Jahr 2025

1,850

MITARBEITER

Weltweit

100,000+


LIFTE INSTALLIERT

In 70+ Ländern


ZUKUNFTSWEISENDE

SPINDELANTRIEB-TECHNOLOGIE

TYPISCHER SEILANTRIEB



CIBES SPINDELANTRIEB



WIE EIN SPINDELANTRIEB-MECHANISMUS FUNKTIONIERT

WUSTEN SIE SCHON?



Unsere Spindel ist so stark, dass sie selbst dann nicht bricht, wenn man das Gewicht von 9 Pick-ups auf den schwächsten Punkt (die Verbindung) bringt!



Der Lift ist an einer Mutter auf einer Endlosschraube (Spindel) befestigt



Dreht sich die Mutter in die eine Richtung, fährt der Lift nach unten



Dreht sich die Mutter in die andere Richtung, fährt der Lift nach oben!


AUSSENGEWÖHNLICHE VORTEILE

SUPER PLATZSPAREND

MEHR STEHPLATZ – HÖHERE AUSNUTZUNG

TRADITIONELLER KABINENAUFZÜG

Mitte der Treppe




PLATZ IM INNEREN DES AUFZUGS:

0.6 qm


CIBES KABINENAUFZÜG

Mitte der Treppe



PLATZ IM INNEREN DES AUFZUGS:

1.5 qm



WARUM KUNDEN CIBES WÄHLEN

Außergewöhnlicher After-Sales-Service



Alle unsere Kunden sind sich einig – der Hauptgrund, sich für einen Cibes-Lift zu entscheiden, sind nicht unsere innovativen Produkte oder unser kompetentes Vertriebsteam –, sondern die **Qualität unseres After-Sales-Services.**

Sobald Sie Ihren Lift bei uns bestellen, wird Ihnen ein zuständiger Ansprechpartner von unserem Kundenservice-Team anvertraut. Dieser betreut Sie bei folgenden Punkten:

VOR DER INSTALLATION

- Abstimmung mit Ihrem Bau-Team zur Vorbereitung des Standorts & der Lieferung
- Überprüfung, ob der Standort korrekt vorbereitet und bereit für die Installation ist

NACH DER INSTALLATION

- Überprüfung, ob die Installation unseren strengen Qualitätsstandards entspricht
- Übergabe und Produktschulung zur Bedienung Ihres Lifts

... UND FÜR DIE KOMMENDEN JAHRZEHNTE

- Nachverfolgung und Organisation rechtzeitiger Wartungen
- Koordinierung von Reparaturen, Ersatzteilen & Behebungen (falls erforderlich)
- Bearbeitung von Kundenanfragen / Upgrades und mehr!



UNSER VERTRAUEN IN QUALITÄT

CIBES 2 + 10 PROGRAMM

Wir sind so von der Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine umfassende 2+10 Produktgarantie anbieten.

2^{JAHRE} KOSTENLOSE GARANTIE

Das Einzige, was noch stressiger ist als der Kauf eines Lifts, ist wahrscheinlich die Sorge vor Reparaturen und Problemen.

Mit Cibes gibt es diese Sorge nicht.

Wir wissen, dass die Qualität unserer Materialien, Handwerkskunst und Installation einen einzigartigen Lift schafft, der jahrzehntelang hält.

Tatsächlich sind wir sogar bereit, dies zu garantieren – mit einer KOSTENLOSEN 2-Jahres-Garantie für jeden einzelnen Cibes Lift, den wir verkaufen.

Willkommen auf einer neuen Stufe des sorgenfreien Lebens. Willkommen in der Cibes-Familie!

10^{JAHRE KOSTENLOSE} GARANTIE



auf Spindel & Mutter des Cibes-Lifts,
unter der Bedingung, dass die Wartungen während dieses Zeitraums rechtzeitig mit dem Cibes-Team durchgeführt werden




UNSERE PRODUKTPALETTE

AIR 2, Z90B & Z70B



CIBES AIR 2
Modell 2025



Z90B
Modell 2026



Z70B
Modell 2026



UNSERE PRODUKTPALETTE

VERGLEICHSTABELLE



CIBES AIR 2
Modell 2025



Z90B
Modell 2026



Z70B
Modell 2026

	CIBES AIR 2 Modell 2025	Z90B Modell 2026	Z70B Modell 2026
AUFZUGSTYP	Plattform	Kabine	Kabine
SCHACHTTYP	Glas / Stahl	Glas / Stahl	bauseitig (durch Andere)
SCHACHT-GENERATION	Rahmenlos	Rahmenlos	-
GRUBENTIEFE	0 - 50 mm	0 - 100 mm	0 - 100 mm
SCHACHTKOPFHÖHE	1300 / 2350 mm	2500 mm	2500 mm
GESCHWINDIGKEIT	0.15 m/s	0.15 m/s	0.15 m/s
GRÖSSEN	41	11	11
SCHACHTTÜREN	Drehtüren / Saloontüren	Drehtüren / Saloontüren	Drehtüren / Saloontüren
KABINENTÜR	-	Faltpür	Faltpür
MAX. FÖRDERHÖHE	20,000 mm	20,000 mm	20,000 mm
INSTALLATIONSORT	Innenbereich / Außenbereich	Innenbereich / Außenbereich	Innenbereich
BEDIENUNG	Totmannsteuerung (Gedrückthalten)	Selbstlauf (Automatikfahrt)	Selbstlauf (Automatikfahrt)
MOTOR	PMSM	PMSM	PMSM
TOUCHSCREEN	Haben	Haben	Haben
MUSIK	Integriert	BOSE-Lautsprecher	BOSE-Lautsprecher
BELÜFTUNG	Ventilator auf der Plattform	Ventilator in der Decke	Ventilator in der Decke
HOLZOBERFLÄCHEN	Furnier	Karbonisiertes Holz	Karbonisiertes Holz
DECKE	Integrierte Beleuchtung	Spiegel	Spiegel
GLASPANEELHÖHE	1000 mm	1000 mm	-
KINDERSICHERUNG	Im Touchscreen	Im Touchscreen	Im Touchscreen
FÜHRUNGSSCHIENE	Integrierte Beleuchtung	-	-
LICHTFARBE	Einstellbar	Warm	Warm
BODENBELAG	Vinyl	Portugiesischer Kork	Portugiesischer Kork

WIR STELLEN UNSER NEUESTES MODELL VOR

CIBES AIR 2



REVOLUTIONÄRE HANDLAUFSTEUERUNG

DISPLAY DER NÄCHSTEN GENERATION

EINGEBAUTER
VENTILATOR

HANDLAUFSTEUERUNG

ERGONOMISCHES DESIGN





HOLZ

Nichts fängt die Essenz des schwedischen minimalistischen Designs so ein wie unsere Holzfurnier-Ausführungen. Jetzt erweitert auf drei verschiedene Eichenarten, passend zu jedem Interieur.

TEXTIL

Bringen Sie Wärme und Textur in Ihren Raum mit unseren neuen Textilpaneelen. Inspiriert von skandinavischen Innenräumen verleihen diese gewebten Oberflächen den klaren Linien des Lifts einen weichen, haptischen Kontrast.

PULVERBESCHICHTUNG

Wählen Sie aus einer Reihe von Matt- und Metalltönen, die die architektonische Form des Lifts hervorheben und gleichzeitig eine außergewöhnliche Verschleißfestigkeit bieten. Wählen Sie aus einer Reihe von Matt- und Metalltönen, die die architektonische Form des Lifts hervorheben und gleichzeitig eine außergewöhnliche Verschleißfestigkeit bieten. Jeder Farbton ist sorgfältig kuratiert, um mit Ihren Innenräumen zu harmonisieren.

RÜCKWAND-OBERFLÄCHEN



HELLE EICHE



WARME EICHE






DUNKLE EICHE



BEIGES TEXTIL



SCHWARZES TEXTIL


PULVERBESCHICHTUNG
(Gothic Graphite Black)
Organic
Signal WhiteOriental Grey
BeigeOriental
Oyster WhiteOriental Pale
Brown

Quartz 1



Quartz 2



January 4




February 5



February 6

Roman
Bronze

Roman Gold

Glacial Slate
Grey



PALAST DER LICHTER

DECKENEINBAULEUCHTEN

Die Decke ist mit Einbauleuchten ausgestattet, die sowohl für eine optimale Ausleuchtung als auch für ein luxuriöses Ambiente sorgen

VERSTECKTE FÜHRUNGSSCHIENENBELEUCHTUNG

Die Lichter verlaufen auf beiden Seiten der Führungsschienen und weisen den Weg vom Fuß des Lifts bis ganz nach oben

SICHERHEITSLISTENBELEUCHTUNG

Die Sicherheitsleistenbeleuchtung umschließt die Plattform und verleiht jeder Fahrt eine Podium-Atmosphäre

REGULIERUNG DER FARBTEMPERATUR

Steuern Sie über das Bedienfeld die Wärme Ihres Lichts, von 2700 K (warmes Orange) bis 6500 K (strahlendes Weiß)

HOCHLEISTUNGS-VENTILATOR



PREMIUM ANIMIERTER RUFTASTER



WIE FUNKTIONIERT DIE PREMIUM-ANIMATION?




Wenn ein Benutzer den Ruftaster drückt...



Bewegen sich die Pfeile aus dem Bildschirm heraus...





Und geben die Etage frei, in der sich der Lift gerade befindet!



SMARTES DISPLAY


17 ANIMIERTE DESIGNTHEMEN






VOLLE MUSIKAUSWAHL

STEIGERN SIE DIE ATMOSPHÄRE MIT MUSIK



GEN 5 PMSM

DAUERMAGNET-SYNCHRONMOTOR



Der PMSM-Motor im Herzen dieses Systems bietet ein unvergleichliches Erlebnis. Er sorgt für einen flüsterleisen Betrieb – so leise, dass Sie kaum bemerken werden, dass er läuft. Die Fahrt fühlt sich mühelos und fließend an, ohne Ruckeln oder Vibrationen, einfach ein nahtloses Gleiten von Etage zu Etage. Diese Leichtigkeit fühlt sich fast surreal an: ein Niveau an Raffinesse, das man selbst erleben muss, um es zu glauben.



FERNÜBERWACHUNG DURCH IOT

CIBES HomeSense




Cibes HomeSense ist unser intelligentes Fernüberwachungssystem, das Ihren Homelift vernetzt und schützt. Entwickelt für Hausbesitzer, die Wert auf Sicherheit legen, informiert uns HomeSense jederzeit und überall über den Zustand Ihres Lifts, um eine optimale Leistung und die Früherkennung potenzieller Probleme zu gewährleisten.

- 
Ermöglicht Vorausschauende Wartung: Erkennt frühzeitig Anzeichen von Problemen (z. B. schwache Notstrom-Batterie, ungewöhnliche Nutzungsmuster), bevor sie zu Problemen werden.
- 
Reine Statusüberwachung: Aus Sicherheitsgründen erlaubt Cibes HomeSense Statusprüfungen, jedoch keine Fernsteuerung.
- 
Echtzeit-Einblicke: Sehen Sie den Zustand, die Betriebszeit und Warnmeldungen Ihres Lifts auf einen Blick über ein sicheres Cloud-Dashboard.
- 
Digitaler Logbuch-Zugriff: Serviceteams können Diagnoseprotokolle sicher herunterladen, um Ihnen ohne Vor-Ort-Termin zu helfen.
- 
Schnellerer Support: Ermöglicht es Technikern, bestens vorbereitet vor Ort zu erscheinen, was Ausfallzeiten und unnötige Anfahrten reduziert.


Mit Cibes HomeSense haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Lift immer sicher und effizient läuft, während Cibes Ihr Zuhause unbemerkt im Hintergrund schützt.

	PLATTFORMGRÖSSE (in mm)		SCHACHTGRÖSSE (in mm)		AUSSPARUNGSMAB (+30 mm auf der an die Tür angrenzenden Seite hinzufügen)	
	A/C-Seite	B/D-Seite	A/C-Seite	B/D-Seite	A/C-Seite	B/D-Seite
1	635	850	1000	900	1040	940
2	735	850	1100	900	1140	940
3	835	850	1200	900	1240	940
4	935	850	1300	900	1340	940
5	1035	850	1400	900	1440	940
6	1135	850	1500	900	1540	940
7	635	950	1000	1000	1040	1040
8	735	950	1100	1000	1140	1040
9	835	950	1200	1000	1240	1040
10	935	950	1300	1000	1340	1040
11	1035	950	1400	1000	1440	1040
12	1135	950	1500	1000	1540	1040
13	635	1050	1000	1100	1040	1140
14	735	1050	1100	1100	1140	1140
15	835	1050	1200	1100	1240	1140
16	935	1050	1300	1100	1340	1140
17	1035	1050	1400	1100	1440	1140
18	1135	1050	1500	1100	1540	1140
19	635	1150	1000	1200	1040	1240
20	735	1150	1100	1200	1140	1240
21	835	1150	1200	1200	1240	1240
22	935	1150	1300	1200	1340	1240
23	1035	1150	1400	1200	1440	1240
24	1135	1150	1500	1200	1540	1240
25	635	1250	1000	1300	1040	1340
26	735	1250	1100	1300	1140	1340
27	835	1250	1200	1300	1240	1340
28	935	1250	1300	1300	1340	1340
29	1035	1250	1400	1300	1440	1340
30	1135	1250	1500	1300	1540	1340
31	635	1350	1000	1400	1040	1440
32	735	1350	1100	1400	1140	1440
33	835	1350	1200	1400	1240	1440
34	935	1350	1300	1400	1340	1440
35	1035	1350	1400	1400	1440	1440
36	1135	1350	1500	1400	1540	1440
37	635	1450	1000	1500	1040	1540
38	735	1450	1100	1500	1140	1540
39	835	1450	1200	1500	1240	1540
40	935	1450	1300	1500	1340	1540
41	1035	1450	1400	1500	1440	1540


WIE DIE ZAHLEN ZU VERSTEHEN SIND




B & D verlaufen parallel zur Spindel und zum Motor



KABINENGRÖSSE ist die Standfläche im Inneren des Lifts



SCHACHTGRÖSSE ist das Endmaß des installierten Schachts



AUSSPARUNGSMAB ist der für die Installation des Lifts benötigte Platz

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DETAILS

	CIBES AIR 2
MAX. ANZAHL DER HALTESTELLEN	6 Haltestellen
MAX. FÖRDERHÖHE	20,000 mm
STROMVERSORGUNG	1 x 230V / 3 x 230V / 3 x 400 V
MINDESTHÖHE OBERSTE ETAGE	2350 mm
GRUBENTIEFE	50 - 70 mm / 0 mm optional mit Rampe
PRODUKTSTANDARD	EN81-41
ANTRIEBSART	PMSM Extrem Leise
NENNLEISTUNG	3 kW
MASCHINENRAUM	Keiner
TÜRÖFFNUNG	Flexible Auswahl für 3 Seiten
SICHERHEITSEINRICHTUNG	360°-Einkommenschutz mit mechanischer Sicherheitsleiste. Notbatterie-Absenkung bei Stromausfall. Überlastalarm. Notrufkommunikationsgerät (Telefon). Elektronisches und mechanisches Sicherheitstür-Schutzsystem. Kann an eine Brandmeldeanlage angeschlossen werden.
SCHACHT-OPTION	Panorama
TÜREN	Drehtüren / Salootüren
AUFSTELLUNGSTYP	Innen- oder Außenbereich
GESCHWINDIGKEIT	0.15 m/s
GLAS	Rahmenlos



FARBOPTIONEN



Organic
Signal White



Oriental Grey
Beige



Oriental
Oyster White



Quartz 1



Quartz 2



January 4




February 6



Roman
Bronze




Roman Gold



Oriental Pale
Brown



February 5




Glacial Slate
Grey

TEPPICHOPTIONEN



Black



Volcanic
Ash



Clay




Barbados




Grey Adobe



Cobalt Grey



Terracotta



Berlin Red



Natural Oak



Grey Oak



Dark Oak



Black Seagrass

WAHRER KABINEN-LUXUS

ANTERA Z90B





ANTERA Z90B

PERFEKTION PER TOUCHSCREEN


Entdecken Sie den Antera-Touchscreen, komplett mit personalisierbaren Hintergründen, Lichtsteuerung, Verriegelungssystem, Smart-Lift-Überwachung und Belüftung. Was immer Sie sich vorstellen – dieser Aufzug hat es.



4 animierte Natur-Hintergrundbilder



5 Musiktitel über BOSE-Lautsprecher



Lüftersteuerung



Kindersicherung / PIN-Code



Lichtsteuerung


1

Custom


Individuelle
Etagenbezeichnungen

Luxuriöse Kabine

PREMIUM-HOLZVERKLEIDUNG



Terrace Flow (Light)



Terrace Flow (Dark)




Life Ring (Light)



Cloud Rise (Dark)



Cloud Rise (Light)




Grid Scape (Dark)

Luxuriöse Kabine


HELLE ODER DUNKLE AUSWAHL




Life Ring (Dark)



Moduform (Light)




Obliseq (Dark)



Grid Scape (Light)



Moduform (Dark)



Obliseq (Light)

Luxuriöse Kabine

FASZINIERENDE STIMMUNGSWAND



Amaranta



Venetian



Glacier



Celestial



Relleaqua



Imperial Marble

LUXURIÖSE KABINE

LUXUS-PULVERBESCHICHTUNGEN



Jet Black



Cedar Brown



Pearl River



Sand Dune




Lava



Golden Sunshine



Sterling Silver



Midnight Black



A Champagne


PORTUGIESISCHER KORK-BODENBELAG



Porto



Coimbra



Lisboa

BOSE[®]

Integrierter Lautsprecher





DAS ULTIMATIVE ERLEBNIS AN
LUXUS FÜR HEIMLIFTE

SPIEGELDECKE

GLAS-FALTÜR

PORTUGIESISCHER
KORKBODEN



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DETAILS

	ANTERA Z90B
MAX. ANZAHL DER HALTESTELLEN	6 Haltestellen
MAX. FÖRDERHÖHE	20,000 mm
STROMVERSORGUNG	1 x 230V / 3 x 230V / 3 x 400 V
MINDESTHÖHE OBERSTE ETAGE	2500 mm
GRUBENTIEFE	100 - 120 mm / 0 mm optional mit Rampe
PRODUKTSTANDARD	EN81-41
ANTRIEBSART	PMSM Extrem Leise
NENNLEISTUNG	3 kW
MASCHINENRAUM	Keiner
TÜRÖFFNUNG	Flexible Auswahl für 3 Seiten
SICHERHEITSEINRICHTUNG	360°-Einkommenschutz mit mechanischer Sicherheitsleiste. Notbatterie-Absenkung bei Stromausfall. Überlastalarm. Notrufkommunikationsgerät (Telefon). Elektronisches und mechanisches Sicherheitstür-Schutzsystem. Kann an eine Brandmeldeanlage angeschlossen werden.
SCHACHT-OPTION	Panorama
TÜREN	Drehtüren / Salootüren (am Schacht) mit Falttür (in der Kabine)
AUFSTELLUNGSSORT	Innen- oder Außenbereich
GESCHWINDIGKEIT	0.15 m/s
GLAS	Rahmenlos
BEDIENUNG	Selbstlauf (Automatikfahrt)



GRÖSSENTABELLE

	KABINENGRÖSSE <i>(in mm)</i>		SCHACHTGRÖSSE <i>(in mm)</i>		Aussparungsmaß <i>(+30 mm auf der an die Tür angrenzenden Seite hinzufügen)</i>	
	A/C-Seite	B/D-Seite	A/C-Seite	B/D-Seite	A/C-Seite	B/D-Seite
11	1110	915	1400	1000	1440	1040
12	1210	915	1500	1000	1540	1040
18	1210	1015	1500	1100	1540	1140
24	1210	1115	1500	1200	1540	1240
28	1010	1215	1300	1300	1340	1340
29	1110	1215	1400	1300	1440	1340
30	1210	1215	1500	1300	1540	1340
34	1010	1315	1300	1400	1340	1440
35	1110	1315	1400	1400	1440	1440
36	1210	1315	1500	1400	1540	1440
41	1110	1415	1400	1500	1440	1540

LUXUS IN EINEM SCHACHT

ANTERA Z70B







ANTERA Z70B

PERFEKTION PER TOUCHSCREEN


Entdecken Sie den Antera-Touchscreen, komplett mit personalisierbaren Hintergründen, Lichtsteuerung, Verriegelungssystem, Smart-Lift-Überwachung und Belüftung. Was immer Sie sich vorstellen – dieser Aufzug hat es.



4 animierte Natur-Hintergrundbilder



5 Musiktitel über BOSE-Lautsprecher



Lüftersteuerung



Kindersicherung / PIN-Code



Lichtsteuerung

1

Custom

Individuelle Etagenbezeichnungen

PERFEKT FÜR DIE INSTALLATION
IN EINEM SCHACHT




DIE VORTEILE DES Z70B EXTREME PLATZERSPARNIS

MEHR STANDFLÄCHE & HÖHERE FLÄCHENNUTZUNG


Ausgehend von einer lichten Schachtoffnung von 1500 x 1500 mm

Traditioneller Kabinenaufzug




Fläche im Inneren des Aufzugs
0.8 qm

ANTERA Z70S KABINENAUFZUG




Fläche im Inneren des Aufzugs
1.2 qm

EXTREM FLEXIBLE LÖSUNG




PASST IN KLEINSTE SCHÄCHTE

Bereits ab 1200 x 1300 oder
900 x 1200 im
Schachttinnenmaß



DACHÖFFNUNG MÖGLICH

Dank unserer extrem geringen
Schachtkopfhöhe von nur
2600 mm



IDEAL FÜR PENTHÄUSER

Dank der Bauweise ohne
Schachtgrube und ohne
separaten Maschinenraum



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DETAILS

	ANTERA Z70B
MAX. ANZAHL DER HALTESTELLEN	6 Haltestellen
MAX. FÖRDERHÖHE	20,000 mm
STROMVERSORGUNG	1 x 230V / 3 x 230V / 3 x 400 V
MINDESTHÖHE OBERSTE ETAGE	2500 mm
GRÜBENTIEFE	100 - 120 mm / 0 mm optional mit Rampe
PRODUKTSTANDARD	EN81-41
ANTRIEBSART	PMSM Extrem Leise
NENNLEISTUNG	3 kW
MASCHINENRAUM	Keiner
TÜRÖFFNUNG	Flexible Auswahl für 3 Seiten
SICHERHEITSEINRICHTUNG	360°-Einkommenschutz mit mechanischer Sicherheitsleiste. Notbatterie-Absenkung bei Stromausfall. Überlastalarm. Notrufkommunikationsgerät (Telefon). Elektronisches und mechanisches Sicherheitstür-Schutzsystem. Kann an eine Brandmeldeanlage angeschlossen werden.
SCHACHT-OPTION	Panorama
TÜREN	Drehtüren / Saloontüren (am Schacht) mit Falttür (in der Kabine)
AUFSTELLUNG SORT	Innen
GESCHWINDIGKEIT	0,15 m/s
GLAS	Rahmenlos
BEDIENUNG	Selbstlauf (Automatikfahrt)



GRÖSSENTABELLE

	KABINENGRÖSSE <i>(in mm)</i>		SCHACHTGRÖSSE <i>(in mm)</i>		Aussparungsmaß <i>(+30 mm auf der an die Tür angrenzenden Seite hinzufügen)</i>	
	A/C-Seite	B/D-Seite	A/C-Seite	B/D-Seite	A/C-Seite	B/D-Seite
11	1110	915	1400	1000	1460	1060
12	1210	915	1500	1000	1560	1060
18	1210	1015	1500	1100	1560	1160
24	1210	1115	1500	1200	1560	1260
28	1010	1215	1300	1300	1360	1360
29	1110	1215	1400	1300	1460	1360
30	1210	1215	1500	1300	1560	1360
34	1010	1315	1300	1400	1360	1460
35	1110	1315	1400	1400	1460	1460
36	1210	1315	1500	1400	1560	1460
41	1110	1415	1400	1500	1460	1560

CIBES PRODUKTIONSSTÄTTEN

DIREKT KONTROLLIERT



„Es spielt keine Rolle, ob ein Cibes in Schweden, den USA oder China hergestellt wird – alle folgen unseren extrem strengen schwedischen Richtlinien und entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards!“

Chief Operating Officer
Samson Popowitz

Verantwortlich für die Produktionsstätten Gävle, Roanoke, Danzig und Jiaxing

GÄVLE, SCHWEDEN

Gävle wurde 2012 eröffnet und ist unser historisches Werk, das sich hauptsächlich auf Lifte für die öffentliche und gewerbliche Barrierefreiheit konzentriert.



WERKSLEITER:



Daniel Eriksson
Head of
Production
Gävle

ROANOKE, USA

Unser 2014 gegründeter Standort in Roanoke produziert Lifte für die Märkte in den USA und Lateinamerika, die dem spezifischen ASME-Standard entsprechen.



WERKSLEITER:



Andreas Wallin
Head of
Production
Roanoke

JIAXING, CHINA

Jiaxing wurde 2020 eröffnet und ist unsere hochmoderne Produktionsstätte für maßgeschneiderte High-End-Heimlifte.



WERKSLEITER:



Juan Trespalacios
Head of
Production
Jiaxing

DANZIG, POLEN

Unser 2022 eröffnetes Werk in Danzig stellt wichtige Liftkomponenten her und umfasst ein Schulungszentrum.



WERKSLEITER:



Magnus Eklöf
Head of
Production
Gdansk











BRINGING PEOPLE TOGETHER

Das ist es, was wir tun und wofür wir stehen.

Wir entwickeln Liftlösungen für mehr Komfort und Lebensfreude.

Cibes Lift wurde 1947 in Schweden gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von platzsparenden Fertigliften. Hochwertige schwedische Ingenieurskunst und skandinavisches Design sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Heute sind wir Teil der Cibes Lift Group, einer globalen Unternehmensgruppe mit Produktionsstätten in Schweden, Polen, den USA und China. Vertrieb, Montage und Wartung werden über ein Netzwerk von Tochtergesellschaften und Partnern angeboten, das sich über alle Kontinente erstreckt.

Cibes

cibeslift.de