



LAAJENNA OLESKELUTILAASI
CIBES ULKOHISSI



Cibēs




NAUTI ULKOILMASTA


Olemme vuosien ajan laajentaneet asuintilaamme pinnoitetuilla pihoidilla ja terasseilla. Ulkohissin asentaminen tarjoaa helpon pääsyn puutarhaan ja auttaa siirtymään sisä- ja ulkotilojen välillä vaivatta.

Cibes ulkohissi on säänkestävä ja täysin varusteltu. Siinä on tilaa säästävä, modulaarinen muotoilu, joka voidaan sovittaa minkä tahansa rakennuksen julkisivun kanssa. Hissi toimitetaan valmiina moduuleina, joissa on kaikki asennukseen tarvittava, mukaan lukien teräksestä tai lasista valmistettu hissikuilu.


SATEEN JA LUMEN HUOMIOIVAT RATKAISUT Säänkestävät ulkohissit tarjoavat vaivattoman pääsyn sisä- ja ulkotilojen välillä, mikä tekee sisätiloistakin tilavamman tuntuiset.




LUMIESTE – Erinomainen turvaominaisuus, joka estää lumen ja jään äkillisen putoamisen katolta.




LÄMMITYSLEVY – Ovilukkomekanismien takana olevat lämmityslevyt varmistavat, etteivät lukot ole koskaan jäässä.




LÄMMITYSPUHALLIN – Lämmityspuhallin pitää konehuoneen lämpimänä kylmällä säällä.



KUTSUPAINIKKEET – Tiivistetyt, säänkestävät kutsupainikkeet suojaavat elektroniikkaa kosteudelta.



TULVASUOJAUS – Sähköosat on sijoitettu 20 cm:n korkeudelle maanpinnasta tulvien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.



TIPPALEVY – Kuiluun alaosaan asennettu tippalevy ohjaa sadeveden pois hissinn luota.



ULKOKATTO – Katto on suunniteltu kestäämään sadetta ja lunta (3 kN/m², lumivyöhyke 3). Katon kaato voidaan asettaa kolmeen eri suuntaan.



HENKILÖNOSTINTA EI TARVITA – Cibes-ulkohissit voidaan asentaa ilman henkilönostinta, mikä lyhentää asennusaikaa ja minimoi asennuksen vaikutukset ympäristöön.



PUHDAS VIIMEISTELY – Kulun sisäpuolella ei ole näkyviä niittejä. Kulmaprofiilissa on kansi, joka piilottaa kaikki niitit.



RÄYSTÄSVALMIS – Räystään ja syöksyputken asennus on älykäs ratkaisu sadeveden poistamiseen. Katto on saatavana kiinnikkeillä, jotka helpottavat asennusta.



RUOSTESUOJAUS – Alarunko ja nostotaso ovat korroosionestökäsiteltyjä.



VALMISTELUT ENNEN ASENNUSTA – Riippuen siitä, millaisessa ilmastossa asut, erilaisia valmisteluja tarvitaan. Ota yhteyttä paikalliseen Cibes-myyjiin.


RATKAISU LÄMPÖTILANSÄÄTÖÖN



VOIDAAN VARUSTAA ILMASTOINTILAITTEELLA – Jos asut kuumassa ilmastossa, ilmastointilaitteen lisääminen kevythissiin on erinomainen tapa varmistaa sekä matkustajien mukavuus että tasonostimen toiminta. Cibes-ulkohissi on saatavana mallina, johon voidaan asentaa ilmastointilaitte. Asennuksen helpottamiseksi siinä on valmis liitäntäkotelo ilmastointia varten.



TIIVISTETYT LASIPANEELIT – Hissikulun lasipaneelit on varustettu kumitiivisteellä veden tunkeutumisen estämiseksi ja tiivistymisen vähentämiseksi.



LED-VALOILLA VARUSTETTU TURVAREUNA – Turvareuna voidaan varustaa LED-valonauhoilla viileän valotehosteen luomiseksi.

SAUMATON KOKONAISUUS

Säänkestävät ulkohissit tarjoavat vaivattoman pääsyn sisä- ja ulkotilojen välillä, mikä tekee sisätiloistakin tilavamman tuntuiset.

Ulkohissi on saatavana 1 000 × 1 467 ja 1 100 × 1 467 mm:n kokoisella nostotasolla, jonka avulla varmistat, että pysyt suojassa säältä.

- Kalteva katto suojaa hissiä sateelta ja lumelta.
- Pleksilasista tai teräksestä valmistettu ovikatos.
- Tyylikäs, ruostesuojattu alumiiniovi.
- Tiiviit, säänkestävät kutsupainikkeet.
- Tiivistetyt kuilun lasipaneelit.
- Pohjarungossa on korroosionestopinnoite.
- Tulvasuojatut sähköosat.

Ulkohissit on suunniteltu toimimaan noin -10–30 °C:n lämpötilassa. Tarjoamme lisävaihtoehtoja ja ratkaisuja myös äärimmäisiin olosuhteisiin.



TERÄKSESTÄ VALMISTETTU OVIKATOS –

Teräskatos on erittäin tukeva ja tarjoaa luotettavan suojan sateelta ja lumelta.



PLEKSILASISTA VALMISTETTU OVIKATOS –

Pleksilasista valmistettu ovikatos on tyylikäs ja suojaa sinua sateelta ja lumelta.

Valinnainen LED-valaistus luo tyylikkään valotehosteen ja on myös käytännöllinen pimeässä.



ALUMIINIOVET – AL5-alumiiniovi (vasemmalla)

on vakiona ulkohisseissä. Täysin lasitettu AL6 (oikealla) on saatavana lisävarusteena.

RUNSAASTI VÄREJÄ – Tasonostimet ovat saatavana lähes 300 RAL- ja premiumväriä. Lisätietoja on osoitteessa www.cibeslift.com/fi



Kaikilla Cibes-hissimalleilla on CE-merkintä, ja ne läpäisevät tarkat testaukset ja laaduntarkastukset ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Hissit ovat sertifioituja tuotteita, jotka täyttävät eurooppalaiset laatustandardit, konedirektiivi 2006/42/EY ja EN 81-41. Tuotetiedot ovat yleistä tietoa, ja pidämme oikeuden muuttaa tuotteen suunnittelua ja teknisiä tietoja. Vähäisiä poikkeamia värinvalinnassa voi esiintyä. Suosittelemme käyttämään fyysisiä värinäytteitä tarkkaan värin yhdistelyyn. Cibes-tuotemerkin omistaa © Cibes Lift Group AB.

Cibēs

Cibes Amslift Oy

Puhelin: 020 743 2010 myynti@cibesamslift.fi www.cibeslift.com/fi