
Vapaus muokata hissin suunnittelua

Cibės

VAIHTOEHDOT MALLEIHIN CIBES AIR, CIBES A4000,
CIBES A5000, CIBES A8000 JA CIBES C1 PURE



Cibes Air – Kuilu, ovet ja etupaneeli pulverimaalattu Quartz 2, lavan takapaneeli bambua, etupaneeli DecoLegno® Nero, käsijohde ja ylin turvareuna Jet Black RAL 9005 GU5.

Räätälöinti, jolla on merkitystä

Olemme iloisia, että harkitset hissin ostamista meiltä. Hissimme ovat vankkoja ja luotettavia tuotteita, jotka kestävät vuosikymmeniä. Siksi on entistäkin tärkeämpää sijoittaa malliin, johon olet tyytyväinen monta vuotta. Eloisa väri tai täysin lasitettu kuilu voi tehdä hissistäsi näyttävän design-esineen, joka herättää koko huoneen eloon. Automaattisten ovenavauslaitteiden ja etäkutsupainikkeiden kaltaiset lisävarusteet voivat helpottaa liikuntarajoitteisten käyttäjien elämää. Hissin räätälöinnillä voi olla merkitystä niin monella tasolla, ja siksi tarjoamme niin laajan valikoiman suunnitteluvaihtoehtoja ja lisävarusteita.

Tutustu hetkeksi vaihtoehtoihin ja lisävarusteisiin ja päättä, mitkä vaihtoehdot ovat sinulle sopivia.

SISÄLTÖ

Hissikuilu ja ovet	4	17	Puhelimet ja esteettömyysvaihtoehdot
Värit ja materiaalit	7	20	Optimoitu käyttöjärjestelmä
Lattiat ja lasitus	8	22	Vaihtoehdot raskaita hissejä varten
Cibes Airin suunnittelukonseptit	10	23	Viimeistelytoimet
Valaistus ja peilit	15	24	Ulkona käytettävien hissien vaihtoehdot



Tässä esitteessä on yleiskatsaus suosituimpiin vaihtoehtoihin ja lisävarusteisiin, mutta tarjontaa on paljon enemmän. Lisätietoja saat paikalliselta Cibes-jälleenmyyjältäsi. Kaikki tässä esitteessä olevat kuvat hisseistä, materiaaleista ja värinäytteistä on tarkoitettu vain inspiraatiotarkoituksiin. Kriittisiä värisovituksia varten suosittelemme käyttämään fyysisiä väri- tai materiaalinäytteitä

Hissikuilu ja ovet

Vaihtoehtoiset kuiluvaihtoehdot kevythissejä varten

Lavahissimme (Cibes Air, Cibes A4000, Cibes A5000, Cibes A8000) toimitetaan aina valmiilla hissikuilulla, joten sinun ei tarvitse rakentaa kuilua, ellei todella halua. Hissikuilu on vakiona valmistettu teräspaneelista, mutta se on saatavana myös lasitetuilla paneeleilla.



Kuilu, jossa on teräslevyt oikealla puolella ja lasitetut levyt vasemmalla puolella. Cibes A4000-, Cibes A5000- ja Cibes Air -kevythisseissä on mahdollista lasittaa hissikuilun kaikki neljä sivua, jolloin hissistä avautuu upea panoraamanäkymä.

Vaihtoehdot hissikorillisten kevythissien kuiluille

Cibes C1 Pure -kevythissin voit tilata joko valmiilla kuilulla tai ilman, riippuen siitä, millainen asennus on mielessäsi. Valmis hissikuilumme toimitetaan vakiona teräspaneelilla, mutta se on saatavana myös lasitetuilla paneeleilla.



Vasemmalta oikealle: hissikuilu teräspaneelilla, lasitetuilla paneeleilla tai ilman valmiista kuilusta. Vaihtoehto ilman kuilua sopii erinomaisesti hisseihin, jotka asennetaan olemassa olevan tai paikan päällä rakennetun hissikuilun sisään.

Kevythissien ovimallit

Cibes A4000-, Cibes A5000- ja Cibes Air -kevythisseihin on valittavissa useita eri ovimalleja: teräsövet, teräsportit, alumiiniovet tai paloluokitellut EI60-övet. Teräsportteja on saatavana vain ylimpään kerrokseen ja hisseihin, joiden enimmäiskuljetusmatka on 3 metriä, eurooppalaisten turvallisuusstandardien mukaisesti.



* Teräsoviemme ja paloluokiteltujen EI60-oviemme muotoilu näyttää identtiseltä

Korillisten hissien ovimallit

Cibes C1 Pure tarjoaa useita teleskooppiliukuovimalleja, joista voit valita: teräслиukuovet, lasitetut liukuovet tai paloluokitellut liukuovet. Paloluokitelluissa liukuovissa kutsupainike on sijoitettava hissinviereiselle seinälle, jotta paloluokitus ei vaarannu



Huomautus: Paloluokitellut ovet EI60G, EI60 ja CS0EI60 on yhdistettävä paikan päällä rakennettuun hissikuihuun, jolla on sama paloluokitus. Cibesin valmiit hissikuihut eivät ole paloluokiteltuja. Paloluokiteltu liukuovi CSEI60 vaatii irrallisen kutsupainikkeen seinälle.

Ovien lisävarusteet

Hissioivissamme on laaja valikoima lisälaitteita, jotka on suunniteltu parantamaan esteettömyyttä, mukavuutta ja turvallisuutta.

Piilotetut ovenavaajat

Piilo-oviaukaisijamme on integroitu ovenkarmiin ja ovat täysin näkymättömiä. Piilo-oviaukaisimia on saatavana kaikkiin kevythissimalleihin, paitsi Cibes A8000 -malliin



Ulkopuolelle asennetut ovenavaajat

Ulkopuolelle asennetut ovenavaajamme ovat riittävän kestäviä kestämään Cibes A8000 -kevythissin suurten ovien painon. Nämä automaattiset ovenavaajat ovat erinomainen vaihtoehto kaikkiin raskaisiin hisseihin.



Muut ovitarvikkeet



Vakio kutsupainike



Hipaisupainike kerrosnäytöllä



Etäkutsupainike



Langaton kyynärpainike



Kerrosnäyttö

Lukitusratkaisut

Tarjoamme erilaisia lukkotyyppejä erilaisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Klassisiin avainlukkoihimme kuuluvat oma vakiolukkomme sekä eurosylinterilukko- ja ASSA-lukkoratkaisut, mutta tarjoamme myös koodilukkoja ja tunnistenappilukkoja. Lisätietoja saat Cibes-jälleenmyyjältäsi.



Esimerkki avainlukosta



RFID-tunnisteen lukko



Koodilukko

Lukituksen ohjelmointi

Lukituslaite on vain yksi aspekti. Se on lukituksen ohjelmointi, joka määrittää, miten lukitusjärjestelmä toimii. Tarjoamme sinulle valinnan kahden eri tyyppisen lukituksen väliltä:

Automaattisen lukituksen ohjelmointi lukitsee automaattisesti kaikki hissien ovet ennalta asetetun viiveen jälkeen, jonka jälkeen hissiin pääsee käsiksi vain avainten haltijat.


Keskuslukon ohjelmointi lukitsee kaikki hissiovet valitun keskuksen/kytkimen kautta ja avaa kaikkien ovien lukituksen saman lukituslaitteen kautta.

Lisätietoja lukkojen ohjelmoinnista, ota yhteyttä Cibes myyjääsi.

Värit ja materiaalit

Jauhemaalaus


Hissikuiluun, kuilun kattoon, oviin, vakiokutsupainikkeisiin ja lavaan on valittavissa yhteensä lähes 300 klassista RAL-väriä ja premium-väriä.



*Vakiovärit Cibes A5000:lle ja Cibes A4000:lle. Valkoinen lähellä RAL 9016, GU 30 ja musta lähellä RAL 9011, GU 30.

Hissikorin sisätilat

Cibes C1 -mallin hissikorin seinät on saatavana kahdeksana eri korkealaatuisena laminaattina, jotka vaihtelevat puhtaasta valkoisesta puu- ja harjattuun metalliviimeistelyyn. Hissikorin kulmaprofiilit toimitetaan vakiona Jet Black RAL 9005 -värisenä.



Lattiat ja lasitus

Cibes A4000/A5000/Air/Outdoor Liftin ja Cibes C1 Pure:n lattiapäällysteet

Tarjoamme sinulle kokoelman 9 kestävää turvalattiapinnoitetta. Cibes A4000-, Cibes A5000- ja Cibes Air -malleissa on myös mahdollisuus tilata lava ilman lattiapäällystettä, jolloin voit asentaa oman vinyyilattian tai maton. Lisäksi nämä lavanostinmallit voidaan räätälöidä laatoilla tai puulaminaatilla. Räätälöidyillä laatoilla tai laminaattilattialla varustetut lavahissit vaativat 70 mm syvän kuopan.



Black pitch



Original Umber



Star Snow




Wood Natural Oak




Wood Whitewashed Oak




Black Seagrass




Original Concrete



Aqua Umber



Stone Speckled Grey



Räätälöidyt lattiat

Cibes A8000:n lattia

Cibes A8000 -tavarahissi toimitetaan vakiona erittäin kestävällä turvalattialla, mutta lisävarusteena on saatavana myös kestävä alumiiniruudullinen lattia.




Nearly Black Pitch




Ruudullinen levy

Hissikuilun ja ovien lasitus

Hissikuilun ja ovien lasitus on karkaistua ja laminoitua turvalasia (4,0 mm + 0,76 mm PVB-kalvo + 4,0 mm). Tämä tarkoittaa, että lasitus on erittäin kestävä ja että PVB-kalvo estää lasin pirstoutumisen palasiksi. Voit valita kirkkaan lasin tai valikoiman tyylikkäitä, sävytettyjä sävyjä.



Kirkas lasi



Arctic Snow




Polar White




Light Fume Brown



Dark Fume Brown



Light Fume Grey



Light Fume Grey



2

Cibes Air – Kuilu, ovet, takapaneeli ja etupaneeli pulverimaalattu Anodic Gold -värillä, käsijohde ja ylin turvareuna Jet Black RAL 9005, GU5 -värillä ja räätälöity laatoitettu lattia.

2

Cibes Air® suunnittelukonseptit

Cibes Air tarjoaa sinulle vapauden luoda hissien muotoilun, joka kuvastaa ainutlaatuista tyylitajuasi. Valitse pohjaksi tyylikästä metallia, lämmintä puuta tai pehmeää tekstiiliä ja rakenna siitä eteenpäin. Suuren väri- ja materiaalivalikoimamme ansiosta Cibes Air sopii saumattomasti mihin tahansa sisustukseen.



"Yksinkertaisuus on modernin tyylikkyyden sielu."

Bill Blass



Cibes Air Metal

Tarjoaa erittäin selkeän ja ajattoman ulkoasun sekä lähes rajattomat suunnittelumahdollisuudet väryhdistelmien osalta



Cibes Air Textile

Peittää takapaneelin tyylikkäällä vaaleansinisellä pellavalla tai lämpimällä harmaalla villalla ja tuo hissisi pehmeän ja hienostuneen ilmeen.



Cibes Air Wood

Voit valita vaalean tammen tai hunajanvärisen bambun, kaksi tyylikästä puulajia, joilla on selvästi erilainen luonne ja puunjuuri.

*"Ihmiset kaipaavat kankaiden
visuaalista ja kosketuksellista
rikkautta."*

Suzanne Tick



Cibes Airin takapaneeli

Cibes Airin etupaneeli

Cibes Air – Kuuilu, ovet ja etupaneeli pulverimaalattu
Copper Glimmer -värillä, lavan takapaneeli harmaata villaa,
käsijohde ja yläpuolinen turvreuna luonnonväristä,
anodisoitua alumiinia.

Cibes Air® vaihtoehdot

Cibes Airin takapaneeli

Cibes Air -kevythissin takapaneeli on saatavana 3 eri materiaalia:

- **Metal:** takapaneeli lähes 300 RAL- ja premium-värissä
- **Textile:** takapaneeli vaaleansinistä pellavaa tai harmaata villaa
- **Wood:** takapaneeli tammea tai bambua

Metal



RAL 9005




Vintage Red




Wool



Linen



Oak



Bamboo

Textile

Wood

Cibes Airin etupaneeli

Cibes Airin etupaneelissa on valittavana metallia lähes 300 RAL- ja premium-värissä tai valkoinen, musta tai beige DecoLegno®. DecoLegno® on mattainen, samettinen pinta, joka on pehmeän tuntuinen, mutta helppo puhdistaa ja naarmuuntumaton

Metal



RAL 5009




RAL 7024



Flamed Steel


DecoLegno®



Total White



Nero



Beige



Käsijohde ja yläturvareuna

Lavan käsijohde ja yläpuolinen turvareuna ovat saatavana missä tahansa RAL- tai premium-värissä. Itse asiassa lähes kaikki lähes kaikki Cibes Air -lavan osat voidaan mukauttaa niin, että ne sulautuvat saumattomasti sisustukseen.

Tietoa kuulumateriaaleista, ovimalleista, latioista ja valaistuksesta löydät yleisistä luvuista.

"Puun puu on myös sen muistitieto."

Anne Hope Jahren

Cibes Air bambu ja sävytetty lasitus sävyssä Light Fume Brown, viimeistelty vakiovalkoisena, lähellä RAL 9016 -väriä.

Valaistus ja peilit

Valaistusvaihtoehdot

Mikään ei herätä hissisuunnittelua henkiin paremmin kuin kaunis valaistus. Tarjoamme useita vaihtoehtoisia hienosti suunniteltuja valaistusominaisuuksia.

Lavanostimien kattovaihtoehdot

Tarjoamme kaksi kattovaihtoehtoa lavahisseille: Toinen ilman valaistusta ja toinen kestävällä ja energiaa säästävällä LED-valaistuksella.



Tavallinen katto (ei valaistusta)



Katto, jossa on LED-valodiodit

Kattovaihtoehdot korihissejä varten

Cibes C1 Pure -malliin tarjoamme kaksi kattovaihtoehtoa, joissa molemmissa on kestävä ja energiaa säästävä katto. LED-tekniikka: LED-valodiodien katto ja LED-valodiffuusorikatto.



Katto, jossa on LED-valodiodit (120 LUX)



LED-valo diffuusori katto (250 LUX)

Lattian turvareunat LEDillä

Cibes Air on saatavana LED-valaistulla lattian suojareunalla. Tämä tyylikäs valaistusvaihtoehto lisää futuristista särmää hissiin suunnitteluun ja varmistaa, että matkustat aina tyyliä.



Peilivaihtoehdot

Peilit korostavat hissien kauneutta, mutta ovat myös tärkeä visuaalinen apuväline pyörätuolin käyttäjille hissien sisään- ja ulospääsyn yhteydessä.

Peilivaihtoehdot nostolavahisseihin

Cibes A5000:n lavakoot 900 x 1467, 1000 x 1467 ja 1100 x 1467 mm ovat saatavana 2,2 metriä korkealla ohjauspaneeliseinällä, jossa on ylävalaistus ja suuri peili (katso kuva oikealla).

Korillisten hissien peilivaihtoehdot

Cibes C1 Pure tarjoaa kolme peilivaihtoehtoa: peiliseinä A/C, seinäpeili B ja seinäpeili A/C. Vaikka peiliseinä on tyylikäs vaihtoehto, joka tekee hissikorin sisätiloista tilavamman tuntuiset, seinälle asennetut peilit tarjoavat pyörätuolin käyttäjille paremman visuaalisen opastuksen (ks. kuvat ja taulukko jäljempänä).



Peiliseinä A/C



Seinään asennettava peili B-puoli




Seinäpeili A/C

Hissikorin koko L x S, mm*	Peiliseinä A/C S x K, mm	Seinään asennettava peili S x K, mm	BWseinään asennettava peili A/C S x K, mm
900 x 950	900 x 2130	700 x 1144	700 x 1144
900 x 1200	900 x 2130	700 x 1144	700 x 1144
900 x 1400	900 x 2130	700 x 1144	700 x 1144
1100 x 1200	1100 x 2130	700 x 1144	900 x 1144
1100 x 1400	1100 x 2130	700 x 1144	900 x 1144
1100 x 1700	1100 x 2130	700 x 1144	900 x 1144

* Leveys = sivu A/C, syvyys = sivu B.

Puhelimet

Hätäpuhelin on tärkeä turvallisuusominaisuus. Useimmissa hissimalleissamme on vakiovarusteena hätäpuhelin, mutta voit myös valita jonkin lisävarusteena saatavista puhelinjärjestelmistämme (katso kuvat oikealla) tai tilata hissinn valmiiksi omaa puhelinratkaisua varten.



Integroitu puhelin

Automaattinen soittoautomaatti lankapuhelimelle tai GSM:lle esiasetetuilla numeroilla.



Aiphone interphone

Yhdistää soittajan sisäiseen vastaanottoon tai vastaavaan.

Esteettömyys- vaihtoehdot

Varmistaaksemme, että hissimme ovat helppokäyttöisiä kaikille matkustajille iästä ja fyysisestä kyvystä riippumatta, tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja, joissa keskitytään mukavuuteen ja esteettömyyteen.

Kutsupainikkeet

Tarjoamme erittäin suuria, EN 81-70 -standardin mukaisia kutsupainikkeita, jotka voidaan sijoittaa joko ovenkarmiin tai seinälle. Lisäksi tarjoamme erityyppistä etäkutsupainiketta, jota kutsutaan usein "kynnärpainikkeeksi", koska ihmiset käyttävät yleensä kynnärpäätä painikkeen aktivoimiseen.

Miksi valita etäkutsupainikkeet?

Etäkutsupainikkeiden avulla pyörätuolin käyttäjät voivat kutsua hissinn ja odottaa sitä turvallisen etäisyyden päässä hissinn ovesta, kun se heilahtaa auki hissinn saapuessa. Varmistaaksesi, että etäkutsupainikkeet on sijoitettu pyörätuolin käyttäjille sopivalle korkeudelle, tutustu oman maasi esteettömyysstandardeihin tai kysy neuvoa Cibes-jälleenmyyjältäsi.

Vaakasuora ohjauspaneeli hissikorillisia hissejä varten

Cibes C1 Pure on saatavana kallistetulla, vaakasuoralla ohjauspaneelilla, jossa on erittäin suuret painikkeet

pistekirjoituksella. Tämä ohjauspaneeli on esteettömyysstandardin EN 81-70 mukainen, ja sen mukana toimitetaan tyylikäs huoltopaneeli harjattua ruostumatonta terästä.



Kaksinkertaiset ohjauspaneelit korihissejä varten

Joissakin maissa hissi on varustettava ohjauspaneelilla hissikorin Langaton kynnärpäpainike molemmilla puolilla, jotta se täyttää esteettömyysvaatimukset. Tästä syystä Cibes C1 Pure on saatavana lisävarusteena kaksoisohjauspaneelilla.



50 x 50 mm:n kutsupainike

Erittäin suuri kutsupainike, saatavana seinäasennuskotelolla.



Langaton kynnärpäpainike

Langaton kynnärpäpainike, joka on suunniteltu etäasennukseen.



Muut esteettömyysvaihtoehdot

Pienilläkin lisäyksillä voi olla suuri merkitys hissien esteettömyyden ja mukavuuden parantamisessa.

Kokoontaitettava istuin

Kokoontaitettava istuin on valmistettu pyökistä ja ruostumattomasta teräksestä, ja se kestää 150 kg:n kuorman. Se taittuu automaattisesti kokoon, kun sitä ei käytetä. Saatavana Cibes A5000:een lavakokoihin 900 x 1467, 1000 x 1467 ja 1100 x 1467 mm (leveys x syvyys).

Kerrosnäytöt

Kerrosnäytöt on mahdollista sijoittaa sekä tasolle oven karmiin että hissien lavalle/koriin. Ne ovat erinomainen visuaalinen apuväline kuulorajoitteisille matkustajille, sillä ne näyttävät sekä hissien kerroksen että kulkusuunnan.

Infrapunaohjaus

Langaton kauko-ohjain, jossa on infrapunalähetys, koostuu käsikäyttöisestä ohjauslaitteesta ja yhdestä tai useammasta vastaanottimesta, jotka on asennettu tasojen oviin. Tämä vaihtoehto on erityisen hyödyllinen henkilöille, joilla ei ole riittävästi ylävartalovoimaa tavallisten hissien hallintalaitteiden tavoittamiseen, sillä laitetta käytetään sylissä. Saatavana hisseihin, joissa on enintään 4 pysäkkiä.

Puheopastus

Tämä vaihtoehto tarjoaa matkustajille ihmisäänellä puhuttuja tietoja. Tämä on erittäin hyödyllinen ominaisuus näkörajoitteiselle hissimatkustajille. Tarjoamme vakiomuotoisen ja laajennetun puheopastuksen useilla eri kielillä. Laajennettu puheopastus sisältää usein opastavia viestejä ja varoituksia. Lisätietoja saat Cibes-jälleenmyyjältäsi.

Saapumisen merkkiään

Saapumissignaali on äänimerkki, joka kuuluu, kun hissi saapuu kerrostasolle. Sillä on kaksitahoinen tehtävä: se kertoo hissimatkustajille, että hissi on saapunut, ja se ilmoittaa sivullisille, että hissi on saapunut tasanteelle ja että ovet aukeavat.



Kokoontaitettava istuin



Kerrosnäyttö



Infrapunaohjaimet sylissä

Cibes A5000 –kevythissi, jossa on teräskuilu ja portti ylimmässä kerroksessa, viimeistelty antrasiitinharmaalla RAL 7016 -värillä.

SHOP

Kulkuluiska

Cibes A5000-, Cibes A4000- ja Cibes Air -kevythissien kuopattomiin asennuksiin on saatavana lisävarusteena kulkuluiska. Kulkuluiska tasoittaa hissin lattian ja alimman portaan lattian välisen tasoeron



Muita tärkeitä saavutettavuusvaihtoehtoja

Valaistus, peilit ja automaattiset ovenavaajat ovat esimerkkejä muista tärkeistä vaihtoehtoista liikuntarajoitteisille matkustajille.

Lisätietoja näistä vaihtoehtoista on aiemmissa luvuissa.



Optimoitu käyttöjärjestelmä

Pyrimme aina tekemään hisseistämme mahdollisimman energiatehokkaita sekä käytön aikana että tyhjäkäynnillä. Joihinkin hissiprojekteihin liittyy kuitenkin erityisen korkeita vaatimuksia, ja siksi olemme kehittäneet optimoidun käyttöjärjestelmän Cibes EcoSilent.

Cibes EcoSilent

Ruotsin luonnon kauneus ja tyyneys innoittivat insinöörimme kehittämään valinnaisen Cibes EcoSilent -moottorikäyttöjärjestelmän. Tuloksena on kestävä käyttöjärjestelmä, joka on optimoitu pienempään energiankulutukseen ja poikkeuksellisen tasaiseen ja hiljaiseen hissikäyttöön. Cibes EcoSilent on saatavana lisävarusteena Cibes A4000-, Cibes A5000- ja Cibes Air -kevythisseihin.

Energiamerkintä A

Cibes EcoSilent vähentää kitkaa jopa 90 % verrattuna tavalliseen käyttöjärjestelmään, mikä maksimoi hissien energiatehokkuuden. Cibes EcoSilent -voimansiirtojärjestelmällä varustetuilla hisseillä on Aenergiamerkintä, ja ne kuluttavat 45 % vähemmän energiaa kuin ilman sitä varustetut hissit. Vuositasolla Cibes EcoSilent -hissin energiankulutus on sama kuin nykyaikaisen pesukoneen eli noin 215 kWh/vuosi. *.



Tasainen ja hiljainen toiminta

Sinulla pitäisi olla vapaus käyttää hissiäsi silloin, kun haluat, ilman huolta siitä, että häiritset muita. Cibes EcoSilent tekee hissien toiminnasta niin tasaisen hiljaista, että se sulautuu arkielämän ääniin. Vain muutaman metrin päässä hissistä syntyvä ääni on 40 dB**, mikä vastaa hiljaisen kirjaston äänitasoa

*Vuosittainen energiankulutus perustuu 2-pysäkkiseen hissiin, jossa on 3,6 metrin ajomatka, joka on varustettu EcoSilent-järjestelmällä ja jonka käyttöiike on 20 ajomatkaa päivässä. Energialuokitus VDI 4707 osa 1:2009 mukaan. Testit suoritti Liftinstituut B.V. www.liftinstituut.com.

**Desibelit mitattuna 2 m:n päässä hissistä, vakionopeudella ja 150 kg:n kuormalla. Kaikki testit suoritti Springwell Audio AB, Ruotsin akustisen yhdistyksen jäsen, www.springwellaudio.se.



Normaali keskustelu – 60 dB

Ampiainen – 55 dB

Astianpesukone – 55 dB

Pölynimuri – 70 dB

Cibes EcoSilent – 40 dB

Jatkuva innovointi

Lahjakkaat tuotekehittäjämme kehittävät jatkuvasti innovaatioita entistä mukavampien, kestävämpien ja energiatehokkaampien hissien kehittämiseksi. Cibes EcoSilent -voimansiirtojärjestelmän kehittäminen alkoi Ruotsissa, mutta nykyään meillä on tutkimus- ja kehityskeskukset myös Kiinassa ja Yhdysvalloissa. T&K-tiimimme tekevät tiivistä yhteistyötä löytääkseen uusia, innovatiivisia ratkaisuja, jotka tekevät hisseistämme älykkämpiä ja kestävämpiä.

Älykkäät toiminnot

Paloajo

Paloajotoiminto on yhdistetty kiinteistön palovaroittimeen. Toiminto lähettää hissien automaattisesti esiasetettuun kerrokseen, kun palohälytys aktivoituu.



Vaihtoehdot raskaita hissejä varten

Monet julkiset ja kaupalliset hissit kuluvat enemmän kuin esimerkiksi pieniin toimistorakennuksiin tai yksityiskoteihin asennetut hissit. Voit kuitenkin suojata hissisi ja saada sen kestävämmän kauemmin lisäämällä siihen muutamia ominaisuuksia.

Ovien potkulevyt

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut potkulevyt suojaavat hissisi ovia kolhuilta ja naarmuilta. Potkulevyt sijoitetaan ovilehtien sisäpuolen alaosaan. Saatavana Cibes A5000 ja Cibes A8000 -malleihin.

Korotettu turvareuna lavalla


Korotettu turvareuna tarkoittaa, että yksi tai useampi lavan lattian sivu on varustettu korotetuilla reunoilla. Korotettu turvareuna auttaa suojaamaan kuilun seinämiä vaunujen ja kuormatrukkien aiheuttamilta vaurioilta. Saatavana Cibes A5000- ja Cibes A8000 -malleihin.

Alumiinilattia

Ruudullinen alumiinilattiamme on täydellinen valinta raskaisiin hisseihin, sillä se on erittäin kestävä. Saatavana Cibes A5000 ja Cibes A8000 -malleihin.



Ovien potkulevyt



Korotettu turvareuna lavalla



Alumiinilattia



Viimeistely

Jotta hissisi saisi siistin ja viimeistellyn ilmeen, tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja hissiin viimeisiksi silauksiksi

Viimeistelyprofiilit

Tarjoamme alumiinisia viimeistelyprofiileja lattian ja katon aukkojen täyttämiseen hissien ympärillä. Viimeistelyprofiilit ovat erityisen hyödyllisiä lattian läpi asennetuissa hisseissä, mutta suosittelemme niitä kaikkien hissiasennusten ylä- ja alapohjiin. Lisätietoja saat Cibes-jälleenmyyjältäsi.



Viimeistelyprofiilit

Jauhemaalattu lavan takapuoli

Tämä on erinomainen vaihtoehto hisseille, joissa on täysin lasitetut hissikuilut, joissa koneiston puoli on näkyvässä. Lavan takapuolen pulverimaalaus sopii aina hissikuilun väriin ja antaa hissille viimeistellyn ja tyylikkään ulkonäön.



Jauhemaalattu takapuoli

Kiinnityskannattimet

Jotkin hissiasennukset saattavat tarvita lisätukea, ja juuri sitä kiinnityskannattimemme tarjoavat. U-kannattimet tarjoavat erittäin tukevan tuen. Kulmakannattimet ja kattokannattimet ovat muita pienempiä mutta erittäin tehokkaita ratkaisuja vaaka- ja pystytukeen.



U-kiinnike

Kuoppalevy

Kuoppalevy on metallilevy, joka peittää hissikuilun lattian. Se on tyylikäs viimeistely hississä, joissa hissikuilu näkyy lasitetun hissikuilun läpi. Kuoppalevyn pulverimaalaus sopii hissikuilun väriin.

Lavan alla oleva peitelevy

Tämä peitelevy peittää lavan alapuolen ja antaa sille siistin ja viimeistellyn ulkonäön. Peitelevy on pulverimaalattu samanväriseksi kuin hissikuilu, ja se on erinomainen vaihtoehto lasitetuille hisseille

Koneistotilan katto

Vaikka valitsit hissisi sisäkaton, koneiston yläpuoli jää kattamatta. Koneistotilan katto suojaa integroitua konehuonetta pölyltä ja muilta hiukkasilta.



Palvelumme

Tarjoamme asiakastukea yli 70 maassa kaikissa maanosissa. Sertifioidut jälleenmyyjämme ovat koulutettuja auttamaan sinua kaikissa hissien oston vaiheissa - suunnitteluneuvonnasta ja suunnittelusta aina toimitukseen, asennukseen ja huoltosopimuksiin asti. Ota yhteyttä jo tänään, niin saat yhteyden lähimpään Cibes-jälleenmyyjääsi.

Ulkona käytettävien hissien vaihtoehdot

Tarjoamme sinulle yhden markkinoiden täydellisimmistä ulkohissikonsepteista. Vakiokonseptimme mukaiset ulkohissit kestävät useimmat sääolosuhteet ja sopivat monenlaisiin arkkitehtonisiin tyyleihin, mutta tarjoamme myös laajan valikoiman vaihtoehtoja ja lisävarusteita suunnittelun parantamiseksi.

Cibes Outdoor Lift – Hissi, joka on pulverimaalattu Jet Black RAL 9005 -värillä, varustettu kaltevalla ulkokatolla, pleksikatoksella ja AL5-alumiiniovilla.

Suojaa sateelta ja lumelta

Hissin elektroniset komponentit on suojattava hyvin sateelta ja lumelta. Tarjoamme valikoiman ovikatoksia ja muunneltavia kattokokoonpanoja, jotka täyttävät useimmat tarpeet.

Ulkokatto

Katto on suunniteltu kestäämään sadetta ja lunta (3 kN/m², lumivyöhyke 3). Katon kaltevuus voidaan määrittää 3 suuntaan.





Lumiaita

Lumiaita on hyödyllinen turvaominaisuus, joka suojaa hissien käyttäjiä suurilta lumimäärittä, jotka liukuvat ulkokatolta.


Katto, joka on valmiina kattoräystäille

Ulkokatto on saatavana kiinnikkeillä, jotka helpottavat sadeveden ja lumen poisjohtamiseen tarkoitettua kourun ja viemäriputken asentamista.



Tippalevy

Hissikuilun alapäähän sijoitettu tippalevy tarjoaa ulkohissillesi yksinkertaisen mutta tehokkaan suojan johtamalla sadeveden pois hissistä.



Pleksilasi katos

Pleksilasikatoksessa on huomaamaton ja tyylikäs muotoilu, joka on ihanteellinen alueille, joilla sataa kevyesti.

LED-valaistu pleksikatto



LED-valo on viihtyisä ominaisuus, joka valaisee hissien sisäänkäynnit ja hissien välittömän ympäristön.

Teräksinen katos

Teräskatoksen rakenne on erittäin kestävä, ja se sopii erinomaisesti alueille, joilla sataa paljon lunta.

Lämpötilan säätövaihtoehdot

Vaativissa ilmasto-olosuhteissa lämpötilan säätöä koskevat lisäominaisuudet voivat olla tarpeen suojatakseen elektroniset komponentit ja varmistakseen, että hissiä on mukava käyttää.



Hissi valmiina ilmastointia varten

Cibesin ulkohissit ovat saatavana ilmastointivalmiina vaihtoehtona, joka sisältää liitäntärasian ilmastointilaitteen asennuksen helpottamiseksi

Puhallinlämmitin

Tämä vaihtoehto suojaa hissiäsi varmistamalla, että konehuoneen lämpötila pysyy sopivassa lämpötilassa myös kylmällä säällä.

Lämpötyyny

Lämpötyyny lämmittelevät ovien lukitusmekanismeja ja estävät niiden jäätyminen jopa erittäin kylmissä lämpötiloissa.

Väri ja lasitus



Värit ja lasitukset ovat vaihtoehtoja, joiden avulla ulkohissisi sulautuu värimaailmaan ja arkkitehtuuriin.

omaisuutesi tyyli. Lähes kaikki hissien osat voidaan jauhemaalata mieltymyksesi mukaiseen sävyyn. Lisäksi tarjoamme

hissikuilun ja oviin erilaisia sävytettyjä lasi-vaihtoehtoja.




Värikkäät mallit

Ulkona käytettäviä hissejämme on saatavana lähes 300 RAL- ja premium-värissä, jotka sopivat makuusi ja minkä tahansa rakennuksen arkkitehtonisiin vaatimuksiin. Tämä hissi on maalattu sammaleenvihreällä RAL 6005 -värillä, joka sopii vanhan teollisuusrakennuksen ikkunanpuitteisiin ja kaiteisiin.




Sävytetty lasitus


Hissikuilun ja ovien lasitus on karkaistua ja laminoitua turvalasia (4,0 mm + 0,76 mm PVB-kalvo + 4,0 mm). Ulkona käytettävien hissien osalta hissikuilun lasitetut paneelit on varustettu kumitiivisteellä veden tunkeutumisen estämiseksi. Kaikkia lasielementtejä on saatavana tyylikkäitä sävyjä kirkkaasta tai valkoisesta lasista tummanharmaaseen ja ruskeaan sävyyn.




Kirkas lasi




Arctic Snow




Polar White




Light Fume Brown



Dark Fume Brown



Light Fume Grey



Light Fume Grey

Cibes Outdoor Lift – Hissi, jossa on teräskatokset, AL5-alumiiniovet ja lasitettu kuitu. Viimeistely valkoisella RAL 9016 -värillä ja luonnonvalkoisella alumiinilla.



BRINGING PEOPLE TOGETHER

Sitä me teemme ja siitä on kyse.

Luomme hissiratkaisuja, jotka lisäävät mukavuutta ja elämäniloa.

Ruotsissa vuonna 1947 perustettu Cibes Lift on maailman johtava tilatehokkaiden esivalmistettujen kevythissien valmistaja. Korkeatasoinen ruotsalainen suunnittelu ja skandinaavinen design ovat menestyksemme salaisuuksia. Tänä päivänä olemme osa Cibes Lift Groupia, globaalia konsernia, jolla on tuotantolaitoksia Ruotsissa, Puolassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Myynti-, asennus- ja huoltopalveluja tarjoaa Tytäryhtiöiden ja kumppaneiden verkosto, joka on levinnyt kaikille mantereille.

Cibes

www.cibeslift.com