

Enemmän tilaa elämälle, jota rakastat

Cibës

CIBES ASCENDA -TUOTEYHTEENVETO





Enemmän tilaa elämälle, jota rakastat

Tiedämme, että jokainen neliömetri kodissasi on arvokas. Siksi uusin kotihissimme on suunniteltu tyylikkääksi ja joustavaksi, jotta se hyödyntää asuintilasi mahdollisimman tehokkaasti.

Cibes Ascenda vie tilaa vain yhdellä kerroksella kerrallaan ja tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän ergonomista tyylikkyyttä sekä laadukkaita materiaaleja, jotka kestävät aikaa.

Tutustu hissiin, joka on suunniteltu hyödyntämään kotisi jokainen neliömetri mahdollisimman tehokkaasti – jotta sinulle jää runsaasti tilaa elämälle, jota rakastat.

Asuintilaa ilman rajoja

Älykkään, kuiluttoman rakenteensa ansiosta Cibes Ascenda hyödyntää asuintilasi tehokkaasti sekä yläkerrassa että alakerrassa. Näin se toimii: kun hissi nousee, se vapauttaa tilaa alakerrasta – ja kun se laskeutuu, se vapauttaa tilaa yläkerrasta. Lattia-aukko on suojattu turvaluukulla, joka avautuu ja sulkeutuu automaattisesti hissin liikkuessa kerrosten välillä. Jos haluat muuttaa kotisi asuintilaksi ilman rajoja, Cibes Ascenda on erinomainen ratkaisu.



Mukana liikkuva lattialuukku

Kun hissikori laskeutuu alimpaan kerrokseen, automaattinen luukku sulkee lattia-aukon, jolloin ylimmän kerroksen tila on kokonaan käytettävissä ja turvallinen.

Hätälasku akkuvarmennetulla moottorilla

Sähkökatkon sattuessa tämä automaattinen toiminto mahdollistaa hissien laskemisen alas ja poistumisen ilman ulkopuolista apua. Lisäturvaa tuo myös käsikäyttöinen kampi sekä ulkopuolelta käytettävä hätälaskumoottori.

Älykäs alusta

Jos hissikori kohtaa matkalla alas esteen, turvalevy pysäyttää hissien automaattisesti välittömästi.


Hiljainen ja energiatehokas käyttö

Ruuvikäyttöinen järjestelmämme on sijoitettu tyylikkääseen, korkealaatuisesta turvalasista valmistettuun koteloon, ja se toimii lähes äänettömästi sekä erittäin energiatehokkaasti.



Premium-varustelu

Cibes Ascenda erottuu edukseen, sillä se yhdistää kuuluttoman hissitekniikan ja ensiluokkaisen muotoilun.



Tyylikkääät salonkiovet

Cibes Ascenda toimitetaan vakiona panoraamasalonkioilla, joissa on piilotetut, automaattiset ovenavaajat – erittäin tyylikäs ja tilaa säästävä ratkaisu.



Peilikatto integroidulla tuulettimella

Peilikatto näyttää tyylikkäältä ja modernilta ja saa hissikopin tuntumaan entistäkin avarammalta. Lisäksi siinä on sisäänrakennettu tuuletin, joka tuo matkalle raikkaan ilmvirran.



Taittoistuin

Taittoistuin* on erinomainen esimerkki joustavasta mukavuudesta. Laske istuin alas, kun tarvitset sitä, ja nosta se takaisin ylös, kun se ei ole käytössä.

Ergonomiset ohjaimet käsijohteessa

Käsijohteessa* olevat tyylikkääät ja ergonomiset ohjaimet ovat helppokäyttöiset niin seisten kuin istuenkin. Myös pyörätuolin käyttäjälle ne ovat vaivattomasti ulottuvilla.

*Kokoontaitettava istuin ja käsijohteen ohjaimet kuuluvat vakiovarusteisiin kaikissa kokoluokissa, paitsi koossa S

Tyyliä ja tulevaisuuden kotia

Kotihissin hankinta on fiksu tapa varmistaa, että koti palvelee myös tulevaisuudessa – ja samalla sijoitus, joka tuo pysyvää lisäarvoa. Siksi Cibes Ascenda on suunniteltu täydelliseksi valinnaksi tyylikkääseen ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaan asumiseen.

Kestävä ruuvikäyttöinen järjestelmä

Toisin kuin monet muut kuiluttomat kotihissit, Cibes Ascendassa on järeä ja luotettava ruuvikäyttö, joka vaatii vain hyvin vähän huoltoa.

Laadukas turvalasi

Hissikori, ovet ja kuilu on valmistettu laadukkaasta turvalasista, joka tekee ilmeestä valoisan ja ilmavan sekä kestää kulutusta erinomaisesti myös pitkällä aikavälillä.

Tyylikäs ja kestävä valaistus

Hissikoriin ja ohjauskiskoihin asennetut LED-valot eivät ole vain pitkäikäisiä – ne antavat hissillesi myös näyttävän ilmeen, erityisesti iltaisin.




Eleganssia mustana tai valkoisena

Cibes Ascenda on saatavilla signaalinvalkoisena RAL 9003 tai grafiitinmustana RAL 9011. Kaksi klassista sävyä, jotka näyttävät hyvältä jokaisessa kodissa.





Löydä sopiva hissikoko

Cibes Ascenda on saatavilla neljässä koossa S:stä XL:ään, jotta se vastaa erilaisiin tarpeisiin. Jos etsit kotihissiä arjen mukavuutta varten, pienemmät mallimme ovat erinomainen vaihtoehto. Jos hissillä on kuitenkin sovellettava pyörätuolille, suurin mallimme on todennäköisesti paras valinta.




Hissikoko	Hissikorin koko (leveys x syvyys)	Hissikorin + maston koko (leveys x syvyys)	Luukun aukko (leveys x syvyys)	Vapaa oviaukko (leveys x syvyys)
S	600 x 700 mm	1056 x 818 mm	1132 x 930 mm	700 x 2000 mm
M	800 x 700 mm	1256 x 818 mm	1332 x 930 mm	700 x 2000 mm
L	1000 x 700 mm	1456 x 818 mm	1532 x 930 mm	700 x 2000 mm
XL	850 x 1250 mm	1302 x 1382 mm	1375 x 1496 mm	824 x 2000 mm

Leveys tarkoittaa aina sivua A/C ja syvyys aina sivua B/D. Mekanismit sijaitsevat aina sivulla D.



Lattialuukun kehys vaatii 30 mm:n välyksen kaikille sivuille, jotka eivät ole suoraan seinää vasten.



Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet	
Asennus	Sisäkäyttöön
Suurin nostokorkeus	Maks. 4270 mm
Pysähdyksiä enintään	2
Nimelliskuorma	350 kg
Sähkönsyöttö	1 x 230 VAC ±10 %, 20 A, 50/60 Hz, väh. 3 x 2,5 mm ² * * Sama sähköliitäntä 16 A:lla on mahdollinen nopeudella 0,10 m/s ja nimelliskuormalla 250 kg ko'oilte S, M ja L sekä 265 kg koolle XL, kun kulku on yksipuolinen. Huomioithan: Sulakkeita ja kaapelin poikkipinta-alaa koskevat tekniset arvot ovat ohjeellisia, ja sähköalan ammattilaisen tulee tarkistaa ja arvioida ne.
Nopeus	0.13 m/s
Vähimmäisasennuskorkeus	2300 mm
Kuoppa	0 mm
Konehuone	Ei konehuonetta
Ohjauskeskus	Asennetaan maston ulkopuolelle pohjakerrokseen tai sen läheisyyteen (<3 m)
Käyttöjärjestelmä	Ruuvikäyttö
Hissin ohjaus	Kutsu ja ajo: pidä hissipainiketta painettuna. Kaikissa kokoluokissa on pystysuuntainen ohjauspaneeli ja kaksi langatonta kaukosäädintä. Kokoihin M, L ja XL sisältyy lisäksi käsiohjeen ohjaimet.
Ohjausjärjestelmä	Mikrotietokonepohjainen Icon-ohjausjärjestelmä, CE-vaatimusten mukainen
Moottoriteho	2.9 kW
Ovikonfiguraatio	Yksipuolinen sisäänkäynti (S, M, L, XL), myös läpikuljettava (XL)
Ovimallit	Automaattinen korin ovi (vakiovaruste)
Lasin laatu	Karkaistu ja laminoitu turvalasi (4,0 mm + 0,76 mm PVB-kalvo + 4,0 mm)
Turvavarusteet	Esteentunnistus ylhäällä/alhaalla, ylimmän kerroksen turvaluukku kosketuslistoilla, ylikuormitusuoja, hätäseis- ja hälytyspainike, hätälasku sisäpuolelta (puhelin/akku) sekä ulkopuolelta moottorilla ja käsikammella.
Direktiivit ja standardit	Konedirektiivi 2006/42/EY sekä EN 81-41:2024 -standardin soveltuvat kohdat

Huomautus: Euroopassa pitotoiminon käyttö on pakollista. Muissa maissa voi olla voimassa erilaisia määräyksiä.




Pysäkkien radiokaukosäädin



Esimerkki hissistä, jossa ohjauskeskus on mastossa pohjakerroksessa.

Vaihtoehdot ohjauskeskukselle

Se voidaan sijoittaa pohjakerroksessa maston jommalle kummalle puolelle (vakio) tai enintään 3 m etäisyydelle hissistä (lisävaruste).



Vastuuvapauslauseke: Euroopassa tuotteen nimi on "Cibes Ascenda". Aasiassa sekä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa (MENA) Cibes Ascendaa markkinoidaan ja myydään muilla tuotenimillä, kuten "Ascenda" ja "Ascenda Minivator". Lisätietoja tuotteesta sekä lisä- ja varustevalikoimasta saat ottamalla yhteyttä Cibes Liftiin. Nämä tuotetiedot voivat muuttua, ja pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen muotoilua ja teknisiä tietoja. Tämän vuoksi tuotekuvien, tässä esitteessä esitettyjen tietojen ja toimitetun tuotteen välillä voi olla eroja. Cibes Lift -tavaramerkin omistaa Cibes Lift Group AB ©.

TUOMME IHMISET YHTEEN

Sitä me teemme – ja sitä me edustamme.

Kehitämme hissiratkaisuja, jotka lisäävät mukavuutta ja elämäniloa.

Cibes Lift perustettiin Ruotsissa vuonna 1947, ja se on maailmanlaajuisesti johtava tilaa säästävien valmishissien valmistaja. Laadukas ruotsalainen insinööriosaaaminen ja skandinaavinen muotoilu ovat menestyksemme ydin. Nykyään olemme osa Cibes Lift Groupia – kansainvälistä konsernia, jolla on tuotantolaitoksia Ruotsissa, Puolassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Myynti, asennus ja huolto hoidetaan tytäryhtiöiden ja kumppaneiden verkoston kautta, joka ulottuu kaikille mantereille.

Cibes

cibesamslift.fi