

Cibēs



KOTIHISSIT


SEURAAVA SUKUPOLVI

CIBES – VUODESTA 1947

Cibes Lift Group on yksi maailman suurimmista kotihissien valmistajista – myynti ja jakelu yli 70 maassa sekä yli 200 sertifioitua jälleenmyyjän verkosto.

MIKÄ TEKEE CIBESISTÄ NIIN AINUTLAATUISEN?

SUORAMYynti TEHTAALTA



OMAT TEHTAAN SUORAMYyntiYHTIÖT MAASSA:

RUOTSI | NORJA | **SUOMI** | RANSKA | YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA | SAKSA | ALANKOMAAT | ESPANJA | ITÄVALTA | BELGIA | DUBAI | KIINA | VIETNAM | THAIMAA | FILIPPIINIT | INDONESIA | KAMBODŽA | INTIA | USA | MALAYSIA | SAUDI-ARABIA

CIBESIN OMAT TEHTAAT

Gävle, SE | Jiaxing, CN
Roanoke, USA | Gdansk, Puola

VALTUUTETUT JÄLLEENMYYYJÄT:

70+ maassa


TOIMITUSJOHTAJAMME SANOIN

MARTIN LEWERTH



Yritystä, joka kestää yli 78 vuotta, ei rakenneta ilman horjumatonta sitoutumista asiakastyytyväisyyteen. Cibes nojaa vahvasti skandinaaviseen luotettavuuden perinteeseen. Siksi emme tee kompromisseja, kun on kyse tuotteidemme laadusta, muotoilumme viimeistellystä eleganssista ja sitoutumisestamme turvallisuuteen. Alusta asti paras markkinointimme on aina ollut nykyinen asiakaskuntamme, ja 100.000 maailmalle asennettua hissiämme ovat yhä tärkeä menestyksemme moottori. Me Cibesillä tiedämme, että tyytyväiset asiakkaat ovat avain pitkään ikäämme, ja odotamme innolla, että

saamme toivottaa Teidät Cibes-perheeseen tervetulleeksi!



TOIMITUSJOHTAJA, CIBES LIFT GROUP

TIETOA

CIBES LIFT GROUP VUONNA 2025

350

MILJOONAA EUR

Liikevaihto vuonna 2025

1 850

TYÖNTEKIJÄÄ

Maailmanlaajuisesti


100 000+

HISSIÄ ASENNETTU


Yli 70 maassa

RUUVITEKNOLOGIA

TYYPILLINEN KÖYSIKÄYTTÖ



CIBESIN RUUVIKÄYTTÖ



NÄIN RUUVIKÄYTTÖINEN MEKANISMI TOIMII

TIESITKÖ TÄMÄN?



Ruuvimekanisminne on niin vahva, ettei se murru silloinkaan, kun 9 lava-auton paino kohdistetaan sen heikoimpaan kohtaan (liitokseen)!



Hissi on kiinnitetty mutteriin, joka on kierretangossa (ruuvi)



Kun mutteri pyörii yhteen suuntaan, hissi liikkuu alas



Kun mutteri pyörii toiseen suuntaan, hissi liikkuu ylös!


POIKKEUKSELLISET EDUT

ERITTÄIN TILAA SÄÄSTÄVÄ

ENEMMÄN HYÖTYPINTA-ALAA – TEHOKKAAMPI KÄYTTÖ

PERINTEINEN KORIHISSI


Portaiden keskellä




HISSIN SISÄTILA: 0.6 m^2

CIBES-hissikori

Portaiden keskellä



HISSIN SISÄTILA: 1.5 m^2



MIKSI ASIAKKAAT VALITSEVAT CIBESIN

Poikkeuksellisen hyvä myynnin jälkeinen palvelu



Kaikki asiakkaamme ovat samaa mieltä – tärkein syy valita Cibes-hissi ei ole innovatiivinen tuotevalikoimamme tai osaava myyntitiimimme – vaan **myynnin jälkeisen palvelumme laatu.**

Kun tilaat hissin meiltä, asiakaspalvelutiimimme nimeää sinulle oman yhteyshenkilön. Hän auttaa sinua seuraavissa asioissa:

ENNEN ASENNUSTA

- Yhteistyö rakennustiimisi kanssa kohteen ja toimituksen valmistelussa
- Varmistus, että asennuspaikka on valmisteltu oikein ja valmis asennusta varten

ASENNUKSEN JÄLKEEN

- Varmistus, että asennus täyttää tiukat laatuvaatimuksemme
- Käyttöönotto ja tuotekohtainen opastus hissin käyttöön

... JA TULEVINA VUOSIKYMMENINÄ

- Seuranta ja oikea-aikaisten huoltojen järjestäminen
- Korjausten, varaosien ja vikojen korjausten koordinointi (tarvittaessa)
- Asiakaskyselyiden / päivitysten käsittely ja paljon muuta!



LUOTAMME LAATUUN

CIBES 2 + 10 -OHJELMA

Luotamme tuotteidemme laatuun niin vahvasti, että tarjoamme kattavan 2+10-tuotetakuun.

2^{VUOTTA} MAKSUTON TAKUU

Ainoa asia, joka on hissien ostamista stressaavampaa, on luultavasti huoli korjauksista ja mahdollisista ongelmista.

Cibeksen kanssa sitä huolta ei tarvitse kantaa.

Tiedämme, että materiaalien laatu, ammattitaitoinen viimeistely ja asennus luovat ainutlaatuisen hissien, joka kestää vuosikymmeniä.

Olemme itse asiassa valmiita myös tämän takaamaan – MAKSUTOMALLA 2 vuoden takuulla jokaiselle myymällemme Cibes-hissille.

Tervetuloa uudelle tasolle huolettomampaa arkea. Tervetuloa Cibes-perheeseen!

10^{VUOTTA MAKSUTON} TAKUU



Cibes-hissin ruuviin & mutteriin,
*edellyttäen, että huollot tehdään
tämän ajanjakson aikana ajallaan
yhdessä Cibes-tiimin kanssa*



AIR 2, Z90B & Z70B (Antera)



CIBES AIR 2
Malli 2025



Z90B
Malli 2026



Z70B
Malli 2026



TUOTEVALIKOIMAMME

VERTAILUTAULUKKO



CIBES AIR 2
Malli 2025



Z90B
Malli 2026



Z70B
Malli 2026

	CIBES AIR 2 Malli 2025	Z90B Malli 2026	Z70B Malli 2026
HISSITYYPPI	Lavahissi	Korihissi	Korihissi
KUILUTYYPPI	Lasi / teräs	Lasi / teräs	rakennuksen toimesta (muiden toteuttamana)
KUILUGENERAATIO	Kehyksetön	Kehyksetön	-
KUILUN SYVYYS	0 - 50 mm	0 - 100 mm	0 - 100 mm
KUILUN YLÄTILA	1300 / 2350 mm	2500 mm	2500 mm
NOPEUS	0.15 m/s	0.15 m/s	0.15 m/s
KOKOVAIHTOEHDOT	41	11	11
Kuilun ovet	Kääntöövet / saluunanovet	Kääntöövet / saluunanovet	Kääntöövet / saluunanovet
Korin ovi	-	Taitto-ovi	Taitto-ovi
Maks. nostokorkeus	20 000 mm	20 000 mm	20 000 mm
Asennuspaikka	Sisätiloihin	Sisätiloihin	Sisätiloihin
Ohjaus	Kuolleen miehen ohjaus (pidettävä painettuna)	Itseajava (automaattiajo)	Itseajava (automaattiajo)
Moottori	PMSM	PMSM	PMSM
Kosketusnäyttö	Saatavilla	Saatavilla	Saatavilla
Musiikki	Integroitu	BOSE-kaiuttimet	BOSE-kaiuttimet
Ilmanvaihto	Tuuletin lavassa	Tuuletin katossa	Tuuletin katossa
PUUPINNAT	Viilupinta	Karbonisoitu puu	Karbonisoitu puu
KATTO	Integroitu valaistus	Peili	Peili
LASIPANEELIN KORKEUS	1000 mm	1000 mm	-
LAPSILUKKO	Kosketusnäytössä	Kosketusnäytössä	Kosketusnäytössä
OHJAUSKISKO	Integroitu valaistus	-	-
VALON SÄVY	Säädettävä	Lämmin	Lämmin
LATTIAKATE	Vinyyli	Portugalilainen korkki	Portugalilainen korkki

ESITTELEMME UUSIMMAN MALLIMME

CIBES AIR 2



VALLANKUMOUKSELLINEN

KÄSIJOHDEOHJAUS

SEURAAVAN SUKUPOLVEN NÄYTTÖ

SISÄÄNRAKENNETTU
TUULETIN

Käsijohteen ohjauspainikkeet

Ergonominen muotoilu





PUU

Mikään ei tuo ruotsalaisen minimalistisen muotoilun ydintä esiin niin kuin puuviimeistelymme. Nyt saatavilla kolmena eri tammilajina, jotta se sopii jokaiseen sisustukseen.

TEKSTIILI

Tuo tilaan lämpöä ja tuntumaa uusilla tekstiilipaneeleillamme. Skandinaavisista sisustuksista inspiroituneina nämä kudotut pinnat luovat hissin selkeille linjoille pehmeän, aistein koettavan kontrastin.

PULVERIMAALAUUS

Valitse himmeiden ja metallinhohtoisten sävyjen valikoimasta – ne korostavat hissin arkkitehtonista muotoa ja tarjoavat samalla poikkeuksellisen kulutuskestävyyden. Jokainen sävy on huolellisesti kuratoitu, jotta se sointuu sisustukseesi.

Takaseinän pintavaihtoehdot



VAALEA TAMMI



LÄMMIN TAMMI



Tumma tammi



BEIGE TEKSTIILI




Musta tekstiili



JAUHEMAALAU
(Goottilainen grafiitinmusta)



Luonnonmukainen
Signaaliivalkoinen

Oriental Grey
BeigeOriental
Oyster WhiteOriental Pale
Brown

Kvartsi 1



Kvartsi 2




Tammikuu 4




Helmikuu 5



Helmikuu 6

Roomalainen
pronssi

Roomalainen kulta

Jäätikköliuske
harmaa

VALON TUNNELMAA

UPOTETUT KATTOVALAISIMET

Kattoon on asennettu upotetut valaisimet, jotka takaavat sekä erinomaisen valaistuksen että ylellisen tunnelman

PIILOTETTU JOHDINKISKOJEN VALAISTUS

Valot kulkevat ohjauskiskojen molemmiin puolin ja näyttävät reitin hissin juurelta aina ylös asti

TURVAREUNOJEN VALAISTUS

Turvareunojen valaistus kiertää alustan ja luo jokaiseen matkaan arvokkaan tunnelman

VÄRILÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Säädä ohjauspaneelista valosi sävyä, 2700 K:sta (lämmin oranssi) 6500 K:iin (kirkkaan valkoinen)





PREMIUM

ANIMOITU KUTSUPAINIKE

MITEN PREMIUM-ANIMAATIO TOIMII?



Kun käyttäjä
painaa
kutsupainiketta...



Nuolet liikkuvat
ulos näytöstä...








Ja vapauttavat sen
kerroksen, jossa hissi
juuri nyt on!



ÄLYNÄYTTÖ


17 ANIMOITUA MUOTOILUTEEMAA






TÄYDELLINEN MUSIIKKIVALIKOIMA

LUO TUNNELMAA MUSIIKILLA



GEN 5 PMSM

KESTOMAGNEETTISYNKRONIMOOTTORI



Tämän järjestelmän ytimessä oleva PMSM-moottori tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen. Se takaa kuiskauksenhiljaisen käynnin – niin hiljaisen, ettet juuri huomaa sen olevan käynnissä. Kyyti tuntuu vaivattomalta ja sulavalta, ilman nykäyksiä tai tärinää – pelkkää saumatonta liukumista kerroksesta toiseen. Tämä keveys tuntuu lähes epätodelliselta: viimeistelyn taso, joka on koettava itse, jotta sen voi uskoa.



IOT-ETÄVALVONTA

CIBES HomeSense




Cibes HomeSense on älykäs etävalvontajärjestelmämme, joka yhdistää kotihissisi verkkoon ja pitää sen suojattuna. Kotitalouksille, joille turvallisuus on tärkeää, suunniteltu HomeSense pitää meidät ajan tasalla hissisi tilasta missä ja milloin tahansa, jotta toiminta pysyy huippuluotettavana ja mahdolliset ongelmat havaitaan ajoissa ja ennalta.

- Mahdollistaa ennakoivan huollon:** Tunnistaa varhain viitteet mahdollisista ongelmista (esim. heikentynyt varavirtaparisto, poikkeavat käyttötavat) ennen kuin ne kehittyvät varsinaisiksi ongelmiksi.
- Pelkkä tilan seuranta:** Turvallisuussyistä Cibes HomeSense mahdollistaa tilatarkistukset, mutta ei etäohjausta.
- Reaaliaikainen näkymä:** Näet hissisi tilan, käyttöajan ja varoitukset yhdellä silmäyksellä turvallisesta pilvipohjaisesta hallintanäkymästä.
- Digitaalinen lokikirjan käyttö:** Huoltotiimit voivat ladata diagnoosilokit turvallisesti, jotta he voivat auttaa ilman paikan päällä tehtävää käyntiä.
- Nopeampi tuki:** Auttaa teknikoita saapumaan kohteeseen erinomaisesti valmistautuneina, mikä vähentää käyttökatoja ja turhia käyntejä.


Cibes HomeSense tuo mielenrauhaa: hissi toimii aina turvallisesti ja tehokkaasti, samalla kun Cibes suojaa kotiasi huomaamattomasti taustalla.

	LAVAKOKO (mm)		KUILUN KOKO (mm)		ASENNUSAUKKO (lisää +30 mm oven vierustan puolelle)	
	A/C-sivu	B/D-sivu	A/C-sivu	B/D-sivu	A/C-sivu	B/D-sivu
1	635	850	1000	900	1040	940
2	735	850	1100	900	1140	940
3	835	850	1200	900	1240	940
4	935	850	1300	900	1340	940
5	1035	850	1400	900	1440	940
6	1135	850	1500	900	1540	940
7	635	950	1000	1000	1040	1040
8	735	950	1100	1000	1140	1040
9	835	950	1200	1000	1240	1040
10	935	950	1300	1000	1340	1040
11	1035	950	1400	1000	1440	1040
12	1135	950	1500	1000	1540	1040
13	635	1050	1000	1100	1040	1140
14	735	1050	1100	1100	1140	1140
15	835	1050	1200	1100	1240	1140
16	935	1050	1300	1100	1340	1140
17	1035	1050	1400	1100	1440	1140
18	1135	1050	1500	1100	1540	1140
19	635	1150	1000	1200	1040	1240
20	735	1150	1100	1200	1140	1240
21	835	1150	1200	1200	1240	1240
22	935	1150	1300	1200	1340	1240
23	1035	1150	1400	1200	1440	1240
24	1135	1150	1500	1200	1540	1240
25	635	1250	1000	1300	1040	1340
26	735	1250	1100	1300	1140	1340
27	835	1250	1200	1300	1240	1340
28	935	1250	1300	1300	1340	1340
29	1035	1250	1400	1300	1440	1340
30	1135	1250	1500	1300	1540	1340
31	635	1350	1000	1400	1040	1440
32	735	1350	1100	1400	1140	1440
33	835	1350	1200	1400	1240	1440
34	935	1350	1300	1400	1340	1440
35	1035	1350	1400	1400	1440	1440
36	1135	1350	1500	1400	1540	1440
37	635	1450	1000	1500	1040	1540
38	735	1450	1100	1500	1140	1540
39	835	1450	1200	1500	1240	1540
40	935	1450	1300	1500	1340	1540
41	1035	1450	1400	1500	1440	1540


MITEN LUKUJA TULKITAAN




B ja D kulkevat
rinnakkain ruuvien ja
moottorin kanssa



LAVAKOKO tarkoittaa
seisoma-alaa hissien sisällä



KUILUN KOKO on
asennetun kuilun
lopullinen mitta



ASENNUSAUKKO on
hissin asennukseen
tarvittava tila

TEKNISET MÄÄRITYKSET

TEKNISET TIEDOT

	CIBES AIR 2
MAKS. PYSÄHDYSTEN MÄÄRÄ	6 pysähdystä
MAKS. NOSTOKORKEUS	20,000 mm
SÄHKÖNSYÖTÖ	1 x 230V / 3 x 230V / 3 x 400 V
YLIIMMÄN KERROKSEN VÄHIMMÄISKORKEUS	2350 mm
KUOPAN SYVYYS	50-70 mm / 0 mm lisävarusteena rampilla
TUOTESTANDARDI	EN 81-41
MOOTTORI	PMSM – erittäin hiljainen
NIMELLISTEHO	3 kW
KONEHUONE	Ei tarvita
OVEN AVAUTUMISSUUNTA	Joustava valinta kolmelle sivulle
TURVAVARUSTEET	360°-puristumissuoja mekaanisella turvareunalla. Hätäakku laskee laitteen sähkökatkon aikana. Ylikuormitushälytys. Hätäpuhelulaite (puhelin). Sekä elektroninen että mekaaninen turvaoven suojajärjestelmä. Voidaan liittää paloilmoinjärjestelmään.
KUULUVAIHTOEHTO	Panoraama
OVET	Kääntöovet / saluunanovet
SIJOITUSPAIKKA	Sisätiloihin
NOPEUS	0.15 m/s
LASI	Kehyksetön



VÄRIVAIHTOEHDOT



Organic
Signal White



Oriental Grey
Beige



Oriental
Oyster White



Kvartsi 1



Kvartsi 2



Tammikuu 4




Helmikuu 6



Roomalainen
pronssi




Roomalainen kulta



Oriental
Vaaleanruskea



Helmikuu 5



Jäätikköinen
liuskekivenharmaa

MATTOPINNAN VAIHTOEHDOT




Musta



Tulivuoren
tuhka



Savi




Barbados



Harmaa adobe / kobollinharmaa




Terrakotta



Berliininpunainen



Luonnontammi



Harmaa tammi



Tumma tammi



Musta meriheinä

Aitoa hissikorin luksusta

ANTERA Z90B





ANTERA Z90B

TÄYDELLISYYTTÄ KOSKETUSNÄYTÖLLÄ

Tutustu Antera-kosketusnäyttöön: personoitavat taustat, valojen ohjaus, lukitusjärjestelmä, Smart Lift -valvonta ja ilmanvaihto. Mitä ikinä keksitkin – tästä hissistä se löytyy.



4 animoitua luonto-
Taustakuvat



5 musiikkikappaletta BOSE-
kaiuttimista



Tuuletinohjaus



Lapsilukko / PIN-koodi



Valaistuksen ohjaus

1

Custom

Yksilölliset
Kerrosnimikkeet

Ylellinen hissikori


ENSILUOKKAINEN PUUVERHOILU



Terassivirta (vaalea)



Terassivirta (Tumma)




Pelastusrengas (Vaalea)



Pilvinousu (Tumma)



Pilvien nousu (Vaalea)




Ruutumaisema (Tumma)


VAALEA TAI TUMMA VAIHTOEHTO




Pelastusrengas (tumma)




Moduform (Vaalea)



Obliseq (Tumma)



Grid Scape (Vaalea)



Moduform (Tumma)



Obliseq (Vaalea)

Ylellinen hissikori

LUMOAVA TUNNELMASEINÄ



Amaranta



Venetsialainen



Jäätikkö



Taivaallinen



Relleaqua



Imperiaalmarmori

LUKSUSPULVERIMAALAUKSET




Sysimusta



Seetrinruskea



Helmijoki



Hiekkadyyni




Laava




Kultainen auringonpaiste



Sterlinghopea




Keskiyön musta




Samppanja


PORTUGALILAINEN KORKKILATTIAPINNOITE



Porto



Coimbra



Lissabon

BOSE[®]

Integroitu kaiutin



ÄÄRIMMÄINEN ELÄMYS

LUKSUSTA KOTIHISSEIHIN

PEILIKATTO

LASINEN TAITTO-OVI

PORTUGALILAINEN
KORKKILATTIA



TEKNISET SPESIFIKAATIOT

TEKNISET
TIEDOT

	ANTERA Z90B
ENIMMÄISMÄÄRÄ PYSÄHDYKSIÄ	6 pysähdystä
ENIMMÄINEN NOSTOKORKEUS	20,000 mm
SÄHKÖNSYÖTTÖ	1 x 230 V / 3 x 230 V / 3 x 400 V
YLIMMÄN KERROKSEN VÄHIMMÄISKORKEUS	2500 mm
KUOPAN SYVYYS	100–120 mm / 0 mm valinnaisesti rampilla
TUOTESTANDARDI	EN 81-41
MOOTTORI	PMSM Erittäin hiljainen
NIMELLISTEHO	3 kW
KONEHUONE	Ei
OVIAUKKO	Joustava valinta kolmelle sivulle
TURVAVARUSTEET	360°-sisäänpäässuoja mekaanisella turvalistalla. Hätääkun laskutoiminto sähkökatkon aikana. Ylikuormitushälytys. Hätäpuhelulaite (puhelin). Elektroninen ja mekaaninen turvaovien suojajärjestelmä. Voidaan liittää palohälytysjärjestelmään.
KUILUVAIHTOEHTO	Panoraama
OVET	Kääntöovet / heiluriovet (kuilussa) ja taitto-ovi (korissa)
ASENNUSPAIKKA	Sisätila
NOPEUS	0.15 m/s
LASI	Kehyksetön
OHJAUS	Itseohjautuva (automaattiajo)



MITOITUSTAULUKKO

	KORIN KOKO (mm)		KUILUN KOKO (mm)		ASENNUSAUKKO (lisää +30 mm oven viereiselle sivulle)	
	A/C-puoli	B/D-puoli	A/C-puoli	B/D-puoli	A/C-puoli	B/D-puoli
11	1110	915	1400	1000	1440	1040
12	1210	915	1500	1000	1540	1040
18	1210	1015	1500	1100	1540	1140
24	1210	1115	1500	1200	1540	1240
28	1010	1215	1300	1300	1340	1340
29	1110	1215	1400	1300	1440	1340
30	1210	1215	1500	1300	1540	1340
34	1010	1315	1300	1400	1340	1440
35	1110	1315	1400	1400	1440	1440
36	1210	1315	1500	1400	1540	1440
41	1110	1415	1400	1500	1440	1540

LUKSUSTA KUILUSSA

ANTERA Z70B







ANTERA Z70B

TÄYDELLISYYTTÄ KOSKETUSNÄYTÖLLÄ


Tutustu Antera-kosketusnäyttöön: personoitavat taustat, valaistuksen ohjaus, lukitusjärjestelmä, Smart Lift -valvonta ja ilmanvaihto – kaikki yhdessä. Mitä ikinä keksitkin, tämä hissi hoitaa sen.



4 animoitua luonto-
Taustakuvat



5 musiikkikappaletta
BOSE-kaiuttimista



Tuulettimen ohjaus



Lapsilukko / PIN-koodi



Valaistuksen ohjaus

1

Custom

Yksilölliset
kerrosmerkinnät

TÄYDELLINEN ASENNETTAVAKSI **KUILUUN**




Z70B:n edut

ERITTÄIN TILAA SÄÄSTÄVÄ

ENEMMÄN SEISOMATILAA & TEHOKKAAMPI TILANKÄYTTÖ


Lähtökohtana vapaa kuiluaukko 1500 x 1500 mm

Perinteinen korihissi




Hissin sisätila
0.8 m²

ANTERA Z70S -HISSIKORI




Hissin sisätila
1.2 m²

ERITTÄIN JOUSTAVA RATKAISU




MAHTUU PIENIMPIINKIN KUILUIHIN

*Jo alkaen 1200 x 1300 tai
900 x 1200, kun
kuilun sisämitat*



KATTOAUKKO MAHDOLLINEN

*Erittäin matalan
ylätilan tarpeen ansiosta – vain
2600 mm*



IHANTEELLINEN PENTHOUSE-ASUNTOIHIN

*Rakenteen ansiosta ei
tarvita kuiluoppaakaan eikä
erillistä konehuonetta*

TEKNISET MÄÄRITYKSET

TEKNISET TIEDOT

	ANTERA Z70B
SUURIN PYSÄHDYSTEN MÄÄRÄ	6 pysähdystä
SUURIN NOSTOKORKEUS	20,000 mm
SÄHKÖNSYÖTTÖ	1 x 230V / 3 x 230V / 3 x 400 V
YLIIMMÄN KERROKSEN VÄHIMMÄISKORKEUS	2500 mm
KUOPAN SYVYYS	100–120 mm / 0 mm valinnaisesti rampilla
TUOTESTANDARDI	EN 81-41
MOOTTORI	PMSM erittäin hiljainen
NIMELLISTEHO	3 kW
KONEHUONE	Ei tarvita
OVI/AUKKO	Joustava valinta kolmelle sivulle
TURVAVARUSTEET	360°-sisääntulosuoja mekaanisella turvalistalla. Varakäyttöakku laskee sähkökatkon aikana. Ylikuormitushälytys. Häätäpuhelu-yhteys (puhelin). Elektroninen ja mekaaninen turvaovien suojajärjestelmä. Voidaan liittää paloilmoitinjärjestelmään.
KUILUVALINTA	Panoraama
OVET	Kääntöovet / saloon-ovet (kuilussa) sekä taitto-ovi (korissa)
ASENNUSPAIKKA	Sisätiloihin
NOPEUS	0.15 m/s
LASI	Kehyksetön
OHJAUS	Itsekäyttöinen (automaattiajo)



MITOITUSTAULUKKO

	KORIN KOKO (mm)		KUILUN MITAT (mm)		ASENNUSAUKKO (lisää +30 mm oven puoleiselle sivulle)	
	A/C-sivu	B/D-sivu	A/C-sivu	B/D-sivu	A/C-sivu	B/D-sivu
11	1110	915	1400	1000	1460	1060
12	1210	915	1500	1000	1560	1060
18	1210	1015	1500	1100	1560	1160
24	1210	1115	1500	1200	1560	1260
28	1010	1215	1300	1300	1360	1360
29	1110	1215	1400	1300	1460	1360
30	1210	1215	1500	1300	1560	1360
34	1010	1315	1300	1400	1360	1460
35	1110	1315	1400	1400	1460	1460
36	1210	1315	1500	1400	1560	1460
41	1110	1415	1400	1500	1460	1560

CIBESIN TUOTANTOLAITOKSET SUORASSA VALVONNASSA



„Sillä ei ole merkitystä, valmistetaanko Cibes Ruotsissa, Yhdysvalloissa vai Kiinassa – kaikki noudattavat erittäin tiukkoja ruotsalaisia ohjeistuksiamme ja täyttävät korkeimmat turvallisuusstandardit!“

**Chief Operating Officer
Samson Popowitz**

Vastaa Gävlen, Roanoken, Gdanskin ja Jiaxingin tuotantolaitoksista

GÄVLE, RUOTSI

Gävlen tehdas avattiin vuonna 2012, ja se on perinteikäs tuotantoyksikkömme, joka keskittyy ennen kaikkea julkisiin ja kaupallisiin esteettömyysratkaisuihin tarkoitettuihin hisseihin.



TEHTAANJOHTAJA:



Daniel Eriksson
Tuotanto-
johtaja
Gävle

ROANOKE, YHDYSVALLAT

Vuonna 2014 perustettu toimipisteemme Roanokessa valmistaa hissejä Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan markkinoille ASME-standardin vaatimusten mukaisesti.



TEHTAANJOHTAJA:



Andreas Wallin
Tuotanto-
päällikkö
Roanoke

JIAXING, KIINA

Jiaxing avattiin vuonna 2020 ja se on meidän huippumoderni tuotantolaitoksemme räätälöidyille premium-tason kotihisseille.



TEHTAANJOHTAJA:



Juan Trespalacios
Tuotanto-
päällikkö
Jiaxing

GDANSK, PUOLA

Vuonna 2022 avattu tehtaamme Gdanskissa valmistaa keskeisiä hissikomponentteja ja siihen kuuluu koulutuskeskus.



TEHTAANJOHTAJA:



Magnus Eklöf
Tuotanto-
päällikkö
Gdansk





TIETOA CIBES AMSLIFTISTÄ



Vuodesta 1996 toiminut ja vuonna 2013 Cibes Lift Groupiin liittynyt Cibes Amslift Oy on Cibes Lift Groupin suora tytäryhtiö Suomessa.

Yli 5000 asennetun hissien kokemuksella ympäri Suomea Cibes Amslift on suomalainen asiantuntija kotihisseissä ja esteettömyyshisseissä.



NÄYTTELYTILA
Loisteputki 4, 00750 Helsinki

TOIMISTOT
Kataraintentie 7, 20740 Turku

Kankurinkatu 4-6 A 1114, 05800
Hyvinkää

Rytmikorkaamo Oy, Vaasantie 11,
60100 Seinäjoki

Kummunkatu 12, 83500 Outokumpu











OSA CIBES LIFT GROUPIA



NÄYTELYTILA
Loisteputki 4, 00750 Helsinki

TOIMISTOT
Kataraisentie 7, 20740 Turku

Kankurinkatu 4-6 A 1114, 05800
Hyvinkää

Rytmikorjaamo Oy, Vaasantie 11,
60100 Seinäjoki

Kummunkatu 12, 83500 Outokumpu